

商品名から探す

棚下照明

- Shelf Light SERIES -

- ReflexNEO
リフレクスネオ
- Reflex
リフレクス
- Optis
オプティス
- High Bright
ハイブライト
- バリューセットA
- バリューセットB
- バリューセットC
- Low Energy
ローエナジー
- バリューセットA
- バリューセットB
- バリューセットC
- Wood Mount
ウッドマウント
- Front Luminous
フロントルミナス
- Parts List
パーツ一覧

ケース照明

- Display Light SERIES -

- Spot Type
スポットタイプ
- Stick Type
スティックタイプ
- Stand Type
スタンドタイプ
- Corner Type
コーナータイプ
- Wood Type
ウッドタイプ
- Parts List
パーツ一覧

各種ダウンロード

ホーム > 各種ダウンロード

※赤枠内の箇所が最新情報では無い内容が表示されます。

各種ダウンロード downloads

説明書ダウンロード 製品図面・IESデータダウンロード

説明書ダウンロード

各説明書をダウンロード (PDF) いただけます。

棚下照明シリーズ Shelf Light SERIES



- ReflexNEO リフレクスネオ
- Reflex リフレクス
- Optis オプティス
- High Bright ハイブライト
- Low Energy ローエナジー
- Wood Mount ウッドマウント
- Front Luminous フロントルミナス

ケース照明シリーズ Display Light SERIES



- Spot Type スポットタイプ
- Stick Type スティックタイプ
- Stand Type スタンドタイプ
- Corner Type コーナータイプ
- Wood Type ウッドタイプ

スイッチング電源

> 320W

施工方法

> 施工方法

充電式バッテリー

> 10A

- 照明の基礎知識**
- 面の光 >
 - 色温度・照度比較 >
 - エレキテル講座 >

- 別注納期について
- 灯具貸し出しについて
- 発注手引き



製品図面・IESデータ ダウンロード

棚下照明シリーズ Shelf Light SERIES

本体	アタッチメント	IESデータ
> [12×36] リフレクスネオ	> 木棚直付け > 内々 > オーバーハング	> リフレクスネオ データ
> [10×37] リフレクス > [10×37] オブティス	> 木棚直付け > 内々 > オーバーハング	> リフレクス データ > オブティス データ
> [15×15] ハイブライト > [15×15] ローエナジー	> 内々 > オーバーハング > スチール棚 > 木棚キャッチャー	> ハイブライト データ > ローエナジー データ
> [8×35] ウッドマウント		> ウッドマウント データ
> [15×30] フロントルミナス	> 内々 > オーバーハング	> フロントルミナス データ

電源

- > [DC24Vラインコンセント](#) > [AC100Vラインコンセント](#)
- > [AC100Vラインコンセント用アダプタコードタイプ](#)
- > [AC100Vラインコンセント用スリムアダプタ \(高寿命タイプ\)](#)
- > [AC100Vコンセント用アダプタコードタイプ](#) > [AC100Vコンセント用アダプタコードタイプ\(70W\)](#)
- > [スイッチング電源コネクタセットアース付 \(76W・100W・150W\)](#) > [320Wスイッチング電源](#)
- > [充電式バッテリー](#)

アダプタホルダー・カバー

- > [AC100Vコンセント用アダプタホルダー](#) > [スリムアダプタ用ホルダー](#) > [スイッチング電源カバー](#)

コード

- > [シングルコード](#) > [ケース付きシングルコード](#) > [スイッチング電源用シングルコード](#)
- > [ダブルコード \(並列接続用\)](#) > [ジョイントコード \(直列接続用\)](#) > [3PINメガネ型コード](#)
- > [集合コード](#) > [集合コード用ジョイントコード](#) > [コード収納パーツ](#) > [ブラケット用コードカバー](#)

ジャック関連

- > [イージーパネル](#) > [ジャックレール](#) > [ハネ付きジャックレール](#)

帆立ダボ取り付け

- > [リフレクス・オブティス用](#) > [ハイブライト・ローエナジー用](#)

ケース照明シリーズ Display Light SERIES

本体	アタッチメント	IESデータ
> スポットタイプ		> スポットタイプデータ
> スティックタイプ		> スティックタイプデータ
> スタンドタイプ	> パイプセット > パイプセット座金	> スタンドタイプデータ
	> パイプセットロング	
> コーナータイプ	> テンションベースセット > クリアキャッチャー	> コーナータイプデータ
> ウッドタイプ	> L型エンドプレート > T型エンドプレート	> ウッドタイプデータ

電源

- [> モバイルバッテリー](#)
- [> スティックタイプアダプタ](#)
- [> AC100Vコンセントアダプタコードタイプ](#)
- [> 充電式バッテリー](#)

コード関連

- [> シングルコード](#)
- [> ダブルコード](#)