

SS SYSTEM

Safety & Satisfaction

住宅収納シリーズ VOL. 2

●収納提案監修 収納カウンセラー 飯田 久恵 ●装飾提案 インテリアコーディネーター 染矢 由美子



カタログの構成

このカタログは、施主様が収納システムを採用される際に参考にしていただける

【巻頭特集・収納の基礎講座】と

特長から具体的な施工プラン、パーツの発注まで、「SSシステム」に関する製品情報を掲載した

【「SSシステム」・製品紹介】の2部構成になっています。

巻頭特集

収納の基礎講座

P.2~P.17

収納カウンセラー飯田久恵さん監修による収納のノウハウをアドバイス。収納にお困りの方、必見です。アイデアにあふれた特集です。

「SSシステム」・製品紹介

「SSシステム」とは

P.19~P.24

「SSシステム」の製品コンセプトや特長を紹介しています。

INDEX

P.25~P.28

通常の「カタログINDEX」に加え、シーンや用途ごとにプラン例を探せる「プランINDEX」があります。

シューノ19 プランニング・施工要領

P.29~P.90

玄関からリビング、子供部屋など、収納アイデアいっぱいのプランを詳細な図面とともに紹介しています。発注にも便利な、使用パーツの確認もできます。

シューノ19 使用パーツ

P.91~P.114

「シューノ19」の分かりやすいセットプランと各パーツをご紹介します。

シューノ32 プランニング・施工要領

P.115~P.136

クローゼット、パントリーなど、収納アイデアいっぱいのプランを詳細な図面とともに紹介しています。発注にも便利な、使用パーツの確認もできます。

シューノ32 使用パーツ

P.137~P.160

「シューノ32」の分かりやすいセットプランと各パーツをご紹介します。

安全目安荷重

P.161~P.164

安全にご使用していただくための荷重データ・たわみデータを掲載しています。

施工・取付について

P.165~P.174

設計・施工上のお願いやご注意いただく事項を掲載しています。

警告・注意/品質保証

P.175~P.176

「SSシステム」を採用いただく前に、よくお読みください。正しく安全にご使用いただくための警告・注意事項と品質保証についてご説明しています。

注文・発送

P.177~P.178

注文・発送に関する願いやご注意いただく事項を掲載しています。

発注の手引き/発注書

P.179~P.184

「専用発注書」「棚板専用加工発注・見積依頼書」「特注棚板見積依頼書」を掲載。コピーをお取りいただき、「手引き」を参考にご記入ください。

パーツ一覧表

P.185~P.188

「SSシステム」のパーツをカテゴリーごとに掲載しています。

＼ 収納カウンセラー 飯田 久恵さんの /

収納の基礎講座

私たちは何のために収納をするのでしょうか？

それは、使いたいモノが、使いたい場所ですぐ出せてすぐ使えることです。

すぐ出せれば使い終わった時もすぐしまえるので散らかりません。

収納は次に使う時困らないためにも重要なのです。



収納カウンセラー代表 **飯田 久恵**
「ゆとり工房」主宰 <http://www.yutori-cobo.co.jp/>

収納家具やシステムキッチンの設計に従事しているころ、収納は暮らすうえで重要なことに気づき、日本で初めて収納の考え方と具体的な方法を「飯田式整理収納法」として確立。1990年、収納相談の会社を設立する。多くの収納相談の経験から「収納は、設計段階で考えるべき」と提唱。その考え方は建築業界でも注目。住宅メーカーの収納コンサルタントや講演なども行なう。著書「整理・収納の法則」三笠書房 他多数。(社)日本収納カウンセラー協会代表理事。

収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

1

Chapter: 1

収納とは、使いたいモノが すぐ出せて戻せること。

いかにたくさん入れるか、ではありません。

たくさん入ったとしても、奥が見えない、出すのに手間がかかるのでは、結局使わないモノを増やすだけ。モノを活かすことが収納の役目です。


クローゼット

一目瞭然収納は
出しやすく、
仕舞いやすい



キッチン

真ん中の列にゆとりがあるので、
すべてのビンがすぐ取り出せる



ココがポイント! 家を建てる前の収納計画が大事!


間取り図で使いやすい収納、使いにくい収納がわかります。
右下の図の①クローゼット、②の物入は奥行きが深すぎます。

①のリビング内にあるクローゼットは意外に重宝します。

しかし、この奥行きは深すぎます。奥行きが深いとハンガーパイプを前後2本つけられるので収納量が増えて良いと思いますが、それはNG。奥に吊るした服が見えないので着なくなります。クローゼットの奥行きは、服の肩幅から考えると**60~65cmが基準**です。

②物入も深い奥行きは不要。

人が日常使う道具の大半は片手で持てるサイズ30cm以下。奥行きがあると取り出しづらいと思ってもつい前後二重三重に置きがちです。そうすると奥のモノは取り出しにくいので使わなくなります。




奥深い収納は造らない!

「収納面積が多いほどお客さまに喜ばれる」と思っていませんか?

間口が狭く奥が深い収納は罪つくり。奥は使いにくいと思っても、空間があると何かを入れたくなります。思い出の品を入れる場合を除いて、設計上、目的の無い奥深い収納は造らない方が親切なのです。

BATSU...

これを
出すのは
面倒!




例えば...

間口が狭く奥深い収納は出すのが面倒で、あっても使わなくなることが多い。

設計変更例

●物入は奥行き60cmにすると出し入れがラクになり、廊下も広くなる。

●クローゼットも奥行き60cmに。扉を開くとすべて見えて出し入れしやすい。



これで出し入れが楽に!

Good!



収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

2

Chapter: 2

ラクな収納は数値でわかる 「収納指数[®]」

「収納指数[®]」ってどんな数値？

わたしたちがモノを取り出す時、どんな動きをしているのでしょうか？

例えば掃除機を使いたい時、それを収納している場所まで**歩き**そして、**扉を開く**、などの動作があります。それらの動きを「歩数」と「アクション数」として数え、両方を足した数値を「**収納指数[®]**」とします。

掃除機の前に何かがあればそれを退かすというアクション数が増えます。つまり、「**収納指数[®]**」が多いほど出し入れが面倒で、少ないほどラクな収納となるのです。



※「歩数+アクション数=収納指数[®]」は飯田久恵考案の登録商標です。

ココがポイント! 置き場所を変えて歩数を減らした例

その① アイロンの置き場所を、離れた洋室のクローゼットから使う場所のリビング近くに変えて、アイロンを取りに行く歩数を20歩から7歩にした例。



その② いくつかの部屋にあった服やバッグをひとつのクローゼットにまとめたら外出時の身支度の歩数が激減する。

身支度に必要なモノが分散していると歩数が多い




一箇所にまとめて歩数を削減




ココがポイント! 入れものを替えてアクション数を減らした例

その① 押し入れに入れたフタ式の衣装ケースを引き出しに替え、ふすまを開ける、引き出しを引く、の2アクションで中の衣類を出せるようにした。



その② 整理ダンスに入れている服を、棚に入れ替えた。扉を開く1アクションで全部見えるようになったので、すべての服を活用できるようになった。



見やすく出し入れが楽に!



収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

3

Chapter: 3

飯田久恵式 収納法

ラクな収納

「3つの基本収納」

収納用品とはカゴやカラーボックスなどを使うことと思っている方が案外多いものです。しかし、モノを収納する基本収納は次の3つです。

基本1 ハンガーパイプ (フック)

吊るすモノの代表はハンガーに吊るした服です。その他置きにくいトートバッグやキッチンツールなどはフックに吊るします。



基本2 棚

モノを置くには置く面積が必要です。棚は棚の面積×枚数の面積を確保することができます。また、モノのサイズに合わせ、高さを変えられることは重要。スペースを有効に使えます。



基本3 引き出し

引き出しは、衣類だったら下着やハンカチなど比較的小物の収納に使います。上から見てすぐ分かり、出し入れしやすい。そのためには、重ねて入れない、引き出し家具の高さは取りやすい人の胸の高さまでとします。



棚の使いこなし術

「SSシステム」で棚を取り付け、使い始めた時に知っておくと得するコーナー

「SSシステム」の棚は収納の万能選手です!

その理由は何でしょう? それはどんなサイズのモノにも対応できるからです。モノのサイズはたて・よこ・高さの3サイズ。「SSシステム」は、棚の幅、高さを自由に設定。奥行も150~450mmまで7サイズが揃っているので、日常、人が生活や仕事に使う道具は、ムダなスペースをつくらずに出し入れしやすく収納できます。また、モノの大半は平面に置きます。その平面が棚。棚の枚数分だけ収納面積を確保することができます。

● 「SSシステム」を上手に使いこなすための棚の選び方 ●

選び方 その① 棚の幅を決めよう

設置する壁の長さや置きたいモノの大きさに合わせて棚幅を決めます。「SSシステム」の棚は、長さ1810mmをカットするので幅を自由に設定できます。(注文時に指定)
棚を左右に分ける場合はシングルサポートを2本またはダブルサポートを使います。

幅の決め方 ポイント

様々な高さのモノを置く場合、1スパンよりダブルサポートを使って2スパンにすれば、スペースを有効に使えます。



ダブルサポートなら左右高を変えられるのでムダなスペースができない




シングルサポートの場合、棚板が左右に分かれないので↓のようなムダな空間が生じる

選び方 その② 棚の奥行きを決めよう

置きたいモノの奥行きに合わせた棚を選びましょう。一目瞭然となり出し入れがラクです。
収納の目的は「たくさん入れることではなく、使うため」。大は小を兼ねると考え、入れたいモノよりも大きなサイズを選ぶと奥のモノが見えにくく、出しづらくなります。気を付けましょう。

奥行きを決め方 ポイント



同じ場所に奥行き違いのモノを入れる場合も、モノに合った奥行き棚を選んで設置できます。

■奥行き目安 (mm)	
250	食品 トイレ用ペーパーパック 食器 片手で持てる生活道具 A4判本類 ティッシュペーパーストック
300	A4ファイル 食器 靴類 たたんだ衣類 食器類 調理器具
350	靴類(大) 大皿 アルバム 古新聞 古雑誌
400	ホットプレート 掃除機 大きなサイズのたたんだ衣類 靴類 扇風機 バッグ
450	大型調理器具 掃除機 ミシン 洗い桶 紙袋

選び方 その③ 高さを決めよう

「シューノ19」は19mmピッチ
「シューノ32」は32mmピッチで
入れたいモノの高さに合わせて自由に高さ調整できるのが長所です。置くモノの高さを測り、必要な棚板の枚数を決めます。飾り物の場合は、上の棚までの間にゆとりをもたせると美しく見えます。

高さの決め方 ポイント



置いたモノの上にゆとりを持たせて上の棚をセットすると、出し入れが楽になり、飾った場合もきれいに見えます。

アクション数が
0と**1**になる

飯田式 棚活用システム

ゆとりがあると
出し入れしやすい

ゆとりがあると
飾ったモノが映える

せっかく棚を設置したのに、上手く使えない…という声をお聞きます。でも大丈夫！この「棚活用システム」を知れば、様々なモノがアクション0と1で出し入れでき、使い勝手はぐっと良くなります。

オープン棚の場合

一枚の棚に小さいモノも大きいモノも置きたい場合、大は小を兼ねるので奥行きがある棚を選ぶことがあります。そんな時、取り入れたいノウハウです。それには、


A ボックス

B 引き出し

C スタンド

D トレー (スタッキング)

の4種類の収納グッズを使います。



A 棚+ボックス

0 アクション **1** アクション

箱の中の手前は 箱内の奥は
0アクション 1アクション

B 棚+引き出し

1 アクション

C 棚+スタンド

0 アクション

D 棚+トレー

0 アクション

E 直接棚に置く

0 アクション

A 棚+ボックス

細々としたモノを出し入れしやすくするためには、同時に使う物をまとめて、蓋のないボックスに入れます。



■入れたら便利なモノ
細々としたモノ全般

入れ方のポイント

- ボックスのフタは基本的に不要です。フタがあるといたん棚から箱を取り出しフタを開ける…アクション数が多くなり、面倒です。
- 同じ目的で使う物を入れます。例えば荷造りに使うガムテープやひもハサミ、カッターナイフ、送り状などをまとめて箱に入れます。
- 入れ方は、すべて立てると見やすく取り出しやすくなります。
- 立てたモノが倒れないように、箱の中を、空き箱などを使って仕切ります。
- 箱の高さからその上の棚板までに15cmほどの余裕を持たせると箱の奥まで見えて、すぐとれます。
- 箱の中は、使用頻度が多いモノを手前に入れます。



15cm前後ゆとりがあると中身が見えて出し入れしやすい。フタは不要!アクション数を減らしましょう。



中を仕切って一つ一つのモノに指定席を作ります。

B 棚+引き出し

薬など、ひと並べにして選びやすくしたいモノには引き出しを使います。

■入れたら便利なモノ
常備薬、裁縫道具、パーツ、工具など



入れ方のポイント

- 入れるモノの高さに合わせて引き出しを選びましょう。例えば、常備薬の引き出しは湿布薬が立つ高さ、また裁縫道具の場合は糸の色などが一目でわかる浅い引き出しを選びましょう。
- 引き出しの中もボックス同様、ごちゃごちゃにならないように、仕切ります。



C 棚+スタンド

立てると探しやすく取り出しやすくなるモノは立てます。しかし、倒れるのでそれを支えるためにスタンドを使います。



■使ったら便利なモノ
本、書類、紙袋、トレー(キッチン)、バッグ類、洗濯物干しピンチハンガーなど自立しないモノ

入れ方のポイント



書類や紙袋などは立てると取り出しやすくなりますが、倒れるのでそれを支えるにはスタンドが必要です。おすすめはL型です。通常のL型ブックエンドでは中身が倒れると同時にズルズルずれることがあるからです。また、2個使用すれば多くのモノを立てられます。クローゼットの中ではバッグ、キッチンではトレーやランチョンマットなども立てると使いやすくなります。



D 棚+トレー

コピーペーパーや色紙など立てると曲がって困るモノはトレーに平置きします。



■入れたら便利なモノ
コピーペーパーや資料、郵便物の一時置き、お店でのパンフレットなど

入れ方のポイント

- 1枚の棚に平置きしたい紙類などがたくさんある場合、スタッキングトレーを使うのが有効です。棚板の枚数を増やすと同じ効果があります。



収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

4

Chapter: 4

すべてのモノに 良い「指定席」が必要

「指定席」とは、たとえるなら飛行機の席のようなもの。

モノも同じ、すべてのモノに「指定席」が必要です。

爪切り、ダイレクトメールなどすべてのモノひとつひとつの**指定席を**


しっかり決めておくと、使ったあと迷わず同じ場所に戻せる…

だから**散らかりません**。

「指定席」の重要性を軽んじることなく、

しっかり決めたら、もう片づけで

困ることはなくなります。



では良い「指定席」とは？

その最初の条件は、使いたい場所に使いたいモノがあること。

収納は、入れ方ばかりに目がいきますが、実は**置き場所が、とても重要**。右ページの図は良い「指定席」を設けた、Before&Afterです。3LDKの間取りに、ご夫婦と子供(男・女)の4人家族が住むことに。洋室1, 2は子供部屋、和室を夫婦の寝室にします。そうすると、夫婦の衣類を入れる場所がなく、現状では子供部屋にも服を入れることになるので、着替えの動線が2か所にまたがり「歩数」が多くなります。改善方法は、夫婦の衣類を**押入れ**の1か所にまとめる、リビングの**物入**も使いやすく、の2点です。

次の条件は、すぐ出せること。

押入れのままでは、出し入れが面倒な引き出しケースなどを使わざるを得ません。それを解消するためにリフォームします。リフォームは、洋室2のクローゼットと和室の押入れを一つの空間にして**「SSシステム」**を使い一目瞭然の収納に。これで、**押入れ**が布団も入るクローゼットになりました。**物入**も、様々なサイズの生活道具に合わせて収納できる**「SSシステム」**で棚を設けたので、より使いやすく、より多くのモノを収納可能にしました。これで「歩数」も「アクション数」も少ない**良い「指定席」のある住まい**になりました。


「指定席」変更例

Before



押入れ

衣類が2部屋に分散しているため身支度が面倒で時間がかかる。



物入

棚が1段なので、重なってしまい何がどこにあるのかわかりにくくてぐちゃぐちゃに。




After



押入れ

洋室2のクローゼットと押入れを一つにしてクローゼットにリフォーム。「SSシステム」を使い2人分の衣類やバッグ、布団を効率よく収納。



物入

ついていた棚を外して、「SSシステム」を使い、より多くの生活道具を重ねずに、使いやすく効率よく収納。


収納カウンセラー
飯田久恵さんの
収納の基礎講座

5

Chapter: 5

最小の「収納指数[®]」にする不変のステップ 飯田久恵の 「モノが片づく5つのステップ」

整理収納は行き当たりばったりでは維持可能な収納は得られません。
小さなリピート、大きなリピートの実践が一生散らからない家をつくれます。



ステップ1~4まで行なうと、あとは維持だけ。出したら戻す小さなリピートをするだけで散らかりません。しかし、暮らし方や家族の成長で指定席の無いモノが増え出すと、片づけにくくなります。その場合は、すぐ入れものを買おうとせず、ステップ1に戻り、**不要になったモノを「捨てる」**ことから見直しましょう。それが大きなリピートです。大きなリピートはモノを使って生活している限り何度も必要です。維持は5ステップの小さなリピートと全体の大きなリピートの**実践**なのです。

STEP: 1



モノを持つ基準を意識する

スペースには限りがあるので、入り切らなければ減らさなければなりません。その基準をまず意識しましょう。生きる上で、暮らす上で、自分にとって何が必要なかを意識します。

捨てる

STEP: 2



要らないモノを処分

1ステップで考えた基準に合わせ、要らないモノをゴミ、リサイクル、資源ごみなどと分けて家から出します。その時、行なうのは処分だけ。決して、コレどこに入れようかな?などと考えること。「今は捨てるだけ」と自分に言い聞かせます。

STEP: 3



置き場所を決める

1・2ステップのあと残ったモノの置き場所を**家全体**で決めます。新築やリフォームの時、図面上で考えると最適な置き場所の収納が実現します。

良い置き場所を決める基準は、「使いたい場所が最適な置き場所」。そうすれば自ずと置き場所は「歩数」が少ない場所になります。置きたい場所が一杯で入らない場合は、使用頻度が高いモノを優先して入れます。

指定席を決める

STEP: 4



入れ方を決める

置き場所が決まったら、ラクに出し入れできる入れ方を実行します。たとえば衣類ならハンガーパイプ、本なら棚、常備薬や裁縫道具などは棚+引き出し…これが入れ方です(P.7~10参照)。

適切な入れ方にすると「アクション数」が最少になります。

STEP: 5



快適収納の維持管理

維持する

指定席が決まったのであとは維持することが大切。維持の鉄則は

- ①出したら元の指定席に戻す
 - ②指定席に入らない量は持たない、買わない。
- これを守ると散らかりません。

指定席に戻せなくなったら…

指定席に戻せなくなったらステップ1から見直す

教えて！
飯田さん!!

こんな時どうしたらいいの?!

収納

Q&A



収納のお悩みに
飯田久恵さんが
お答えします。

{ クローゼット }

Q1


服が片付きません

服が部屋に散らばっています。入れたくても入れる場所がありません。どうやって捨てればいいのか、どうやって片づければいいのかアドバイスをください。

(女性 48歳 会社員)

A

まず、ここ2~3年着ていない服を処分しましょう。着ていないのには必ず理由があるはず。袖まわりが少し窮屈だったり、肌触りがわるかったりなど...それを




はっきりさせる事が重要です。理由がわかれば手放せます。また、多くの衣類をプラスチックの収納ケース(引き出し)に詰め込んでいませんか?実はそれも散らばる原因の一つです。そこから取り出した服をまた入れるのは結構面倒だからです。思い当たれば、収納の形を一目瞭然になるように変更することを考えます。一目瞭然とは、扉を開ける1アクションで見える、取れる形です。

それには、可能ならば服で一番ラクな収納の形、ハンガー収納を多くしましょう。**クローゼットの中のハンガーパイプを可能な限り2段にします。**自分で出来ない場合は業者に頼みます。**もちろんコート用の1段の場所は確保**

してください。

そこで吊るしきれなかった服は、収納ケースはやめて棚にたたんで入れます。「衣類を棚に入れる」のは馴染みが無いかもしれませんが、扉を開けるだけで一目瞭然となるので整理タンスよりも優秀な収納の形なのです。棚の奥行きは35~40cmが適しています。持ち家で何年も困っているようでしたら、手軽な収納用品を使う小手先の解決ではなくもうこれ以上の方法はないという根本的な改善をお勧めします。



Q2

クローゼット下のスペース

クローゼットの服をかけた下のスペースがぐちゃぐちゃになります。良い方法を教えてください。


(女性 34歳 主婦パート)

A

服を吊るした下の方はしゃがまなければ取れないこと、なんとなく暗いので、入れたままになりがちです。それを見やすくするためにすぐ実行できることは、クローゼットの奥行きを引き出しケースを使うことです。上から見えるので、出し入れがラクです。

引き出しをセットする場合、ハンガーに吊るした服を、短い服と長い衣服に分けると短い服の下に大きなスペースが生まれ、効率よく使えます。

もう一つ、ベストな方法です。ハンガーパイプを2段にするか、**下をハンガーパイプにして上を棚にする方法があります。**そうすることでバッグやたたんだ服も、かなり使いやすくなり下の暗いスペースも少なくなります。



Q3

バッグやリュックサックの収納

お出かけ用のバッグやおしゃれなリュックサックの収納の仕方を教えてください。(女性 28歳 会社員)

A

バッグは、自立するものは棚かクローゼットの吊るした服の下などに立てます。

立たないバッグは、L型スタンドを使うと倒れません。



それでも立ちにくいものは吊ります。吊るす場合、ハンガーパイプにフックを通すタイプだと外れにくくおすすめです。

おしゃれなリュックサックも同様に吊るすのがベストです。吊るす場合、重いと型崩れを起こすので中身を出して吊ります。




中身を一旦入れるカゴを常に用意しておくのが億劫になりません。



{ 玄関 }


Q1 玄関の脇収納
 玄関の大型収納の中がモノを入れているうちにぐちゃぐちゃで、必要なものを出そうと思っても、どこにあるのかわかりません。効率よく見やすく、出しやすくするにはどこから手を付ければいいのでしょうか?教えてください。(男性 51歳 自営業)

A そうなった一番の理由は、玄関収納の中がただの空間だったのではないのでしょうか?まずは床に置き、そのうちに重ねて置くことになったのでしょうか。「とりあえず納戸に」ということで入れ始めたのであれば、やはり要らないモノを捨てることから始めます。人手と数日置いたままでも構わないスペースがあれば、いったん全部出します。それから要らないモノを分けて処分します。人手もスペースもない場合は、見えるところから使わないモノだけを間引きする要領で抜き取ります。残ったモノはほとんど棚に収まるものだと思うるので、**棚を設置します。中にはタテ長のサーフボードやスキー、釣り竿があれば、そのスペースを除き、壁面に棚を設置します。通常使うものは、奥行は30cm~40cmが適しています。**棚板の高さを自由に変えられることは必須、また棚板の枚数を後から増やせるものを選んでください。その収納で最大の量の棚を設置すれば、それ以上の方法はありません。その後はP.9~10を参考に、何がどこにあるのかひと目でわかるようにしましょう。最後までやり抜くと、維持できるようになります。



Q2 カギ、印鑑
 外出際にカギを探したり、宅配物を受け取る時、ハンコを探したりすることがあります。それらは玄関にあった方がいいのでしょうか?(女性 55歳 主婦パート)

A カギも印鑑も玄関で使うので、玄関にあった方がいいですね。使いたいモノが使いたい所にある、これが収納の極意です。置き方ですが、常に施錠している玄関の場合は、鍵も印鑑もトレーなどに入れば、ゼロアクションなので出し入れが楽です。しかしその一方、施錠していない場合は、見えない収納の仕方の方が安全です。その入れ方の一例ですが、鍵は玄関収納の扉の裏にフックを付けて吊るし、印鑑は小さな箱を両面テープで止めて、印鑑の指定席を設ける方法があります。




ちなみに、玄関にカッターナイフもあれば便利です。宅配物の箱をその場で開梱できるので、汚れているかもしれない箱を部屋に入れずに済みます。そのほか、犬の散歩に持っていく一式など、自分なりに出かける時必ず持ち歩くモノを玄関に収納しておく、慌てたり取りに戻らなくても済みます。

Q3 靴が入りきらない
 靴が下駄箱に入りきりません。玄関に何足も出しっ放しになっていて、宅配業者が来た時などは靴を踏みつけながらドアを開ける始末です。どうすればいいのでしょうか?(女性 45歳 主婦)

A まずは減らすことを考えましょう。あっても履いていない靴はありませんか?履かないのには必ず理由があります。例えばつま先がきつい、持っている服にあわせにくい、まだ履けるけれど少し古いかな、と思うなど。そのほか、サイズが合わなくなっている子供の靴もあるかもしれません。理由を確認し、履かない理由を解消できないと分かったものは捨てましょう。これで数足は減るでしょう。次、棚の間隔にゆとりがあれば、棚板の枚数を増やします。手間はかかりますが、ベストな策です。それでも入りきらない場合は、冠婚葬祭など年に一度以下の使用頻度の靴を箱に入れたまま、クローゼットなどに移動します。


そのほか、**収納グッズを使ったり、前後互い違いにしたりして幅スペースを節約して入れることで少し多く入ります。**靴箱に中身の写真を貼り、重ねて収納する手もあります。靴を減らせば収納グッズも工夫も不要です。サッと下駄箱に入れられるので、玄関に散乱する靴を減らすことができます。



{ リビングダイニング }

Q1 テーブルの上が書類でいっぱい
 ダイニングテーブルの上いつもモノがあり、食事の度に除けなければならなくて面倒です。テーブルには、郵便物や書類、子供のノート、サプリメントや醤油さしなどです。解決策を教えてください。(女性 40歳 主婦)

A テーブルの上は、とても置きやすい位置と高さなので置いてしまうのは当然といってもいいのです。
 その解決策としては、置いていたモノを、すぐ避難させる場所をつくることです。それには本箱のような棚を用意し、食事時やスッキリさせたい時にテーブル上にあったモノを一時的に入れば、問題は解消します。



棚は、扉のないオープンなもので、置く位置はダイニングテーブルから手が届く位置にします。私はその棚を「ダイニングテーブルサイド棚」と名付けています。これを用意することで、ダイニングテーブルを多目的に便利に使いつつ、すっきりさせることが可能になります。(イラストは「SSシステム」を使って棚を設けた例)

Q2 ソファーに衣類が
 帰宅してソファーに座ろうとしたら、すでにそこには娘のジャケットや洗濯物が居座っていてすぐ座れません。どうすれば、いつでも座れるソファーになるか、知恵を貸してください。(男性 53歳 会社員)

A 洗濯物を置いてしまうのは、取り込んだあとすぐたむ時間がとれないため一時的にそこに置いてしまうのです。よくあることです。床には置きたくないので、ソファーは都合の良い場所なのです。そうは言っても困りますよね。その改善策は、**取り込んだ衣類を入れるカゴを用意して、取り込んだモノをそこにに入れてもらいましょう。**カゴなら置く時間ができるまでどこにでも置いておけます。

あと、ジャケットなどですが、帰宅すると気が緩み、リビングで脱いでしまいます。これもよくあることです。その場合、疲れていても片づけやすいことを考えます。改善策としては、**ハンガーラックを用意します。そのハンガーラックを置く理想の場所はリビングに入ったすぐの場所です。**通常、それは玄関に置くのでは?と思われるかもしれませんが、実際は、とにかくリビングに早く入りたいため、玄関では脱がないことが多いのです。だから、スペースが許されればリビングがベストなのです。ハンガーラックは、できればキャスター付きを選んでください。掃除するときなど便利です。



設計段階なら、「SSシステム」の棚とハンガーパイプでリビングにこんな収納スペースを創るのも可能です。

Q3 リビングがすぐ散らかる
 片づけても片づけても家族が出しっ放しにしたものでリビングダイニングがすぐ散らかります。家族が片づけてくれる収納方法を教えてください。(女性 49歳 会社員)

A リビングは家族が長い時間、本を見たリゲームをしたり、アイロンがけをしたりなど様々な行動をしています。それに伴い、道具も使います。その道具たちを使ったあと、もとに戻していないから散らかるのです。


まずは躰を試みましょう。とにかく出したものはあったところに戻す!これを徹底させてみます。しかし、徹底できないことがあります。それはもともと置き場所=指定席が定まっていない場合です。決まっていなければ、戻すことができません。家族それぞれがリビングで使いたい個人のモノと、皆が使う生活道具をリビングに収納できるように収納環境を整えることが必要です。具体的には、リビングにそれらの収納場所を設けます。まずはクローゼットがリビング内にありませんか?なければ、奥行き40cmくらいの棚の家具を用意します。そこに家族ひとりひとりのスペースを割り当て、リビングで使ったモノは必ずそこに自分で入れるように責任を持たせます。



その他、生活道具を収納します。生活道具は分類します。分類の仕方は、モノ別ではなく、「行動別」です。例えば、掃除に使う道具なら掃除機のパーツや化学雑巾や軍手など一緒に入れておきます。



生活道具には電池や常備薬などこまごまとしたものがあるので、それぞれをすぐ見えて出せるようにする必要があります。その方法がP.9~10の「棚活用システム」です。それを参考に、皆が「何が、どこにあるかがすぐわかり、出し入れ簡単」な環境を整えましょう。そうすることで、使ったモノの出しっ放しが解消されます。しかし、家具を置きたくても壁面が少なく、置けないケースも多々あります。新築やリフォームする設計段階なら、リビング収納を確保することが可能です。意識して確保するようにしましょう。また、リビングから丸見えにならない位置に収納場所を確保することも可能です。そうすれば、ゼロアクションで見える、すぐ出せる、戻せる収納が可能になります。(例 P.55)



SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

住宅収納シリーズ VOL.2

【製品紹介】

シューノ
19

- プランニング・施工要領
- 玄関収納
 - リビング収納
 - その他収納

- 使用パーツ
- セットプラン
 - 単品パーツ

シューノ
32

- プランニング・施工要領
- クローゼット収納
 - その他収納

- 使用パーツ
- セットプラン
 - 単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

かしこく、安全に。収納がうまくいくと

パーツを組み合わせてスペースやサイズ、用途に合わせて自由に収納



Create Your Life

暮らしはもっと素敵になります。


スペースを創造できる。それが「SSシステム」です。



Scene


パーツを組み合わせて 自由にレイアウトが可能。

「SSシステム」とは、スペースや収納するモノに合わせて幅・奥行き・高さのパーツを選び、高さも自由に設定できるフレキシブルな収納システムです。




基本システム


「SSシステム」の基本構造は壁に取り付け全体を支えるサポート類、そこに取り付ける棚 Bracket と棚板、そしてハンガー Bracket とパイプからなります。その組み合わせは実に多彩です。



+



+



シューノ
19

プランニング・施工要領

玄関収納

リビング収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

プランニング・施工要領

クローゼット収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

自由に、フレキシブルに、暮らしに合わ

利便性はもちろん、耐荷重性・耐久性にも優れているので安心して

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長

1

スペース・用途に応じてパーツを組み合わせて

自由な場所に設置可能。

収納スペースの幅・奥行きは棚板サイズの間で自由に設定。棚やハンガーパイプの高さも自由に設定できるので、例えば階段下のような一部斜めのスペースに効率よく収納コーナーを作ったり、リビングに見せることを意識した収納スペースを作ったりと、場所と目的に合わせてフレキシブルに設置可能です。



SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長

2

棚やハンガーの配置換えが可能で

レイアウト変更が簡単。


設置したい高さにつけたり、使わない時は外したりと、棚やハンガーの配置換えが可能!しまうモノに合わせて変える・外すを自由な発想で自由にレイアウトできます。例えば「テレビ・インテリアコーナー」を「オーディオ、蔵書コーナー」に変更したり、ライフスタイルの変化によってその時々合ったレイアウトを。

抜け落ちない!安全な棚やハンガー用ブラケット

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットを採用しました。設置時には、サポートのブラケット取り付け穴にブラケットを差し込むと、バネの力で自動でロックがかかります。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。 [詳しくは、P.23をご覧ください。](#)

レイアウト変更例

家族の成長に伴い、リビングの暮らし方が変わることがあります。それとともに収納したいモノも変化します。「SSシステム」なら置きたいモノに合わせて、棚板の高さを変え、使いやすく置いたり美しく飾ったりできます。



せて様々なレイアウトが可能です。

長く使える。それが「SSシステム」です。

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長 **3**

最大限の安全目安荷重を目指した
**高い耐荷重性能で、
安心・安全。**

他社の耐荷重性能を大きく上回る

シューノ19

安全目安荷重
53 kg
※最大

シューノ32

安全目安荷重
100 kg
※最大

収納棚やクローゼットには実にさまざまなモノが収納されます。それらの中には重いモノも含まれるため、耐荷重も意識しておきたいところです。そこで当社では、なぜ破壊してしまうのか、どのような形状にすれば最大限の耐荷重性能を実現できるのかを一切の妥協をせずに、幾多の研究と実験を繰り返し、高い耐荷重性能の確保を実現しました。

※間口900mm (諸条件あり) の場合、表記の最大耐荷重となります。詳しくはP.161~164をご覧ください。


より確実な耐荷重性を確保するためには、壁の下地の補強が必要です。



ブラケットの前垂れ角度・重量テスト・たわみテスト状況

ユーザーのニーズ

2014年当社による「家の収納」に関する意識調査アンケートを実施した結果、ユーザーが考える「安心な耐荷重」は60kg以上が約半数を占め、100kg 以上だけでも17%ありました。ユーザーのニーズを満たすためには、60kg以上、できれば100kg以上の耐荷重が必要です。安全目安荷重30、40kgという既存のブラケットでは住まいにおける「安心・安全」は十分に確保できないと考え、そこで当社は「最大限の安全目安荷重」を目指して、住宅向け収納システムを開発いたしました。



※2014年、約1,200名に対し当社が「家の収納」意識調査アンケートを実施した結果

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発送の手引き/
発注書

パーツ一覧表

住宅向けだからこそ、より高い品質で、サビにくい表面処理加工、簡単な取り外しと安全性を両立した「ロック式

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長 4


サビにくい表面処理加工で

湿気の多い場所でも安心。

塩水噴霧試験※を96時間行なってもサビにくい表面処理加工を施しているため、耐食性に優れています。クローゼット内でもサビや腐食を気にせずに使えます。


※塩水噴霧試験(耐食性試験)

メッキの耐食性試験の一種で酸性腐食液を噴霧して製品に付着させ腐食進行を見る試験です。形状・物理的な理由からメッキが付かない箇所や機能的に不具合が発生する箇所などの管理部分以外は対象外としております。



【製品テスト状況】 96時間試験後の状況(サポート)

【塩水噴霧試験検査結果】(参考)




SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長 5

自動でロック、抜け落ち抑制

ロック式抜け止め機能 (スイッチロック)

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、バネの力で自動でロックがかかります。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。(すべてのブラケットに標準装備)




ONの状態



OFFの状態

棚をつける



"ON"の状態
スリット穴へ

自動でロックがかかります
抜けません

棚はずす



ナナメ手前に引く

ロックが戻らないので
取り外しが楽!

永く使っていただける製品を。




「抜け止め機能」など、細部まで気を配りました。

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長 **6**

バリと角をなくす面押し加工で 安全に使用できる。

従来のプレス加工は、必ず一方にバリが残りますが、そのバリの処理方法が「SSシステム」は異なります。エンドユーザーがより安心・安全に扱うことができるよう、バリの除去だけでなく、1工程でバリと角を無くすよう「面押し加工」で処理を行なっております。




SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

特長 **7**

パイプを通すだけで簡単に設置可能。 工具いらずで パイプの動きを抑えます。

パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。

「SSシステム」のパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの動きを抑制します。工具は不要です。（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）



シューノ
19

プランニング・施工要領

玄関収納

リビング収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

プランニング・施工要領

クローゼット収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

「SSシステム」の活用法を具体的な

本カタログでは「SSシステム」の活用法をライフシーンごとの写真と図面

出し入れしやすく収納したり、美しく飾ったり、

「SSシステム」をより便利に快適に

使っていただくために

ライフシーンに合わせたプラン例をご提案します。

収納カウンセラー代表 **飯田 久恵**

巻頭特集「収納の基礎講座」(P.2～P.17)の監修もしていただいた、飯田久恵さんです。



インテリアコーディネーター **染矢 由美子**

25年間店舗設計施工会社の勤務を経て、(株)Add PUREを設立。インテリアコーディネート、リフォームなどを行なう。カラーコーディネーター、照明コンサルタント。



収納カウンセラー マスター **吉田 ミナ**

ハウスメーカー、設計事務所で住宅の設計に従事。その後、2001年にゆとり工房に転職。以来、収納コンサルティング、収納セミナーを行なう。一級建築士、宅地建物取引主任者。



1F

：シューノ19
：シューノ32

玄関

- PLAN 1 シューズクローゼットのある玄関 P.33
- PLAN 2 シューズクローゼットのある玄関 P.35
- PLAN 3 クローゼットがある玄関 P.37
- PLAN 4 クローゼットがある玄関 P.39
- PLAN 5 シューズクローゼット(サブ玄関 1型収納) P.41
- PLAN 6 玄関ホール 飾り棚 P.43

パントリー(キッチン)


- PLAN 37 パントリー P.135

階段下

- PLAN 36 階段下 P.133


洗面脱衣所

- PLAN 27 洗面/脱衣所 P.87
- PLAN 28 洗面/脱衣所 P.89



プラン例でご紹介。

で分かりやすく紹介しています。



2F

■ : シューノ19
■ : シューノ32

書斎

PLAN 23 書斎A面	P.79
PLAN 24 書斎B面	P.81

クローゼット

PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm)	P.119
~暮らしによる変更例~	
PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm)	P.121
PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm)	P.123
PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm)	P.127
PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm)	P.129
PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm)	P.131

子供部屋

PLAN 21 子供部屋	P.75
PLAN 22 子供部屋	P.77
PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm)	P.125
~成長による変更例~	

リビング

PLAN 9 テレビ・インテリアコーナー	P.51
PLAN 10 オーディオコーナー	P.53
PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納	P.55
PLAN 12 SOHO・事務コーナー	P.57
PLAN 13 ホームシアターになるリビング	P.59
PLAN 19 リビングサイドのユーティリティ①	P.71
PLAN 20 リビングサイドのユーティリティ②	P.73

ダイニング

PLAN 14 ダイニングコーナーの収納	P.61
PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー	P.63
PLAN 16 リビング/ダイニングを子供コーナーに	P.65
PLAN 17 主婦の家事、趣味コーナー	P.67
PLAN 18 ダイニングカウンター下	P.69

一人暮らし

の方におすすめ!

■ : シューノ19
■ : シューノ32

玄関

PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性)	P.45
PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性)	P.47

リビング

PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性)	P.83
PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性)	P.85

シューノ
19

プランニング・施工要領

玄関収納

リビング収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

プランニング・施工要領

クローゼット収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

「SSシステム」は、用途に合わせて2

使いたい場所、収納したいモノ、様々な条件にあわせて「シューノ19」と

|| シューノ19 ||

玄関・リビング・子供部屋・脱衣洗面所など

安全目安荷重

最大 **53** kg

棚位置ピッチ

19 mm

ブラケットの取り付け穴のピッチが細かく
棚板の高さが自由。
比較的小さいモノの収納に最適!



|| シューノ32 ||

クローゼット・押入・物置など


安全目安荷重

最大 **100** kg

棚位置ピッチ

32 mm

棚板の奥行きが深く、大きな
モノでも収納可能。耐久性も高く、
比較的大きく重いモノの収納に最適!



つのタイプがあります。

「シューノ32」があります。



INDEX

巻頭特集・収納カウンセラー 飯田久恵さんの「収納の基礎講座」…………… P.2

プランニング・施工要領 P.33～

- 玄関収納
 - シューノ19の主な特長…………… P.29
 - これからの玄関収納…………… P.31
 - PLAN 1 シューズクローゼットのある玄関…………… P.33
 - PLAN 2 シューズクローゼットのある玄関…………… P.35
 - PLAN 3 クローゼットがある玄関…………… P.37
 - PLAN 4 クローゼットがある玄関…………… P.39
 - PLAN 5 シューズクローゼット(サブ玄関 I型収納)…………… P.41
 - PLAN 6 玄関ホール 飾り棚…………… P.43
 - PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性)…………… P.45
 - PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性)…………… P.47
- リビング収納
 - これからのリビング/ダイニング収納…………… P.49
 - PLAN 9 テレビ・インテリアコーナー…………… P.51
 - PLAN 10 オーディオコーナー…………… P.53
 - PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納…………… P.55
 - PLAN 12 SOHO・事務コーナー…………… P.57
 - PLAN 13 ホームシアターになるリビング…………… P.59
 - PLAN 14 ダイニングコーナーの収納…………… P.61
 - PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー…………… P.63
 - PLAN 16 リビング/ダイニングを子供コーナーに…………… P.65
 - PLAN 17 主婦の家事・趣味コーナー…………… P.67
 - PLAN 18 ダイニングカウンター下…………… P.69
 - PLAN 19 リビングサイドのユーティリティ①…………… P.71
 - PLAN 20 リビングサイドのユーティリティ②…………… P.73
- その他収納
 - PLAN 21 子供部屋…………… P.75
 - PLAN 22 子供部屋…………… P.77
 - PLAN 23 書斎A面…………… P.79
 - PLAN 24 書斎B面…………… P.81
 - PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性)…………… P.83
 - PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性)…………… P.85
 - PLAN 27 洗面/脱衣所…………… P.87
 - PLAN 28 洗面/脱衣所…………… P.89
- セットプラン…………… P.92
- 単品パーツ…………… P.97

使用パーツ P.91～



プランニング・施工要領 P.119～

- シューノ32の主な特長…………… P.115
- これからのクローゼット収納…………… P.117
- PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm)
 - ～暮らしによる変更例～…………… P.119
- PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm)…………… P.121
- PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm)…………… P.123
- PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm)
 - ～成長による変更例～…………… P.125
- PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm)…………… P.127
- PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm)…………… P.129
- PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm)…………… P.131
- その他収納 PLAN 36 階段下…………… P.133
- その他収納 PLAN 37 パントリー…………… P.135
- セットプラン…………… P.138
- 単品パーツ…………… P.143

使用パーツ P.137～

安全目安荷重…………… P.161 警告・注意/品質保証…………… P.175 発注の手引き/発注書…………… P.179
 施工・取付について…………… P.165 注文・発送…………… P.177 パーツ一覧表…………… P.185

SSシステム 対応表

◎:特に優れている ○:使用に最適 △:使えるが不向き ⚠:耐荷重注意

SSシステム	安全性		耐久性	フレキシブル性			使用想定シーン							
	耐荷重性能	安全アタッチメント	サビにくい表面処理	位置替え取り外し	スペース活用	クローゼット	押入	物置	玄関	脱衣洗面所	リビング	キッチン	パントリー	部屋書斎
シューノ19	○	◎	○	○	◎	⚠	⚠	⚠	◎	◎	◎	○	○	○
シューノ32	◎	◎	○	○	○	◎	○	○	△	△	△	△	◎	○

⚠注意 [シューノ19]と[シューノ32]の組み合わせはできません。

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安荷重

施工・取付について

警告・注意/品質保証

注文・発送

発注の手引き/発注書

パーツ一覧表

|| シューノ 19 ||

棚位置ピッチ
19 mm

安全目安荷重
※ **53** kg

ブラケットの取り付け穴のピッチが細かく
棚板の高さが自由。
比較的小さいモノの収納に最適!



シューノ19

特長

1

置くモノや場所に合わせて
高さを自由に設定できます。

サポートのブラケット取り付け穴を19mmピッチにしました。その結果、細かく棚板の高さを設定することができ収納物や展示物の種類や大きさに合わせて棚板を自由に調整することができます。

また、サポートは600mm・1200mm・1820mmをラインナップ。窓がある場合や床に大きなものを置きたい場合に、最適なサイズをサポートを選定でき、スマートに収納スペースを設けることができます。



モノに合わせて
棚位置を自由に
設定できます。

ブラケットは
簡単・安全に取り付け取り外し
ができるのでライフスタイルの変化に
合わせてレイアウトも
簡単に変更できます。



INDEX

ENTRANCE / 玄関収納



LIVING / リビング収納



OTHER / その他収納



シューノ19の主な特長 P.29

これからの玄関収納 P.31
 PLAN 1 シューズクローゼットのある玄関 P.33
 PLAN 2 シューズクローゼットのある玄関 P.35
 PLAN 3 クローゼットがある玄関 P.37
 PLAN 4 クローゼットがある玄関 P.39
 PLAN 5 シューズクローゼット(サブ玄関1型収納) P.41
 PLAN 6 玄関ホール 飾り棚 P.43
 PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性) P.45
 PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性) P.47

これからのリビング/ダイニング収納 P.49
 PLAN 9 テレビ・インテリアコーナー P.51
 PLAN 10 オーディオコーナー P.53
 PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納 P.55
 PLAN 12 SOHO・事務コーナー P.57
 PLAN 13 ホームシアターになるリビング P.59
 PLAN 14 ダイニングコーナーの収納 P.61
 PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー P.63
 PLAN 16 リビング/ダイニングを子供コーナーに P.65
 PLAN 17 主婦の家事、趣味コーナー P.67
 PLAN 18 ダイニングカウンター下 P.69
 PLAN 19 リビングサイドのユーティリティ① P.71
 PLAN 20 リビングサイドのユーティリティ② P.73

PLAN 21 子供部屋 P.75
 PLAN 22 子供部屋 P.77
 PLAN 23 書斎A面 P.79
 PLAN 24 書斎B面 P.81
 PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性) P.83
 PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性) P.85
 PLAN 27 洗面/脱衣所 P.87
 PLAN 28 洗面/脱衣所 P.89
 使用パーツ P.91
 セットプラン P.92
 単品パーツ P.97

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

シューノ19

特長 **2** サビに強いので、湿気がこもりやすい場所の収納にも最適。

雨に濡れた靴を収納したり水洗いした樹脂棚板をセットしても、サビに強いサポートやブラケットだから大丈夫。サビにくい表面処理を行なっている「SSシステム」だから、湿気がこもりやすい場所の収納にも最適です。



シューノ19

特長 **3** 安全性・利便性を追求した棚やハンガー用ブラケット。

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットを採用しました。設置時には、サポートのブラケット取り付け穴にブラケットを差し込むと、バネの力で自動でロックがかかります。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。



ONの状態

OFFの状態

玄関収納

ENTRANCE

プランニング・施工要領



これからの 玄関収納

玄関は住まいの顔。
美しさを保ちながら、機能的に。

■ 仕舞いこまない収納

靴は多く持つほど、履き忘れの靴がある可能性があります。せっかく買った靴なら、仕舞いこまずにフル活用させましょう。そのためにも、履かない靴はまず処分しましょう。

■ 靴以外に玄関に置きたいモノは意外に多い

お客様から見えない収納があると、例えば、ゴルフバッグや野外で使う子供のおもちゃなど、見せたくない靴や、室内にも屋外にも置きたくないモノを置くことができます。

飯田久恵は
提唱します。

多目的に使える
「シューズ
クローゼット」の
すすめ



スッキリ見せつつ、靴や置きたいモノが、
出し入れしやすく収まる玄関収納に!

玄関に置きたいモノは靴以外にも多種多様。

赤ちゃんがいればベビーカー、外には置きたくないロードバイク、園芸用品など…etc。それらが来客から見える場所にあると、なんとトランクルームのような玄関になってしまいます。使いやすく、いつも清々しい玄関を保つためにも、どんなモノにも対応できるシューノ19を使ったシューズクローゼットをつくることをおすすめします。

シューズクローゼットを設ける際に大切なのは動線と間取り。

玄関からシューズクローゼットに入り、そこで靴を脱いで、そのまま室内や廊下に上がれる動線なら玄関に靴が何足も置きっぱなし、ということがなくなります。

シューズクローゼットのパーツを選ぶプロセス

Step 1

まずスペース的にも、動線的にも効率よく使える壁面を決めましょう。

Step 2

次に、そこに何を収納したいのかを書き出してみましょう。収納するモノが決まったら、棚やハンガーパイプの奥行きと幅を決めることができます。重量があるモノを置きたい場合は、「安全目安荷重」を確認しましょう。

Step 3

幅が決まったら、サポートの本数やブラケットもおのずと決まってきます。

玄関収納のポイント


置くモノに合わせてパーツを選びましょう



SSシステムを使えば、シューズ類、コート類、防災用品、床に直接置くベビーカーなど置きたいモノすべてを棚板とハンガーパイプの組み合わせで使いやすく収納できます。高さを自由に変えられる特長を活かし、効率良く収納しましょう。

棚板+αで使いやすく

玄関のキーや郵便物は、棚にトレーを置けば、ばらばらになりません。また直接置くとまとまりがつかないもの、例えば荷造りグッズなどは、ボックスにまとめます。自立しにくいリュックサックなどはスタンドに立てましょう。棚板に収納用品をプラスすることで、そこが指定席となり、維持しやすくなります。





靴は靴箱から出して!



靴は、見えないと在ることすら忘れがち。それを防ぐためにも箱から出して棚に置きます。見えていれば、服に合わせて選ぶことができ、手持ちの靴をフル活用できます。靴の棚板の奥行きは通常30cm。奥行きがありすぎると収納量は増えますが、見えにくくなるので気を付けましょう。

傘やバッグもハンガーパイプに

コートだけでなく、傘や買い物バッグもハンガーパイプに吊るします。バッグは、90度の角度を付けているタイプのS字フックを使えば、タテ方向に吊り下がり、場所を取りません。



シューズクローゼットのある玄関



飯田 advice


玄関に 置きたいモノをスッキリ収納

玄関を美しく保つために、家族が出入りするシューズクローゼットを設けます。収納したい様々なモノをお客様から見えないことなく、使いやすくするためのご提案です。

- ・玄関に入ってからそのまま廊下へ上がるこの動線にはシューズクローゼットがおすすめです。来客がない場合は、シューズクローゼットへの引き戸を開けたままでもいいでしょう。
- ・玄関に収納したいモノは、靴以外に防災グッズや野外で使うおもちゃやベビーカー、ゴルフバッグ、傘や帽子、コートなど数多くあります。それらをお客様から見えないように、出し入れしやすく収納できます。
- ・玄関の収納物も家族の成長とともに変化しますが、シューノ19ならその変化に対応できます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 玄関壁面

写真の壁面サイズ **w1700×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	4	¥680	¥2,720	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSホワイト	2	¥4,900	¥9,800	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	4	¥65	¥260	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	1	¥700	¥700	P.105
ハンガー  ※写真はSS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥400	¥800	P.107
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	737	マットシルバー	1	¥1,100	¥1,100	P.107
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.108
合計							¥18,420	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 800×250=4枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


シューズクローゼットなら
一目瞭然

来客から見えないシューズクローゼットがあれば、一目瞭然のシューズ収納に。
シューノ19なら、どんなサイズの靴もスッキリ収納できます。

- ・靴は棚板の高さを変えることで、ロングブーツ、ショートブーツも効率よく収納。靴は棚がいくら多くても、意識しなければすぐいっぱいになります。それを防ぐために、家族それぞれの収納場所(棚)を決めておくのも一案です。
- ・樹脂棚板を使えば汚れても水洗いができます。
- ・ハンガーパイプは、コートやジャケット以外にも、ハンガーパイプ+S字フックで、ほうきや手提げなどを吊るすことができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **w2600×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	6	¥1,000	¥6,000	P.97
			★950		1	¥700	¥700	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	7	¥270	¥1,890	P.99
	SS0-ST-P	50本パックタッピングビス	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.100
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	1	¥200	¥200	P.100
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	1	¥150	¥150	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	15	¥760	¥11,400	P.101
			400		4	¥920	¥3,680	P.101
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	2	¥6,900	¥13,800	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	4	¥65	¥260	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	2	¥700	¥1,400	P.105
	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	448	PSアイボリー	5	¥1,300	¥6,500	P.106
		898	10		¥2,550	¥25,500	P.106	
 ※写真はSS2-HOB-25RL	SS2-HOB-25RL	ハンガーブラケットオーバーハンク用φ25(左右セット)	270	マットシルバー	1	¥960	¥960	P.111
	SS0-HOB-P25	HOB用ハンガーパイプφ25	674	マットシルバー	1	¥950	¥950	P.111
	SS0-HOB-E25	パイプエンドφ25用	-	マットシルバー	2	¥340	¥680	P.112
合計							¥74,850	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 930×400=2枚、680×400=2枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

クローゼットがある玄関



飯田 advice


見えるオープンスペース、 見えないシューズボックスを 使い分けて楽しむ玄関

PLAN5と同様に、見える場所に自分の好きなモノを飾りつつ収納しています。

- ・見える場所には、愛犬のグッズを飾りつつ収納して楽しんでいる例です。その他好きな散歩専用の靴も。
- ・飾りたいモノはオープンスペースのシューノ19に、靴は扉があるシューズボックスに収納。目的や使用頻度により、収納の方法を決めましょう。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **w900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥270	¥540	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	2	¥300	¥600	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250 300 350	マットシルバー	1 1 1	¥680 ¥760 ¥840	¥680 ¥760 ¥840	P.101
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	2	¥65	¥130	P.104
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	1	¥700	¥700	P.105
	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	598	PSダークグレー	1	¥1,750	¥1,750	P.106
 ※写真はSS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥400	¥800	P.107
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	597	マットシルバー	1	¥950	¥950	P.107
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.108
						合計	¥16,750	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸650×250=1枚、650×350=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

クローゼットがある玄関



飯田 advice


ガーデンに出られる玄関クローゼットで 趣味を楽しむ

このプランはシューズクローゼットから屋外に出られる出入口をつけた例です。こうすることで、屋外で使う道具を使いやすく収納することができます。

- ・シューズクローゼットから直接屋外に出られるタイプです。その場合もシューノ19なら、屋外で使いたいモノに合わせ、効率よく使いやすく収納できます。
- ・ガーデニングが趣味の場合、園芸道具や肥料、背丈のある脚立もあれば、バーベキューセットも。これら、サイズや形が様々なモノでもシューノ19を使えば、スペースの無駄がなく、出し入れもこれ以上楽な方法はない、という収納が実現します。
- ・棚板を選ぶ場合、置きたいモノの奥行きをしっかり確認しましょう。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W2500×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	3	¥1,000	¥3,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥270	¥810	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,400	¥2,800	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥360	¥720	P.99
	SS0-ST-P	50本パックタッピングビス	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	400	マットシルバー	14	¥920	¥12,880	P.101
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	6	¥6,900	¥41,400	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.104
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	1	¥65	¥65	P.104
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥40	¥40	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	6	¥700	¥4,200	P.105
 ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	マットシルバー	2	¥450	¥900	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	816	マットシルバー	1	¥1,450	¥1,450	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.110
合計							¥69,695	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸413×400=4枚、823×400=10枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発送の手引き/
発注書

パーツ一覧表

シューズクローゼット(サブ玄関 I型収納)



※自転車のスタンドは社外品です



飯田 advice


飾って楽しむ、
収納する、を分けた玄関

使いやすいシューズクローゼットがあれば、お客様から見える場所は、自分の好きなモノを飾りつつ収納できます。

- ・必要な玄関収納が充実していたら、あとは「見せる」収納があると楽しめます。
- ・ここでは、趣味のサイクリングで乗るロードバイクを置いています。外には置きたくないので玄関の中に置けると安心なモノです。
- ・関連して使うヘルメットやシューズもショップのディスプレイのようにして楽しめるのもオープン棚ならではの特長です。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W1800×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。




単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ	
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97	
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99	
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100	
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	3	¥760	¥2,280	P.101	
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	900×300	WSダークグレー	1	¥3,800	¥3,800	P.103	
			☆1810×300	WSダークグレー	1	¥4,900	¥4,900	P.103	
		SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥65	¥195	P.104
		SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSダークグレー	1	¥700	¥700	P.105
合計							¥14,815		

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸900×300=2枚を上記板数より複数カット



飯田 advice

玄関をギャラリーに

壁一面をギャラリーの様に。棚板の代わりにブラケットに好きなボックスを取り付け、趣味の苔玉を飾っている例です。




サポートの3カラー

- ・シューノ19は、自由な発想で色々な使い方が可能です。ブラケットのサイズやビスの位置を確認し、取り付けることができれば、市販や自作のボックスを使って自分のアートを創ることも可能です。
- ・壁面に取り付けるサポートのカラーは3種類あるので壁の色に合わせて選べます。またオーダーも可能です。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W1500×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	9	¥1,000	¥9,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	9	¥270	¥2,430	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	2	¥1,200	¥2,400	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	200	Sダークグレー	11	¥580	¥6,380	P.101
 ※写真はSS0-WST-50P ※ボックスは弊社では販売していません	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	1	¥830	¥830	P.104
合計							¥21,040	

単品パーツの
掲載ページは
こちら

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

クロセット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

一人暮らしの住まいの玄関(男性)



飯田 advice


好きな靴とよく使うモノは
見せる収納に

よく使う趣味の道具も玄関に置けば運び出しやすい。

- ・一人暮らしなら、よく使う好きな靴や趣味のモノは見える収納も可能です。
- ・仕舞い込まずに、ショップのように見せる収納は、出し入れが楽なので、手持ちの靴やモノをフル活用することにつながります。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W1350×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	4	¥760	¥3,040	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSダークグレー	2	¥4,900	¥9,800	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	4	¥65	¥260	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSダークグレー	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥17,440	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 900×300=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納
プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ
使用パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納
プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ
使用パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


玄関で使うモノを一通り、
見せる収納に

玄関収納が小さい場合は、玄関で使いたいモノを厳選して収納しましょう。その場合、すぐ使いたいモノが多くなるので、思い切ってオープン棚にするのも一案です。

- ・玄関収納を思い切ってオープン棚に。出かける時必要なモノを収納すれば、「忘れた!」とリビングに戻ることがなくなります。
- ・また、手持ちの靴をきれいに見せたくるので、こまめに手入れする気になります。いつも見えているので、好きな靴や履きやすい靴が自然に選別され、履かない靴の処分がしやすくなります。

間取り図

※ ← は見ている方向





施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W1350×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	2	¥210	¥420	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	2	¥300	¥600	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	Sアイボリー	6	¥760	¥4,560	P.101
木棚・樹脂棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSホワイト	1	¥3,800	¥3,800	P.103
			☆1810×300	WSホワイト	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	3	¥100	¥300	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	1	¥700	¥700	P.105
	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	★898	PSアイボリー	3	¥2,550	¥7,650	P.106
合計							¥24,930	

★ お客様で738mmにカット必要
 ☆ 定尺寸法を複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 800×300=3枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32
クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

リビング 収納

LIVING

プランニング・施工要領



これからの
リビング/
ダイニング収納

多機能な部屋だけれど、心地よくスッキリ片付いているリビング／ダイニング

■ リビングは過ごしやすい多機能空間

リビング／ダイニングは、家の中で一番快適な空間です。だから、テレビを見たり本を読んだりするほか、アイロンをかけたたり、服のボタン付けをしたり、趣味の手芸をしたりします。それらに使う道具をリビング内に収納できるといつも片付いたリビングが実現します。

■ ダイニングテーブル周りも多機能空間

ダイニングテーブルでは、子供が宿題をしたり、主婦がパソコンを使ったり、郵便物に目を通したりしていませんか？ それらの本や書類、パソコンなどを片付ける指定席があると、いつもテーブルの上をスッキリさせることができます。

飯田久恵は
提唱します。

リビング/
ダイニングに
二つの収納を!



使いたいモノが、使いたい場所にある

ダイニングから手が届く位置に棚を

使いたいモノが手を伸ばせば取れる位置に棚を設けましょう。テーブルに広げていたモノも食事の時にはサッと指定席に戻すことができます。来客からの視線にできるだけ入らない位置が理想です。


リビングで使いたい「暮らしの道具」の収納をリビング内に

リビング内に掃除機があると、億劫がらずに掃除することができます。またリビングではアイロン掛けや荷造りなどの作業をすることが少なくありません。それらに使う道具の収納場所がリビング内に設けられていることはあまり見られませんが、動線から考えても便利で、是非リビングにまとまった収納場所を設けることをおすすめします。

リビング／ダイニングで使いたいシューノ19のサイズ

暮らしの道具は奥行き30cmの棚に

「えっ、それで置けるの?」と思いますが、最大30cmあれば、間に合います。その理由は、道具は人が片手で持てるサイズで作られているからです。多くのモノを置けると考え、奥行きのある棚にすると一目瞭然にならないので、「収納指数[®]」*が多い使いにくい収納になってしまいます。気を付けましょう。それ以上大きいモノがある場合は、それだけのために、奥行きが深い棚を選びます。*「収納指数[®]」は、P.5で参照ください。



モノの高さに合わせて奥行きや高さを設置


高さの可動単位は19mmピッチなので、棚板をちょうど良い高さに設置することができます。

リビング／ダイニング収納のポイント

テレビ、ソファ、テーブルの位置

家を設計する時、設計変更可能な段階でリビング／ダイニングに置く家具、テレビ、ソファ、ダイニングテーブルなどを実寸でレイアウトしてみましょう。

例えば、窓が大きすぎて収納家具が置けない、ソファがテレビの前に配置できないなどの問題を回避することができます。今は特にテレビが大きいため、建ててからでも何とかするのは…と思わないのが賢明です。



ダイニングテーブル周りの収納



ダイニングテーブルの上を有効に使うために、テーブルから手が届く位置に収納を設けた例(P.61プラン14参照)。家庭の書類、子供たちの学校のプリント、ノートパソコン、プリンターなどの指定席になります。

リビングで使いたい「暮らしの道具」の収納

リビングに収納があれば、掃除機やアイロンがけの道具などを収納できるので、億劫にならずに家事ができます。その他、指定席が定まらない紙袋、読み終えた新聞や雑誌の指定席もつくれるので、すぐ片付ける習慣が付き、リビングが散らかりません。



例 A

両面で使える壁を設け、その裏側を「暮らしの道具」収納に。(P.55プラン11参照)



例 B

リビング内に造った「暮らしの道具」収納



飯田 advice

シューノ19で リビングのメインコーナーを創る

壁を設け両面を「見せる」「見せない」収納として有効に利用するご提案です。

リビング側のテレビ収納は「見せる」側。裏側(P.55 PLAN 11)は、「見せない」収納です。


暮らしの道具などすぐ使いたいモノは裏側に。見せないけれど、使いやすく収納した例です。

・シューノ19は、リビングのテレビボードとして、またインテリアスペースとしても有効に使えます。テレビやオーディオシステムのサイズに合わせて自由に幅、高さ、棚の奥行きを選ぶことができます。それらを買替える場合もフレキシブルに対応できるのが特長です。

・また、棚やサポートのカラーを選べるので、リビングの雰囲気、飾りたいインテリアなどに合わせることができます。インテリアが映えるポイントは、飾りすぎない、テイストを合わせる。まずこの2点を押さえましょう。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19

リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 <p>※写真はSS2-SSF-11</p>	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	5	¥1,000	¥5,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	5	¥210	¥1,050	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 <p>※写真はSS2-WOB-R/L</p>	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	5	¥500	¥2,500	P.101
			400	Sアイボリー	2	¥920	¥1,840	
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	150	Sアイボリー	1	¥250	¥250	P.101
			400	Sアイボリー	2	¥460	¥920	
 <p>※写真はSS0-WS300</p>	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	2	¥6,900	¥13,800	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥830	¥830	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSブライト	3	¥700	¥2,100	P.105
合計							¥34,390	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸1810×150=1枚、350×150=4枚、1810×400=2枚を上記枚数より複数カット
 =棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

単品パーツの
掲載ページは
こちら

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

PLAN

10

リビング収納

▼ リメイク前(P.51)



飯田 advice


テレビを リビングの主演にしない選択

テレビはリビングで見やすい中心に置くことが一般的。しかし、あえて見やすい位置から離すことで、家族のコミュニケーションが増えたり、音楽を聴く、楽器を鳴らす、読書時間が増えたりするなど、違う過ごし方が生まれます。

- ・ 家族の成長に伴い、リビングの暮らし方が変わることがあります。それとともに収納したいモノも変化します。SSシステムなら置きたいモノに合わせて、棚板の高さを変え、使いやすく置いたり美しく飾ったりできます。
- ・ 例えば、低学年のうちは、リビングやダイニングで勉強させる家庭が少なくありません。そんな場合も、SSシステムなら、テレビを移動する、読ませたい本を置く、聴かせたい音楽を聴きやすくするなど対応は自由。子供が成長してもとに戻すのも楽にできます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	5	¥1,000	¥5,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	5	¥210	¥1,050	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	3	¥500	¥1,500	P.101
			250	Sアイボリー	3	¥680	¥2,040	P.101
			400	Sアイボリー	2	¥920	¥1,840	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	150	Sアイボリー	1	¥250	¥250	P.101
			250	Sアイボリー	1	¥340	¥340	P.101
			400	Sアイボリー	1	¥460	¥460	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSプライト	3	¥4,900	¥14,700	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSプライト	1	¥4,700	¥4,700	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSプライト	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥830	¥830	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSプライト	3	¥700	¥2,100	P.105
合計							¥42,910	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸350×150=2枚、1810×150=1枚、645×250=2枚、1230×250=1枚、645×400=1枚、1230×400=1枚を上記枚数より複数カット
 =棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32
クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

リビングに暮らしの道具収納



注意:上記写真の状態でおイルヒーターを使用しないでください



飯田 advice


家事がはかどるラクラク収納

PLAN9・10の裏側をリビングでよく使うモノの収納に。使いたいモノが使いたい部屋にある…それが実現します。この考え方は、広いリビングに限ることなく応用できます。まさに一目瞭然収納です。

- ・よく使うアイロンや掃除機などがリビングに置けばなしになっていませんか?それはリビングでよく使うのに離れた場所に仕舞ってあるからなのかもしれません。使いたいモノが使いたい場所にあると、出す→使う→戻す、がスムーズなので散らかりません。お掃除も億劫がらずに、すぐできるようになります。
- ・アクション数0の一目瞭然収納は、家族の誰もが、何がどこにあるのかを把握できるので、探すことがなくなります。また、何が、どれくらいあるのかも把握しやすいので、買い過ぎもなくなります。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w1900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,400	¥2,800	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥360	¥720	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	400	マットシルバー	11	¥920	¥10,120	P.101
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSプライト	1	¥4,700	¥4,700	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	☆1810×450	WSプライト	4	¥6,900	¥27,600	P.103
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.104
			-	WSプライト	5	¥700	¥3,500	P.105
合計							¥53,310	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸669×400=9枚、399×400=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



注意:机の上には過剰に物を載せないでください




飯田 advice

リビングと同じ空気の中で 仕事ができるコーナー

リビングの雰囲気を感じながら仕事をしたい、でも仕事に必要なモノを置くと雑然感が否めない…そんな場合、リビングから見えない側にそのコーナーを造ることで希望が叶います。間取りを考える段階なら実現できます。

- ・この考え方は、仕事だけでなく、子供の勉強コーナー、家事コーナー、趣味のコーナーなど様々なケースで応用できます。使う目的により収納したいモノが変わりますが、SSシステムなら対応できます。
- ・デスクの代用として使いたい場合は、奥行き最大450の棚板を使います。荷重は29kg以上なのでデスクの代用として使っても問題ありません。本棚として使う場合は奥行き250を選びます。奥行きは、置きたいモノをしっかり決めて、棚を選びましょう。あとは、棚の高さを置くモノに合わせて調整します。

間取り図




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w1900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,400	¥2,800	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥360	¥720	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	4	¥680	¥2,720	P.101
			400	マットシルバー	3	¥920	¥2,760	P.101
			450	マットシルバー	3	¥1,120	¥3,360	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSプライト	1	¥3,800	¥3,800	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×300	WSプライト	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSプライト	4	¥700	¥2,800	P.105
	合計						¥41,530	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸669×250=2枚、399×250=2枚、669×400=2枚、399×400=1枚、669×450=2枚、399×450=1枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


映画に浸れる空間を楽しむ

リビングをホームシアターに。家族が少ない場合、それぞれのパーソナルチェアを置き、心行くまで楽しめるコーナーを創った例です。

- ・壁面いっぱいを使い、ホームシアターシステム、インテリアを自由に配置。間接照明にすれば部屋に奥行きがでます。
また、壁面が広くても端から端までを無理に利用しない方がリビングに広がりを感じられ、スタイリッシュな空間を演出することができます。
- ・この部屋でどう過ごしたいのか?を住まいを設計される段階で考えておきましょう。家具のレイアウトも設計の段階で決めておけば、どの壁面をホームシアターコーナーとして使うのかがわかるので、壁面の下地処理も手抜きなく施工することができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w1800×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
			600		1	¥390	¥390	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥270	¥810	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100
	SS0-ST600	タッピングビス600用4本入	65	ステンレス色	1	¥85	¥85	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	マットシルバー	1	¥500	¥500	P.101
			400	マットシルバー	2	¥920	¥1,840	P.101
			450	マットシルバー	1	¥1,120	¥1,120	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	400	マットシルバー	2	¥460	¥920	P.101
			450	マットシルバー	1	¥560	¥560	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	3	¥6,900	¥20,700	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥36,175	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 1200×150=1枚、1200×400=2枚、1800×450=1枚を上記枚数より複数カット



飯田 advice


ダイニングテーブルが いつもスッキリ

ダイニングテーブルをすっきり見せるために、イスに座ったままでも手が届く位置に使いやすい棚収納を設置。とても重要な収納スペースです。

- ・ダイニングテーブルは、郵便物や書類をみたり、パソコンを使ったりするのにとても便利なコーナーです。だから、テーブルの上が散らかるのです。
- ・それを解消するために、座ったまま手が届く位置にオープン棚を設けます。必要なモノを使う時も仕舞う時も楽なので、テーブル周りを使いやすく、すっきりします。
- ・棚板の奥行きが選べるのでプリンターも書類も一か所にセットできます。
- ・お掃除ロボットの指定席も設計の段階でコンセントの位置を決めておけば、邪魔にならず充電もスムーズです。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W2000×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥270	¥540	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1300	Sダークグレー	1	¥1,400	¥1,400	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥360	¥360	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	3	¥300	¥900	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	250	Sダークグレー	3	¥840	¥2,520	P.102
			400	Sダークグレー	3	¥1,140	¥3,420	P.102
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSプライト	1	¥3,800	¥3,800	P.103
			☆1810×300	WSプライト	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSプライト	1	¥4,700	¥4,700	P.103
			☆1810×450	WSプライト	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	6	¥100	¥600	P.104
合計							¥32,040	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 701×250=3枚、701×400=3枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

PLAN 15

リビング収納

▼ リメイク前(P.61)



飯田 advice


大人だけの暮らしから、 子供がいる暮らしになった時の変更

大人だけの暮らしから、子供が生まれ育てることになった時、リビングでの生活は一変します。今までこのコーナーは、会社から持ち込んだ仕事や、家事コーナーとして使っていましたが、子供のモノも置けるコーナーに変更しました。

- ・特に共働きの場合忙しいので、リビングで着替えさせたり、おむつを替えたり、遊ばせたり。それらに伴い発生するモノは、おむつや子供の衣類、おもちゃ、絵本などなど。それらも棚板を移動したり、増やしたりすることで使いやすい子供コーナーにできます。
- ・今まで通り家事コーナーとしてパソコンなども置きたい、という場合は、サポートを長いものに変更して、棚板を増やして対応することも可能です。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W2000×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,000	¥2,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥270	¥540	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1300	Sダークグレー	1	¥1,400	¥1,400	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥360	¥360	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	3	¥300	¥900	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	200	Sダークグレー	3	¥740	¥2,220	P.102
			400	Sダークグレー	4	¥1,140	¥4,560	P.102
木棚  ※写真はSS0-W450	SS0-W450	木棚板	☆1810×450	WSプライト	3	¥6,900	¥20,700	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	7	¥100	¥700	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSプライト	1	¥700	¥700	P.105
合計							¥34,080	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 701×200=3枚、701×400=4枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納

リビング収納

その他収納

セットプラン

単品パーツ

クローゼット収納

その他収納

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

リビング/ダイニングを子供コーナーに



注意:机の上には過剰に物を載せないでください



飯田 advice


家事をしながら 子供とのコミュニケーションを

家事をしながらでも子供の様子が見られるコーナー。子供が低学年までの間は、一緒の場所で過ごすのは大切なことですね。そのスペースのご提案です。子供が成長し子供部屋で過ごすようになったら、家族共有スペースとして使います。

- ・子供を見ながら無理なく家事ができる子供コーナー。デスクの代用として使っている棚板は奥行き450の棚板を利用しています。その下にはキャスター付きワゴンなどをプラスして、ランドセルやお稽古バッグなどを。子供でも置きやすくスッキリ収納できます。
- ・棚を支えるサポートのカラーもオーダー可能なので遊び心も表現できます。
- ・子供が成長して子供部屋に移動したら、次は家族の共有スペースに。パソコンを使ったり、趣味の場所としたり、インテリアスペースなどとして自由に使えます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W2300×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	6	¥1,000	¥6,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	6	¥210	¥1,260	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	1	¥300	¥300	P.100
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	Sアイボリー	4	¥680	¥2,720	P.101
			450	Sアイボリー	2	¥1,120	¥2,240	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	4	¥340	¥1,360	P.101
			450	Sアイボリー	2	¥560	¥1,120	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	2	¥4,900	¥9,800	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥830	¥830	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSブライト	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥35,130	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 890×250=4枚、890×450=2枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



注意:机の上には過剰に物を載せないでください



飯田 advice


低学年の子供の勉強コーナーから、 大人の家事や趣味のコーナーへ

子供が低学年まで、ダイニングで宿題をさせたり遊ばせたりしますが、高学年や中学生になると子供部屋で過ごしたがります。子供の道具がなくなると、今度はそのコーナーは大人のコーナーとして変身。SSシステムを少し変更して家事や趣味コーナー、SOHO(個人事業)の場所としても有効に使えます。

- ・ SSシステムは使用目的により置くモノが変わっても、棚板を増やしたり、高さを変えたりなど自由に対応できます。ここではプリンターや用紙のために棚を増やしています。
- ・ また、趣味のツールペイントに使う材料は小さいので奥行き150の棚を増やしています。モノに合わせて棚板の奥行きを選べるので、出し入れが楽で作業もはかどります。シューノ19の棚板の奥行きは150~450まで7段階。置きたいモノに合わせて選べます。
- ・ また、サポートのカラーも指定できるので部屋のインテリアに合わせることもできます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w2300×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 <p>※写真はSS2-SSF-11</p>	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	6	¥1,000	¥6,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	6	¥210	¥1,260	P.99
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	1	¥300	¥300	P.100
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 <p>※写真はSS2-WOB-R/L</p>	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	4	¥500	¥2,000	P.101
			250	Sアイボリー	4	¥680	¥2,720	P.101
			450	Sアイボリー	5	¥1,120	¥5,600	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	3	¥340	¥1,020	P.101
			450	Sアイボリー	2	¥560	¥1,120	P.101
 <p>※写真はSS0-WS300</p>	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	3	¥4,900	¥14,700	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSブライト	1	¥4,700	¥4,700	P.103
			☆1810×450	WSブライト	2	¥6,900	¥13,800	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	3	¥100	¥300	P.104
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥830	¥830	P.104
SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSブライト	4	¥700	¥2,800	P.105	
合計							¥58,350	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 890×250=3枚、465×250=1枚、465×450=3枚、890×450=2枚、465×150=4枚を上記板数より複数カット
 =棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32
クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


キッチンカウンター上に置きがちなモノも、
カウンター下を使い、すっきりと

対面キッチンの場合、キッチンカウンターの上に、ついたくさん置きがちです。それは使いたい調味料や書類などを置くのにとっても便利だから。でも、ちょっと見苦しいですね。使いやすさはそのままですっきりさせるには、キッチンカウンターの下を利用するのが得策です。

- ・ 食事の時に使う調味料、パンや冷凍ピザなどを焼くオーブントースターもすわったまま手が届く位置で使いたい、パソコンもここで使いたい、家庭の書類もここで収納したい、読みかけの新聞もチョット置きたい、などなど置きたいモノはたくさんあります。SSシステムならそれらを使いやすく置けます。
- ・ 家を設計する段階で、ここで何をする?と行動をシミュレーションしてみましょう。例えば帰宅したらすぐバッグを置くでしょう。そのように行動を追えば、置きたいモノを置きたい場所に収納することができます。ここではそのバッグ置き場所も確保しています。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w2800×H1200mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	2	¥700	¥1,400	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1000	Sシルバー	2	¥1,050	¥2,100	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥360	¥720	P.99
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	4	¥150	¥600	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	3	¥680	¥2,040	P.101
			300	マットシルバー	2	¥760	¥1,520	P.101
			350	マットシルバー	1	¥840	¥840	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	900×300	WSホワイト	1	¥3,800	¥3,800	P.103
			☆1810×300	WSホワイト	2	¥4,900	¥9,800	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSホワイト	1	¥4,700	¥4,700	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	6	¥65	¥390	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥29,850	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 900×250=3枚, 900×300=1枚, 900×350=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>



飯田 advice

おすすめ！
多目的に使えるリビング空間

リビングのサイドにユーティリティーがある間取りはおすすめです。

この例は、そこをアートフラワー教室のSOHO(個人事業)の部屋として使っています。教室はユーティリティーが見えるリビングです。

- ・趣味が高じて本業になる…その一例のアートフラワー作家が自宅を教室にしているケースです。リビングサイドのユーティリティーはSOHOスペースとして使います。シューノ19なら事務の資料や材料などのストックを使いやすく見やすく収納可能に。ユーティリティーの扉を閉めれば、通常のリビングです。
- ・教室スペースは、リビングダイニングで。そこには課題になる作品を飾れるようにしています。シューノ19なら作品のサイズに合わせてそのつど棚板を移動し、美しくディスプレイすることができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **w2700×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	3	¥700	¥2,100	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥270	¥810	P.99
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	3	¥150	¥450	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	350	マットシルバー	3	¥1,040	¥3,120	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥65	¥195	P.104
合計							¥13,575	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 426×350=2枚、856×350=1枚を上記板数より複数カット



注意:机の上には過剰に物を載せないでください



飯田 advice

リビングに続くユーティリティーは 多目的ルーム

特に主婦が使う部屋としてリビング続きの部屋は、
リビングで過ごす時間が長い主婦の場合特に便利に使えます。

- ・リビング隣の部屋は、ここでは、アートフラワー教室の事務やお稽古の材料を置く部屋として使っていますが、その他、書斎や低学年までの勉強コーナーとしても使えます。
- ・十分な換気を確保できれば、本来のユーティリティーとして、洗濯→乾燥→取り込む→仕舞う、が可能な部屋にも。SSシステムなら、乾燥のためのハンガーパイプを別途用意すれば、主婦の衣類、家族の下着などの収納もラクに計画でき、家事の時短も夢ではありません。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W2250×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥1,000	¥4,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥270	¥1,080	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	2	¥680	¥1,360	P.101
			350		2	¥840	¥1,680	P.101
			400		1	¥920	¥920	P.101
			450		2	¥1,120	¥2,240	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSホワイト	2	¥4,900	¥9,800	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	5	¥6,900	¥34,500	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	7	¥65	¥455	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	3	¥700	¥2,100	P.105
合計							¥58,915	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています

☆ カット寸 1040×250=2枚、1040×350=2枚、1040×400=1枚、1040×450=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>




飯田 advice

子供が、 一人でお片付けできる収納

子供部屋でもシューノ19は大活躍。棚板とハンガーパイプの組み合わせで、必要なモノを見やすく、出し入れしやすく収納できます。子供の成長とともに持ち物が変わっても対応できます。

- ・子供部屋には①勉強する②遊ぶ（くつろぐ）③着替える④寝る、の4つの行動に必要な道具を収納します。勉強には本や学用品、遊ぶにはおもちゃ、着替えるには衣類収納、寝るにはベッドでも夏には冬掛けの布団の収納が必要です。
- ・子供は成長が早く、どんどん持ち物が変化します。その変化にSSシステムは楽に対応。
- ・あらかじめ、壁面の下地補強をしておけば、棚板、ハンガーパイプを自由に取り付けられます。また背の高さに合わせ高さを少しずつ変更すれば、無理なく出し入れでき、「使ったら戻す」という大切な生活習慣が身に付きます。

間取り図




施工要領

シューノ 19
子供部屋など壁面

写真の壁面サイズ **w2240×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★800	Sアイボリー	3	¥700	¥2,100	P.97
			★1500	Sアイボリー	3	¥1,000	¥3,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット	65	アイボリー	6	¥210	¥1,260	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	Sアイボリー	4	¥680	¥2,720	P.101
			400	Sアイボリー	3	¥920	¥2,760	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	4	¥340	¥1,360	P.101
			400	Sアイボリー	1	¥460	¥460	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	4	¥4,900	¥19,600	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	2	¥6,900	¥13,800	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥830	¥830	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSブライト	3	¥700	¥2,100	P.105
 ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥450	¥900	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	597	マットシルバー	1	¥1,150	¥1,150	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	Sアイボリー	2	¥65	¥130	P.110
合計							¥53,370	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています

☆ カット寸 990×250=2枚、1240×250=2枚、1240×400=1枚、640×400=2枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

▼ リメイク前(P.75)



飯田 advice


子供から大きく成長、
それとともに子供部屋も変化。

子どもの成長は早いものです。それに合わせて持ち物が変わりますが、SSシステムなら、その時、その時に合わせて、持ち物を使いやすく収納できます。

- ・子供の時は、勉強道具や遊び道具、本などを主に収納。大学生になって、服やお化粧道具など持ち物が変わります。クローゼットがあっても、ハンガーパイプが見えているとすぐコートなどを掛ける気になります。
- ・一人でくつろぐ椅子も置きたいので、不要になった文房具の棚を外し、外した棚はデスクの前にセット。空けた場所に衣類を入れているチェストを移動。デスク前にセットした棚には、化粧品などを置いています。このように、持ち物に合わせて、ハンガーパイプ、棚などの高さを変え、使いやすくなります。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
子供部屋など壁面

写真の壁面サイズ **W2240×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★800	Sアイボリー	3	¥700	¥2,100	P.97
			★1500	Sアイボリー	3	¥1,000	¥3,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット	65	アイボリー	6	¥210	¥1,260	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	4	¥500	¥2,000	P.101
			200	Sアイボリー	1	¥580	¥580	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	2	¥680	¥1,360	P.101
			250	Sアイボリー	1	¥340	¥340	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSプライト	3	¥4,900	¥14,700	P.103
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sアイボリー	1	¥60	¥60	P.104
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	7	¥100	¥700	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSプライト	3	¥700	¥2,100	P.105
 ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥450	¥900	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	597	マットシルバー	1	¥1,150	¥1,150	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	Sアイボリー	2	¥65	¥130	P.110
合計							¥31,580	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 990×150=2枚、1240×250=1枚、640×250=1枚、640×200=1枚、490×150=2枚を上記枚数より複数カット
 =棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32
クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表



飯田 advice

狭いと思った書斎も SSシステムで自分の城に

収納量は部屋の広さではなく、壁面の面積で決まります。狭くてもこの部屋のように壁面が広ければ、収納量を確保できます。部屋が狭いといいいことがあります。椅子に座ったまま何にでも手が届く、コックピットのような空間になり、すべてのモノの取り出す歩数もアクション数もオール0です。

- ・ A面はパソコンで調べものやゲームなどを楽しむ他、集めている趣味のモノを飾っています。モノによって高さが様々なので、効率よく飾れるようにサポートの本数を多くして棚を分割しています。
- ・ デスクは市販のデスクを使っています。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
書斎壁面

写真の壁面サイズ **W2200×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ		
 <p>※写真はSS2-SSF-11</p>	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	2	¥1,000	¥2,000	P.97		
			★900	Sダークグレー	2	¥700	¥1,400	P.97		
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	4	¥270	¥1,080	P.99		
			SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sダークグレー	1	¥1,400	¥1,400	P.98
					★900	Sダークグレー	1	¥1,050	¥1,050	P.98
			SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	2	¥360	¥720	P.99
SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	1	¥1,200	¥1,200	P.100			
 <p>※写真はSS2-WIB-R/L</p>	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ (左右セット)	250	Sダークグレー	14	¥840	¥11,760	P.102		
			400	Sダークグレー	2	¥1,140	¥2,280	P.102		
 <p>※写真はSS0-WS300</p>	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	5	¥4,900	¥24,500	P.103		
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥6,900	¥6,900	P.103		
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sダークグレー	1	¥60	¥60	P.104		
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	3	¥100	¥300	P.104		
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	1	¥830	¥830	P.104		
合計							¥55,480			

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 451×250=8枚、601×250=6枚、451×400=1枚、916×400=1枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ


安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


狭いと思う書齋もイスを180°回転するだけで欲しいモノが取れる

収納量は部屋の広さではなく、壁面の面積で決まります。狭くてもこの例の様に両サイドに壁面があれば、好きなモノを飾りながら存分に収納できます。まるで、コックピットのような空間です。

- ・ B面は好きな音楽を存分に聞けるように、奥行き150の棚板に多くのCDを置きます。モノに合った奥行きの棚を選べるので、部屋のスペースにムダができません。ダブルサポートを使えば、棚板の高さが同じ場所は、棚板と棚板の間に隙間ができないので、よりスッキリ見せることができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 書斎壁面

写真の壁面サイズ **W2200×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	4	¥1,000	¥4,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	4	¥270	¥1,080	P.99
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sダークグレー	1	¥1,400	¥1,400	P.98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥360	¥360	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ (左右セット)	150	Sダークグレー	9	¥660	¥5,940	P.102
			300		10	¥960	¥9,600	P.102
			450		3	¥1,340	¥4,020	P.102
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	6	¥4,900	¥29,400	P.103
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥6,900	¥6,900	P.103
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	2	¥830	¥1,660	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥66,960	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 866×150=9枚、601×300=10枚、601×450=3枚を上記枚数より複数カット
 ≡棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


好きなインテリアに
囲まれて暮らす

部屋を広く見せるために床に家具を置かず、シューノ19で飾るスペースを設けた例です。

- ・好きなインテリアに囲まれた暮らしは心にゆとりを創ります。この例は、趣味で作った作品を飾っています。飾りたいモノや置きたいモノに合わせて、棚板の奥行きを決めましょう。
- ・飾りながら、その下部も有効活用。シューノ19なら、床に置く蓄熱暖房機、扇風機や加湿器なども置いて有効に使えます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1700×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	3	¥700	¥2,100	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥270	¥810	P.99
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	3	¥150	¥450	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	マットシルバー	4	¥500	¥2,000	P.101
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	150	マットシルバー	2	¥250	¥500	P.101
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSホワイト	1	¥3,800	¥3,800	P.103
			☆1810×300	WSホワイト	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	5	¥65	¥325	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	2	¥700	¥1,400	P.105
合計							¥16,285	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 1250×150=2枚、650×150=2枚を上記枚数より複数カット
 ※棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>




飯田 advice

部屋のコーナーを
インテリアスペースに

コーナーでもシューノ19なら棚の設置が自由になります。いつも目につくりビングに、好きで集めたコレクションたちを飾ります。

- ・好きで集めたコレクションも飾らなければ楽しめませんね。シューノ19なら、どんなサイズのフィギュアやプラモデルも、棚板の奥行きを選ぶことができ、また高さ調整も楽にできるので、ショップのディスプレイのように並べて楽しめます。
- ・デッドスペースになりがちなコーナーも、シューノ19なら有効に利用することができます。飾りたい壁面に合わせて、サポートの長さや、棚板の幅を決めましょう。同じ種類のコレクションでも大小があります。その場合も大きいサイズは奥行きがある棚板を選べば、一緒に飾って楽しむことができます。

間取り図




施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ **w900×w900×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	4	¥700	¥2,800	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥270	¥1,080	P.99
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	4	¥150	¥600	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	200	マットシルバー	8	¥580	¥4,640	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSダークグレー	3	¥4,900	¥14,700	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	8	¥65	¥520	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSダークグレー	3	¥700	¥2,100	P.105
合計							¥26,440	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
 ☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 530×200=4枚、700×200=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発送の手引き/
発注書

パーツ一覧表



飯田 advice


洗濯物の 一時掛けにも利用

シューノ19を使い、洗濯機の上を有効に使います。洗面脱衣所は湿気がこもりがちなので、オープン収納は特に適しています。毎日使う洗剤、タオル、洗濯物の一時掛けにも対応できます。

- ・シューノ19は利用しにくい洗濯機の上も棚板とハンガーパイプの組み合わせで、有効に利用できます。背面で棚板とハンガーパイプを支えるので、足元がスッキリするのも大きな特長です。
- ・空調が効いていて湿気がこもらなければ、洗濯機のそばで一時干しができると便利です。その場合もシューノ19が活躍。ハンガーパイプを自由にセットできます。
- ・ハンガーパイプの高さを、衣類に合わせて19mmピッチで自由に設置したり、棚板のスペースをハンガーパイプにして吊るすスペースを2段にしたりなど自由自在です。物干し道具も絡まずに収納できます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
脱衣所など壁面

写真の壁面サイズ **w1600×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	4	¥1,000	¥4,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	4	¥210	¥840	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
 ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	Sアイボリー	4	¥840	¥3,360	P.101
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	2	¥6,900	¥13,800	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	4	¥100	¥400	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	2	¥700	¥1,400	P.105
 ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	4	¥450	¥1,800	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	747	マットシルバー	2	¥1,450	¥2,900	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	Sアイボリー	4	¥65	¥260	P.110
合計							¥29,960	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 790×350=4枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

▼ リメイク前(P.87)



飯田 advice


上から出すタイプの洗濯機の場合

家電製品はずっと同じものを使えるとは限りません。故障して上から出すタイプの洗濯機に変えると、洗濯機の上に大きな空間が必要になりますが、そのような場合も棚板を外せば問題ありません。また、お風呂から出てすぐ着る下着やパジャマを洗面脱衣所に置く場合、引き出しも置けます。

- ・チェストを置くために外した棚板は、上の空間で利用。洗濯物を干す場所が少なくなった分は、チェストの左に立てかけた室内洗濯物干し台を使って干せます。タオルなども、必要な枚数を同じカラーで揃えれば、すっきり見えます。また、輪になる方を手前にしておけば、取り出しやすきれいに見えます。
 - ・洗剤類も、洗濯機の前から歩かずに取れる位置に置きましょう。ストックがある場合、使っている洗剤の後ろに同じ種類のモノを縦一列に並べます。そうすれば、なくなった時、後ろに控えているのですぐ使えます。
- 洗濯物干し道具は絡みやすいのでハンガーパイプに吊るして収納するのが一番楽だと思います。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
脱衣所など壁面

写真の壁面サイズ **w1600×H2500mm**

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	4	¥1,000	¥4,000	P.97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	4	¥210	¥840	P.99
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,200	¥1,200	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	Sアイボリー	5	¥840	¥4,200	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450 ☆1810×450	WSホワイト	1 2	¥4,700 ¥6,900	¥4,700 ¥13,800	P.103 P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	5	¥100	¥500	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSホワイト	2	¥700	¥1,400	P.105
ハンガー  ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥450	¥900	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	747	マットシルバー	1	¥1,450	¥1,450	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	Sアイボリー	2	¥65	¥130	P.110
合計							¥33,120	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 790×350=5枚を上記板数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書


パーツ一覧表

使用 パーツ

PARTS

セットプラン

単品パーツ



セットプラン

P.92 ~ 96


ベーシックな展開セットをご用意しました。選ぶ手間を省き、収納を作りたい場所に合ったプランをそのまま選ぶだけで、カット寸法や納まり寸法を検討することなく、必要な商品が届きます。



単品パーツ

P.97 ~ 114


セット商品や各種収納プランに必要なパーツのスペックと情報を記載しています。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P. 97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P. 99
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-W0B-R/L	SS2-W0B-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	450	マットシルバー	1	¥1,120	¥1,120	P.101
木棚  ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	1	¥4,700	¥4,700	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	1	¥65	¥65	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥700	¥700	P.105
ハンガー  ※写真はSS2-H0B-25RL	SS2-H0B-25RL	ハンガーブラケットオーバーハングφ25用(左右セット)	270	マットシルバー	1	¥960	¥960	P.111
	SS0-H0B-P25	HOB用ハンガーパイプφ25	894	マットシルバー	1	¥950	¥950	P.111
	SS0-H0B-E25	パイプエンドφ25用	—	マットシルバー	2	¥340	¥680	P.112
合計							¥12,115	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥1,400	¥4,200	P. 98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット (ダブル)	65	シルバー	3	¥360	¥1,080	P. 99
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥200	¥600	P.100
ブラケット  ※写真は SS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ (左右セット)	450	マットシルバー	2	¥1,340	¥2,680	P.102
木棚  ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	2	¥4,700	¥9,400	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	2	¥65	¥130	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥700	¥700	P.105
ハンガー  ※写真は SS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	マットシルバー	4	¥450	¥1,800	P.109
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	901	マットシルバー	2	¥1,450	¥2,900	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.110
合計							¥23,690	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,000	¥2,000	P. 97
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット (シングル)	65	シルバー	2	¥270	¥540	P. 99
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-W0B-R/L	SS2-W0B-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	300	マットシルバー	7	¥760	¥5,320	P.101
樹脂棚  ※写真はSS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板 (奥行き 290mm)	898	PS ダークグレー	7	¥2,550	¥17,850	P.106
合計							¥26,110	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥1,400	¥4,200	P. 98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット (ダブル)	65	シルバー	3	¥360	¥1,080	P. 99
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥200	¥600	P.100
ブラケット  ※写真は SS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ (左右セット)	300	マットシルバー	14	¥960	¥13,440	P.102
樹脂棚  ※写真は SS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板 (奥行き 290mm)	598	PS ダークグレー	14	¥1,750	¥24,500	P.106
ハンガー  ※写真は SS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥400	¥800	P.107
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	603	マットシルバー	1	¥950	¥950	P.107
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.108
合計							¥45,670	




構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	4	¥1,400	¥5,600	P. 98
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	4	¥360	¥1,440	P. 99
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	4	¥200	¥800	P.100
ブラケット  ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	300	マットシルバー	22	¥960	¥21,120	P.102
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	※色は4色より選択可能	1	¥4,900	¥4,900	P.103
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥65	¥195	P.104
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は4色より選択可能	1	¥700	¥700	P.105
樹脂棚  ※写真はSS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	448	PSダークグレー	19	¥1,300	¥24,700	P.106
ハンガー  ※写真はSS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥400	¥800	P.107
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	453	マットシルバー	1	¥800	¥800	P.107
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.108
合計							¥61,115	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 452×300=3枚を上記枚数より複数カット

サポート 自由に棚を可動できる棚柱です




SS2-SSF-11 コノ字型シングルサポート

サイズ	S シルバー	S アイボリー	S ダークグレー	ビス数
600	¥ 390	¥ 390	¥ 390	4
1200	¥ 700	¥ 700	¥ 700	7
1820	¥1,000	¥1,000	¥1,000	10

- (1日後出荷) 仕切り **50**円 (50本以上は約2日後出荷)
- 粉体塗装
- (見積り必要) × 不可
- スチール 1本～
- t=2.0mm 安全目安荷重ページ (P.161～) 参照

スパン独立用


専用ビス以外取り付け不可。
 ・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。
 ・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。



(最後のビス穴間のピッチは以下の表の通りになります)

サイズ	A
600	228mm
1200	152mm
1820	95mm

組み合わせ・関連パーツ 取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-CSS11-S

サポートキャップビスセット (コノ字型シングル用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 260	¥ 200	¥ 260
65	¥ 270	¥ 210	¥ 270

SS0-ST

タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130		65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230		65	¥ 780	¥1,200	¥1,200

それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。

シングル-シングル展開


サポート芯々
スリット穴芯々 = サポート芯々

ダブル-ダブル展開

サポート芯々
スリット穴芯々 = サポート芯々 ⊖ 9mm

シングル-ダブル展開

サポート芯々
スリット穴芯々 = サポート芯々 ⊖ 5mm



サポート 自由に棚を可動できる棚柱です




サポートの種類と選び方

シングルサポートとダブルサポートを使うシーン



(シングルサポート) 独立したスパン作りや中間のたわみ防止に




SS2-SSF-11

コノ字型シングルサポート

独立した1スパンを作る場合、またはスパンワイドが広く、中間にブラケットを入れて補強をしたい場合は、このシングルサポートを使います。

(ダブルサポート) 連続するスパン作りの中間用に



SS2-SWF-11

コノ字型ダブルサポート

2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。

SS2-SWF-11 コノ字型ダブルサポート


NEW

サイズ	S シルバー	S アイボリー	S ダークグレー	ビス数
600	¥ 640	¥ 640	¥ 640	4
1200	¥1,050	¥1,050	¥1,050	7
1820	¥1,400	¥1,400	¥1,400	10

- 仕切り **50**円 (1日後出荷 50本以上は約2日後出荷)
- 色替え ○ (見積り必要)
- 材質 スチール
- 厚み t=2.0mm

- 粉体塗装
- 加工など × 不可
- 発注単位 1本~
- 安全目安荷重ページ (P.161~) 参照

連続スパン中間用




S シルバー

S アイボリー

S ダークグレー



専用ビス以外取り付け不可。弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。



(最後のビス穴間のピッチは以下の表の通りになります)

サイズ	A
600	228mm
1200	152mm
1820	95mm



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-CSW11-S


サポートキャップビスセット (コノ型ダブル用)	サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 350	¥ 290	¥ 350	
65	¥ 360	¥ 300	¥ 360	



SS0-ST600 (サポート600用4本入り) **SS0-ST1200** (サポート1200用7本入り) **SS0-ST1820** (サポート1820用10本入り) **SS0-ST-P** (50本入り)


SS0-ST □

品番		サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270	
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130		65	¥ 200	¥ 300	¥ 300	
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050	
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230		65	¥ 780	¥1,200	¥1,200	




- 必ず下地(柱・下地材)のある位置へ取り付けしてください。
- 必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。



たたいて確認



下地チェッカーで確認



垂直・水平確認



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

サポートキャップ サポートの上下両端の保護キャップです

スパン独立用

〈キャップ2個・ビス2本入り〉


シルバー アイボリー ダークグレー



SS2-CSS11-S サポートキャップビスセット (コノ字型シングル19用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 260	¥ 200	¥ 260
65	¥ 270	¥ 210	¥ 270

- (見積り必要)
- キャップ=ABS樹脂
タッピングビス=ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体: シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装
- × 不可
- 1セット
(キャップ2個・ビス2本)



同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-SSF-11

コノ字型シングルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
600	¥ 390	¥ 390	¥ 390	4
1200	¥ 700	¥ 700	¥ 700	7
1820	¥1,000	¥1,000	¥1,000	10

連続スパン中間用


〈キャップ2個・ビス2本入り〉

シルバー アイボリー ダークグレー

SS2-CSW11-S サポートキャップビスセット (コノ字型ダブル19用) NEW

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 350	¥ 290	¥ 350
65	¥ 360	¥ 300	¥ 360

- (見積り必要)
- キャップ=ABS樹脂
タッピングビス=ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体: シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装
- × 不可
- 1セット
(キャップ2個・ビス2本)



同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

組み合わせ・関連パーツ


取り付けに必要なパーツや関連する商品



NEW SS2-SWF-11

コノ字型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
600	¥ 640	¥ 640	¥ 640	4
1200	¥1,050	¥1,050	¥1,050	7
1820	¥1,400	¥1,400	¥1,400	10



サポートタッピングビス サポートを取り付ける専用ビスです



取り付け注意 サポートおよびサポートキャップの取り付けには当ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS0-ST タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600 (サポート600用4本入り)	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130
SS0-ST1200 (サポート1200用7本入り)	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230
SS0-ST1820 (サポート1820用10本入り)	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
	65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST-P (50本入り)	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
	65	¥ 780	¥1,200	¥1,200

- (見積り必要)
- ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番
S アイボリーおよび
S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
- × 不可
- 1パック (各サポートサイズ必要数 / 50本入り)



取り付け時有効寸法・推奨タッピング

柱のみ	柱 + プラスターボード使用時	下地合板 + プラスターボード使用時	柱 + 下地合板 + プラスターボード使用時
SS0-ST <input type="checkbox"/> サイズ65	SS0-ST <input type="checkbox"/> サイズ65	SS0-ST <input type="checkbox"/> サイズ50	SS0-ST <input type="checkbox"/> サイズ65

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証


注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

木棚ブラケット 木棚を乗せて受ける腕金具です

棚内々上乗せ 棚外々 スパン独立



〈左右セット〉

S アイボリー

マットシルバー

S ダークグレー




SS2-WOB-R/L 木棚ブラケット 19 (左右セット)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1 棚あたり安全目安荷重	
				SS2-SSF-11	
150	¥ 500	¥ 500	¥ 500	▶	36 kg
200	¥ 580	¥ 580	¥ 580	▶	36 kg
250	¥ 680	¥ 680	¥ 680	▶	36 kg
300	¥ 760	¥ 760	¥ 760	▶	53 kg
350	¥ 840	¥ 840	¥ 840	▶	46 kg
400	¥ 920	¥ 920	¥ 920	▶	41 kg
450	¥1,120	¥1,120	¥1,120	▶	42 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

- (見積り必要)
- スチール
- t=2.6mm

- DS 加工 (2日後出荷・50本以上は約3日後出荷)
- 1セット (左右各1本) ※片側のみ発注不可
- ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装



呼び名 300 ~

連続スパン



S アイボリー

マットシルバー

S ダークグレー




SS2-WOB-C 木棚ブラケット 19 (中間用)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
150	¥ 250	¥ 250	¥ 250
200	¥ 290	¥ 290	¥ 290
250	¥ 340	¥ 340	¥ 340
300	¥ 380	¥ 380	¥ 380
350	¥ 420	¥ 420	¥ 420
400	¥ 460	¥ 460	¥ 460
450	¥ 560	¥ 560	¥ 560

- (見積り必要)
- スチール
- t=2.6mm


- DS 加工 (2日後出荷・50本以上は約3日後出荷)
- 1本
- ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装



呼び名 300 ~



中間ブラケットについて



1200mm以上のスパンの場合中間にシングルサポート SS2-SSF-11を入れて、中間用ブラケット SS2-WOB-C で棚を受けます。

SS2-WOB-C



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

木棚ブラケット (落とし込みタイプ) 木棚を内側に納める腕金具です

棚内々落とし込み

(左右セット)




SS2-WIB-R/L 木棚ブラケット 19 (落とし込みタイプ左右セット)

NEW

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1 棚あたり安全目安荷重 SS2-SSF-11
150	¥ 660	¥ 660	¥ 660	▶ 43 kg
200	¥ 740	¥ 740	¥ 740	▶ 55 kg
250	¥ 840	¥ 840	¥ 840	▶ 50 kg
300	¥ 960	¥ 960	¥ 960	▶ 57 kg
350	¥1,040	¥1,040	¥1,040	▶ 49 kg
400	¥1,140	¥1,140	¥1,140	▶ 40 kg
450	¥1,340	¥1,340	¥1,340	▶ 37 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

- 色替え ○ (見積り必要)
- 材質 スチール
- 厚み t=2.6mm
- DS加工 (2日後出荷・50本以上は約3日後出荷)
- 発注単位 1セット (左右各1本) ※片側のみ発注不可
- スペック ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS0-WS300

木棚板 (奥行き~ 300 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト	WS ダークグレー
NEW 900	¥3,800	¥3,800	¥3,800	¥3,800
1810	¥4,900	¥4,900	¥4,900	¥4,900

※ F☆☆☆☆対応品



SS0-WS450

木棚板 (奥行き~ 450 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト
NEW 900	¥4,700	¥4,700	¥4,700
1810	¥6,900	¥6,900	¥6,900

※ F☆☆☆☆対応品



樹脂棚板 19 (サイドキャップセット)

サイズ (ワイド)	SS0-PS240-S		SS0-PS290-S	
	PS アイボリー	PS ダークグレー	PS アイボリー	PS ダークグレー
448	¥1,200	¥1,200	¥1,300	¥1,300
598	¥1,650	¥1,650	¥1,750	¥1,750
898	¥2,450	¥2,450	¥2,550	¥2,550

ブラケット SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L
呼び名 250・300 限定




SS0-WST-□

木棚板用ビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-WST-2P (2本入り)	16	¥ 40	¥ 60	¥ 60
SS0-WST-4P (4本入り)	16	¥ 65	¥ 100	¥ 100
SS0-WST-50P (50本入り)	16	¥ 550	¥ 830	¥ 830



ダボセット加工 (DS加工)



DS加工費 (2ダボ)
100円 (仕切価格)
2日後出荷
(50本以上は約3日後出荷)

SS2-WOB-R/L DSなどと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴くり加工を施してご使用ください。



ロック式抜け止め機能

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、パネの力で自動でロックがかかります。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。(すべてのブラケットに標準装備)



ON の状態



OFF の状態
※向かって左側の樹脂を引く

棚をつける



"ON"の状態ですりつ穴へ 自動でロックがかかります

棚をはずす



ナメ手前に引く ロックが戻らないので取り外しが楽!



木棚板



JIS 規格に基づく木棚板 20t 厚 (SS0-WS300・SS0-WS450) および樹脂棚 250mm・300mm データ

木棚板 20t 厚 (SS0-WS300・SS0-WS450) および樹脂棚 250mm・300mm の安全目安荷重データは、棚板自体の安全目安荷重値 (JIS 規格の範囲内のもと安全率等を加味した数値) を採用しています。

棚板奥行	間口 900mm	樹脂棚	間口 900mm
250	20kg	250	5kg
300	25kg	300	5kg
350	30kg	/	
400	35kg		
450	40kg		



SS0-WS300 木棚板 (奥行き~300 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト	WS ダークグレー
NEW 900	¥3,800	¥3,800	¥3,800	¥3,800
1810	¥4,900	¥4,900	¥4,900	¥4,900

- (特注対応 ワイド・奥行) サイズカット
- × 不可 色替え
- 集成材 MDF 両面貼 (EB コート) 材質
- 20mm 厚み
- F☆☆☆☆対応品 スペック
- ダボ穴加工 (特注対応) 加工など
- 1枚~ 発注単位
- 安全目安荷重ページ (P.161 ~) 参照 中耐荷重


SS0-WS450 木棚板 (奥行き~450 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト
NEW 900	¥4,700	¥4,700	¥4,700
1810	¥6,900	¥6,900	¥6,900

- (特注対応 ワイド・奥行) サイズカット
- × 不可 色替え
- 集成材 MDF 両面貼 (EB コート) 材質
- 20mm 厚み
- F☆☆☆☆対応品 スペック
- ダボ穴加工 (特注対応) 加工など
- 1枚~ 発注単位
- 安全目安荷重ページ (P.161 ~) 参照 中耐荷重




ダボ穴位置算出




上記算出図またはP.169を参考に棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に木棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。




ビス止め位置のマーク





木棚板用ビス



SSO-WST- 木棚板用ビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SSO-WST-2P (2本入り)	16	¥ 40	¥ 60	¥ 60
SSO-WST-4P (4本入り)	16	¥ 65	¥ 100	¥ 100
SSO-WST-50P (50本入り)	16	¥ 550	¥ 830	¥ 830

- 色替え △ (特注対応) × 不可
- 加工など × 不可
- 材質 ステンレス
- 発注単位 1パック (2本・4本・50本入り)
- スペック 専用タッピング適合ビット二番
S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-WOB-R/L 木棚ブラケット 19 (左右セット)			
呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
150	¥ 500	¥ 500	¥ 500
200	¥ 580	¥ 580	¥ 580
250	¥ 680	¥ 680	¥ 680
300	¥ 760	¥ 760	¥ 760
350	¥ 840	¥ 840	¥ 840
400	¥ 920	¥ 920	¥ 920
450	¥1,120	¥1,120	¥1,120

※ 1セット当たりの価格です。



SS2-WOB-C 木棚ブラケット 19 (中間用)			
呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
150	¥ 250	¥ 250	¥ 250
200	¥ 290	¥ 290	¥ 290
250	¥ 340	¥ 340	¥ 340
300	¥ 380	¥ 380	¥ 380
350	¥ 420	¥ 420	¥ 420
400	¥ 460	¥ 460	¥ 460
450	¥ 560	¥ 560	¥ 560

※ 1本当たりの価格です。



NEW SS2-WIB-R/L 木棚ブラケット 19 (落とし込みタイプ左右セット)			
呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
150	¥ 660	¥ 660	¥ 660
200	¥ 740	¥ 740	¥ 740
250	¥ 840	¥ 840	¥ 840
300	¥ 960	¥ 960	¥ 960
350	¥ 1,040	¥ 1,040	¥ 1,040
400	¥ 1,140	¥ 1,140	¥ 1,140
450	¥1,340	¥1,340	¥1,340


※ 1セット当たりの価格です。

モノに合わせた棚の奥行きの目安 size (mm)

~250	食品 トイレペーパーバック 食器 片手で持てる生活道具 A4判本類 ティッシュペーパーストック など	
~300	A4ファイル 食器 靴類 など	
~350	たたんだ衣類 食器類 調理器具 靴類(大) 大皿 アルバム 古新聞 古雑誌 など	
~400	ホットプレート 掃除機 靴類 扇風機 バッグ 大きなサイズのたたんだ衣類など	
~450	大型調理器具 掃除機 ミシン 洗い桶 紙袋 など	

木棚の納まりとカット

木板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

木棚類




〈両面粘着シール付属〉



SSO-WCG 木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	プライト	ダークグレー
15	¥ 120	¥ 120	¥ 120	¥ 120



- ✕ 色替え × 不可
- 材質 軟質樹脂
- 発注単位 1個






・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
 ・剥がす際、木棚板の表面が剥がれたり変色する可能性があります。
 ・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。
 ・両面粘着シールを木棚に貼ってから本体を貼ってください。



木棚板の安全


安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。



貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。



棚などの角3ヶ所に両面シールを貼ります。(少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります)



ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。




SSO-WS-ET WS用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト	WS ダークグレー
¥ 700	¥ 700	¥ 700	¥ 700

- ✕ サイズカット × 不可
- ✕ 色替え × 不可
- 発注単位 1巻
- 材質 樹脂粘着テープ



・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
 ・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SSO-WS300

木棚板 (奥行き ~ 300 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト	WS ダークグレー
NEW 900	¥3,800	¥3,800	¥3,800	¥3,800
1810	¥4,900	¥4,900	¥4,900	¥4,900

※ F☆☆☆☆対応品

SSO-WS450


木棚板 (奥行き ~ 450 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト
NEW 900	¥4,700	¥4,700	¥4,700
1810	¥6,900	¥6,900	¥6,900

※ F☆☆☆☆対応品



樹脂棚類



樹脂棚板 19 (サイドキャップセット)


サイズ (ワイド)	SS0-PS240-S ブラケット SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名 250 専用		SS0-PS290-S ブラケット SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名 300 専用	
	PS アイボリー	PS ダーク グレー	PS アイボリー	PS ダーク グレー
448	¥1,200	¥1,200	¥1,300	¥1,300
598	¥1,650	¥1,650	¥1,750	¥1,750
898	¥2,450	¥2,450	¥2,550	¥2,550

- ✕ サイズカット
- ✕ 色替え
- ✕ スベック
- ✕ 加工など
- 樹脂
- 発注単位: 1セット (本体+エンド左右各1本)
- t=12mm



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



この樹脂棚は SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名250・300専用です。他サイズのブラケットはご使用になれません。



SS2-WOB-R/L 木棚ブラケット 19 (左右セット)			
呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
250	¥ 680	¥ 680	¥ 680
300	¥ 760	¥ 760	¥ 760

※ 1セット当たりの価格です。




NEW SS2-WIB-R/L 木棚ブラケット 19 (落とし込みタイプ左右セット)			
呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
250	¥ 840	¥ 840	¥ 840
300	¥ 960	¥ 960	¥ 960

※ 1セット当たりの価格です。



樹脂棚の納まりとカット

木板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について


警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

ハンガーブラケット φ16 内々展開用




SS2-HIB-16 ハンガーブラケット 16 (内々φ16用)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重
100	¥ 380	¥ 380	¥ 380	▶ 22 kg
150	¥ 400	¥ 400	¥ 400	▶ 17 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

色替え (見積り必要)	加工など × 不可	厚み t=3.0mm
材質 スチール	発注単位 1本	スペック ブラケット角度 0.75°UP マットシルバーはメッキ、 S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装





ハンガーパイプ

SS0-HIB-P16 HIB用ハンガーパイプφ16

サイズ	マットシルバー
~453	¥ 800
~603	¥ 950
~903	¥1,100

(塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)

サイズカット (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷)	スペック M8 P=1.25 メッキ
色替え × 不可	加工など × 不可
材質 本体 = スチール ナット = アルミ	発注単位 1本~
厚み φ15.9 t=1.2mm	





ヒント

- お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
- お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** を必ずご注文ください。

取り付け注意

- パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
- パイプの切断はパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** が打ち込めなくなります。
- 上記有効寸法外の寸法(ナットが打ち込まれている位置)でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
- 床に毛布などを敷いて行ってください。





シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ



シューノ
32

クローゼット収納
その他収納



セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

内々展開用ハンガーボルト



(表示価格は1個定価)



SS0-HIB-M8
飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 50	¥ 65	¥ 65

SS0-HIB-M8C
HIB用連結ボルト

ステンレス色
¥ 100

色替え △ (特注対応) × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 2個

スベック M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) S アイボリーおよび S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

色替え × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 1個

スベック M8 P=1.25

ハンガーパイプの取り付け


緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

ハンガーパイプの連結

- 連結ボルト (SS0-HIB-M8C) を左図のように通してハンガーパイプ (SS0-HIB-P16) にねじ込みます。
- もう一方のハンガーパイプ (SS0-HIB-P16) にねじ込みます。
- 連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

ブラケット位置

メンテナンスパーツ



SS0-16HN
パイプナットφ16用 (メンテナンスパーツ)

アルミ生地
¥ 130

色替え × 不可
加工など × 不可
材質 アルミ
発注単位 1個

スベック M8 P=1.25


ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。

内々展開

シングルシングル展開	ダブルダブル展開	シングルダブル展開
サポート芯々 = スリット穴芯々 = サポート芯々	サポート芯々 = スリット穴芯々 = サポート芯々	サポート芯々 = スリット穴芯々 = サポート芯々
サポート芯々寸法から - 3mm	サポート芯々寸法から - 12mm	サポート芯々寸法から - 8mm

ハンガーブラケット φ25 内々展開用




SS2-HIB-25 ハンガーブラケット 25 (内々φ25用)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重	
				SS2-SSF-11	SS0-HIB-P25
270	¥ 450	¥ 450	¥ 450	▶	37 kg
300	¥ 460	¥ 460	¥ 460	▶	34 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

色替え (見積り必要) 加工など × 不可 厚み t=3.0mm
 材質 スチール 発注単位 1本 スペック
 ブラケット角度 0.75°UP
 マットシルバーはメッキ、
 S アイボリーおよび
 S ダークグレーは溶剤塗装





ハンガーパイプ

SS0-HIB-P25 HIB用ハンガーパイプφ25

サイズ	マットシルバー
~453	¥1,000
~603	¥1,150
~903	¥1,450

注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)



サイズカット (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷) スペック M8 P=1.25 メッキ
 色替え × 不可 加工など × 不可
 材質 本体=スチール ナット=アルミ 発注単位 1本~
 厚み φ 25.4 t=1.2mm



・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
 ・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-25HN** を必ずご注文ください。






・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
 ・パイプの切断はパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-25HN** が打ち込めなくなります。
 ・上記有効寸法外の寸法(ナットが打ち込まれている位置)でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
 ・床に毛布などを敷いて行ってください。







内々展開用ハンガーボルト



(表示価格は1個定価)



SS0-HIB-M8		
ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
飾りボルト	¥ 50	¥ 65

SS0-HIB-M8C	
HIB用連結ボルト	ステンレス色
	¥ 100

色替え △ (特注対応) × 不可

加工など × 不可

材質 ステンレス

発注単位 2個

スペック M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) S アイボリーおよび S ダークグレーは 頭部のみ溶剤塗装

色替え × 不可

加工など × 不可

材質 ステンレス

発注単位 1個

スペック M8 P=1.25

ハンガーパイプの取り付け


緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

ハンガーパイプの連結

- 連結ボルト (SS0-HIB-M8C) を左図のように通してハンガーパイプ (SS0-HIB-P25) にねじ込みます。
- もう一方のハンガーパイプ (SS0-HIB-P25) にねじ込みます。
- 連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

ブラケット位置

メンテナンスパーツ



SS0-25HN	
パイプナットφ25用 (メンテナンスパーツ)	アルミ生地
	¥ 180

色替え × 不可

加工など × 不可

材質 アルミ

発注単位 1個

スペック M8 P=1.25

ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。

内々展開

シングルシングル展開	ダブルダブル展開	シングルダブル展開
サポート芯々	サポート芯々	サポート芯々
スリット穴芯々 = サポート芯々	スリット穴芯々 = サポート芯々	スリット穴芯々 = サポート芯々
ハンガーパイプ	ハンガーパイプ	ハンガーパイプ
サポート芯々寸法から	サポート芯々寸法から	サポート芯々寸法から
○ 3mm	○ 12mm	○ 8mm

シューノ 19

- 玄関収納
- リビング収納
- その他収納

セットプラン

使用パーツ

単品パーツ

シューノ 32

- クローゼット収納
- その他収納

セットプラン

使用パーツ

単品パーツ

安全目安 荷重

施工・取付 について


警告・注意/ 品質保証

注文・発送

発注の手引き/ 発注書

パーツ一覧表

ハンガーブラケット φ25 オーバーハング用




SS2-HOB-25RL ハンガーブラケット 25 (オーバーハング用φ25 左右セット)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1 ハンガーあたりの安全目安荷重
270	¥ 960	¥ 960	¥ 960	35 kg
300	¥ 980	¥ 980	¥ 980	29 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

- (見積り必要)
- スチール
- t=3.0mm
- × 不可
- 1セット (左右各1本)
※片側のみ発注不可
- ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび
S ダークグレーは溶剤塗装




ハンガーパイプ

SS0-HOB-P25 HOB用ハンガーパイプφ25

サイズ	マットシルバー
~ 620	¥ 700
~ 920	¥ 950
~1220	¥1,200

(塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)

- (要サイズ指定・カット費込み・1日後出荷・50本以上2日後出荷)
- 本体 = スチール
- φ 25.4 t=1.2mm
- メッキ
- × 不可
- 1本~




~ 620 ~ 920 ~ 1220mm




ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。

外々・オーバーハング展開






ハンガーパイプエンド

SS0-HOB-E25 パイプエンドφ25用
 マットシルバー
 ￥ 340

- × 不可
- 本体 = スチール
- φ 38 t=3mm
- メッキ
- × 不可
- 1個



ヒント **パイプエンドの取り付け**

ハンガーブラケット (SS2-HOB-25RL) にパイプ (SS0-HOB-P25) を通し、エンドパーツ (SS0-HOB-E25) を挿し込みます。エンドパーツは回すことで締め込まれ固定されます。

ヒント **パイプを通すだけ。工具いらずでパイプの動きを抑えます。**

パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。SS システムのパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの横ズレを抑制します。工具は不要です。（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）

パイプ振れ止めパーツ

パイプを挿入してブラケットをサポートに設置すると、テンションがかかりパイプの動きを抑制します。

ズレません **動きません**

パイプを挿入します 左右のブラケットを上図のように通し、壁面のサポートに設置します ブラケットの先端を持ち、外側へ広げます

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について



警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表


ハンガーパイプ補助パーツ



SS0-RP-13F ハンガー補助パイプφ13 NEW

サイズ	マットシルバー
~453	¥1,000
~603	¥1,150
~903	¥1,300

ご注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)



- サイズカット** (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷)
- 材質** 本体=スチール
ナット=アルミ
インローパーツ=ステンレス


- スペック** M6 P=1.0
本体=メッキ
- 発注単位** 1本~

- 色替え** × 不可
- 加工など** × 不可
- 厚み** φ 12.7
t=1.2mm



ハンガー補助パイプ


ハンガー補助パイプを取り付けるとハンガーの横ブレを抑制できます。




- ・お客様でカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落としてください。(P.114の発注寸法図に、さらに \ominus 6mmしてください)
- ・カット前にインローパーツを外し、カット後に再度インローパーツをパイプに挿入してください。



- ・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。
- ・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、インローパーツを再度挿入しづらくなります。
- ・上記有効寸法外の寸法でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。








内々展開用ハンガーボルト



ステンレス色 S アイボリー S ダークグレー



SSO-RP-M6 RP用飾りボルト		
ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 50	¥ 65	¥ 65

SSO-RP-M6C RP用連結ボルト
ステンレス色
¥ 100

色替え △ (特注対応) **加工など** × 不可

材質 ステンレス **発注単位** 2個

スペック M6 P=1.0 (ゆるみ止め加工付き)
S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

色替え × 不可 **加工など** × 不可

材質 ステンレス **発注単位** 1個

スペック M6 P=1.0

ヒント ハンガー補助パイプの取り付け

緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。




ヒント ハンガー補助パイプの連結

- 連結ボルト (SSO-RP-M6C) を左図のように通してハンガー補助パイプ (SSO-RP-13F) にねじ込みます。打ち込みナット側にねじ込めるようハンガー補助パイプ (SSO-RP-13F) の向きに注意してください。
- もう一方のハンガー補助パイプ (SSO-RP-13F) にねじ込みます。
- 連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

▲ ブラケット位置

ハンガー補助パイプの納まりと発注寸法

ハンガー補助パイプの発注寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法をご確認ください。



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

|| シューノ32 ||

棚位置ピッチ
32mm

安全目安荷重
100kg

棚板の奥行きが深く、大きなモノでも収納可能。耐久性も高く、比較的大きく重いモノの収納に最適!



シューノ32

特長 1

「季節や暮らしの変化」= 「持ちモノの変化」に対応。

暮らしの変化で当然持ちモノが変わります。シューノ32は棚やハンガーパイプのレイアウトを自由に変えられるので、どんなに持ちモノが変わっても対応できます。

例えば、
仕事をやめて服が減り、
趣味の道具を
収納しなくなったら...

ハンガーパイプを
減らして、棚を増やし
小物の収納スペース
を確保。



INDEX

シューノ32の主な特長 P.115

CLOSET / クローゼット収納



これからのクローゼット収納 P.117

PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm)
 ~暮らしによる変更例~ P.119

PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm) P.121

PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm) P.123

PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm)
 ~成長による変更例~ P.125

PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm) P.127

PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm) P.129

PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm) P.131

OTHER / その他収納



PLAN 36 階段下 P.133

PLAN 37 パントリー P.135

使用パーツ P.137

セットプラン P.138

単品パーツ P.143

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

シューノ32
特長 2 ワイドなクローゼットも
 足元すっきり。
 背面で棚板やパイプを支えるので床がフラットに。
 掃除機もストレスなくスムーズにかけられます。

シューノ32
特長 3 子供の成長に合わせて
 収納スペースの変更ができます。

棚の位置やハンガーパイプの位置を身長に合
 わせて簡単に換えられるので、出し入れしやすくな
 り、片付けの習
 慣がつかます。

棚を一段はずし、
 ハンガーを
 上げることで
 成長に応じた収納に。

クローゼット 収納

CLOSET

プランニング・施工要領



これからの クローゼット 収納

収納の目的は
「収納指数[®]」※を少なく!

■ 衣類収納の目指すところは?

それはコーディネートしやすいということ。たくさん入れることではありません。

歩き回ることなく、すぐ出し入れできる収納は「収納指数[®]」※が少ない良い収納です。

SSシステム「シューノ32」はそれを叶えてくれます。

「シューノ32」は、手持ちの服が一目瞭然となり、

予想外のどんな気温の日でも着たい服がすぐ見つかります。

それは、眠ったままの服をなくし、手持ちの服を十分に活用することにつながります。

※「収納指数[®]」は、P.5ご参照ください。

飯田久恵は
提唱します。

もう衣替えは
しない!



衣替えはなんとなく年中行事のひとつと考えていませんか?


私は衣替えのことを調べました。それはきもの文化の習慣でした。洋服なら制服以外とくに衣替えをする必要はないのです。近年エアコンの普及で年中着られる服が多いのに、衣替えで仕舞いこむと50%の服しか活用できません。また、季節の変わり目などは特に気温の差が激しいので、オールシーズンの服がすぐ出せる状態が理想です。

その状態で収納できるのは「シューノ32」です。オールシーズンの服がすぐ見えて出せば、コーディネートもしやすく、少ない枚数でもおしゃれに着まわせます。だから、枚数を減らしてでも、衣替えの無い収納がおすすめなのです。

クローゼットサイズによる使いポイント


クローゼットは幅や奥行により使いやすさが違います。

●人の肩幅を考えると一番使いやすいクローゼットの奥行きは60~65cmです。



●クローゼットの奥行きが90cmの場合、両サイドのスペースは使わないほうが見やすく出しやすくなり、収納しているモノを有効に使えるようになります。

●奥行きが90cm以上の場合は、両サイドを有効に使えます。



両サイドはあまり使わない

3つの基本を自由自在に設定できる「シューノ32」

アクション数が1の飯田式衣類収納 3つの基本

次の収納方法は扉があればすべて1アクション収納です。もちろん扉がなければ0アクション収納でこれ以上ラクな収納方法はありません。

① ハンガーパイプに吊す-2段

一番出し入れが楽な収納の仕方です。多く収納できるようにハンガーパイプを2段に。

ハンガーパイプセットの高さと幅設定

- 通常服の長さは1m以内なのでパイプの高さを設定する場合1段目は床から1mを基本とします。手持ちの服を測って高さを決めましょう。
- 短い服が多い場合は3段にするのも、「シューノ32」なら自由にできます。

① ハンガーパイプに吊す-1段

コートなどは2段にすると引きずることがあるので1段の場所も必要。空いたスペースには棚をセット。

ハンガーパイプの高さ設定

コート類の丈は1m20cm前後です。パイプの高さは服の長さを測って調整しましょう。「シューノ32」なら好きな位置に変更できます。

ハンガーの間隔


- パイプに吊す幅はジャケット、薄手の服を合わせて平均5cm間隔で1着と考えましょう。
- ロングのワンピースはウエストの位置で折ると短くなります。

② 棚に置く

ハンガーパイプに吊るしきれない服、またハンガーの跡が付く服はたたんで棚に置きます。

棚の適正サイズ

奥行き35~40cm、幅は55cmで2並び、75cmで3並びが基準。基準幅にすると無駄なくきれいにおさまります。(写真は2並び)



たたんだ服2並び

たたんだ服3並び

③ 引き出しに並べる

下着や靴下などたたんで小さくなるものは、引き出しに重ねずひと並べに収納。中がぐちゃぐちゃにならないように仕切ります。

中を種類別に仕切る

枚数やサイズにより可変できる仕切りを使いましょう。



クローゼット～暮らしによる変更例～




before

暮らしによる
変更



after



飯田 advice

会社をやめて服が減り、
趣味の洋裁に必要なモノを収納


天井の高さが2000mm以上あれば、ハンガーパイプを2段にできます。コートなどの丈が長い服用に1段の場所も必要。枚数により2段と1段を使い分けましょう。

- ・バッグも棚に置くと見やすくなります。
- ・フルタイムの仕事をやめたので服の枚数を減らし、そのスペースに、この部屋で使いたい手芸道具などを置いた例。すぐ持ち出したいお稽古バッグやミシンも一緒に収納します。
- ・最上段の左側の棚を外してハンガーパイプを高くし、コート用に。外した棚は右側で使うことに。
- ・棚幅を可能な限り同じ幅にしておくと左右どちらにでも自由にセットできます。
- ・もしも最上段の棚が、扉が低く下り壁で隠れている場合、出し入れしにくいので、奥行きの浅い棚300mmを選びます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W1350×D700mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例・右写真afterプラン [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥2,800	¥2,800	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	1	¥530	¥530	P.148
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	3	¥200	¥600	P.148
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	2	¥960	¥1,920	P.149
			350	マットシルバー	4	¥1,080	¥4,320	P.149
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥4,900	¥4,900	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥4,700	¥4,700	P.150
			☆1810×450	WSアッシュ	1	¥6,900	¥6,900	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	6	¥65	¥390	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	2	¥700	¥1,400	P.151
ハンガー ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥600	¥2,400	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	546	マットシルバー	2	¥1,550	¥3,100	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.156
合計							¥39,200	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 553×300=2枚, 553×350=4枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

クローゼット



飯田 advice

夫婦二人分の衣類すべてをここに収める場合の収納例


奥行き600~700mmは、服の幅が500~550mmなので、クローゼットとして適切な奥行きです。

- ・折戸の場合、扉を開けた時、扉の厚みが邪魔になるので両端は出し入れしづらい。そのために、棚・引き出しは中心に配置します。
- ・ハンガーに吊るすと出し入れは楽ですが多くのスペースを使うので、より多くの枚数を入れなければならない場合は棚を多くしましょう。

施工要領

シューノ 32 クローゼット

クローゼットサイズ **W1800×D700mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,800	¥5,600	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥530	¥1,060	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.148
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	3	¥960	¥2,880	P.149
			350	マットシルバー	7	¥1,080	¥7,560	P.149
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥4,900	¥4,900	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥4,700	¥4,700	P.150
			☆1810×450	WSアッシュ	2	¥6,900	¥13,800	P.150
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	4	¥700	¥2,800	P.151
ハンガー ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	6	¥600	¥3,600	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	516	マットシルバー	3	¥1,550	¥4,650	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	6	¥50	¥300	P.156
合計							¥58,220	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 523×300=3枚, 523×350=7枚を上記枚数より複数カット

CAD図面

CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>



飯田 advice

男性個室の設定

布団を収納するパターン (大きいモノをクローゼットに収納)


棚を上部に、ハンガーパイプを下部にセットすると見やすく出し入れもしやすくなります。

- ・客布団が必要な場合も幅1000mm、奥行き750mmあれば置けます。その上のスペースも自由に有効に使えるのがシューノ32の特長です。
- ・収納に困る帽子の収納も高さにあわせて棚をセットすれば選びやすくなります。
- ・使用頻度が低い靴などは箱に入れて上の棚に置きます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W1800×D900mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,800	¥5,600	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥530	¥1,060	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	3	¥960	¥2,880	P.149
			350	マットシルバー	4	¥1,080	¥4,320	P.149
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥4,900	¥4,900	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥4,700	¥4,700	P.150
			☆1810×450	WSアッシュ	1	¥6,900	¥6,900	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	7	¥65	¥455	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	3	¥700	¥2,100	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	6	¥600	¥3,600	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	516	マットシルバー	3	¥1,550	¥4,650	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	6	¥50	¥300	P.156
合計							¥47,285	

☆ 定尺寸より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 523×300=3枚, 523×350=4枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>



成長による
変更



飯田 advice

子供部屋
子供の成長に応じたクローゼット例


子供の時は手が届く位置にハンガーパイプや棚を設置します。浅いボックスを使えば下着などたたんで小さくなるモノも、ひと目で見えるように収納できます。

- ・お習字や絵のお道具バッグの棚も身長にあわせて高さを調整します。
- ・サイズがまだ大きいお下がりの服などは手が届かなくても構わない最上段をその指定席にします。
- ・使用中のバッグはボックスやバスケットを使い指定席を決めておきましょう。
- ・一段棚ははずし、ハンガーを上げることで成長に応じた収納ができます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W900×D900mm**



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例・左写真 子供部屋 (女兒) パターン [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット (シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	300	マットシルバー	1	¥960	¥960	P.149
			350	マットシルバー	4	¥1,080	¥4,320	P.149
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥3,800	¥3,800	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	2	¥6,900	¥13,800	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	5	¥65	¥325	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	2	¥700	¥1,400	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	2	¥600	¥1,200	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	688	マットシルバー	1	¥2,000	¥2,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	2	¥50	¥100	P.156
合計							¥33,345	

☆ 定尺寸法より複数カット指定 (カット費別途) をしています
 ☆ カット寸 700×300=1枚、700×350=4枚を上記枚数より複数カット



飯田 advice

夫婦が半々で使うイメージ①



正面一面のみを使うことですべての服が見やすく出しやすくなります。幅が広いクローゼットの場合は、間にポールや板を立て棚やポールを支えることが多いのですが、SSシステムは背面で支えるので床がフラットに。

- ・クローゼットはほこりが多い場所なので、床がフラットなら掃除機も掃除ロボットもスムーズに使い、ほこりのない住まいに。
- ・夫婦二人の衣類をしっかり分けましょう。シューノ32なら分けやすく収納できます。
- ・ハンガーパイプは下方にセットし、棚を上方にセットすれば服やバッグが見やすく取り出しやすくなります。
- ・下着などを入れる引き出しは部屋に置き、できるだけハンガースペースとたたむ衣類のスペースをクローゼット内に確保します。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W2700×D900mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥2,800	¥8,400	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	3	¥530	¥1,590	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	4	¥1,080	¥4,320	P.149
			400	マットシルバー	10	¥1,300	¥13,000	P.149
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥4,700	¥4,700	P.150
			☆1810×450	WSアッシュ	5	¥6,900	¥34,500	P.150
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥40	¥40	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	1	¥65	¥65	P.150
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	6	¥700	¥4,200	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	8	¥600	¥4,800	P.155
			496	マットシルバー	2	¥1,550	¥3,100	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	696	マットシルバー	2	¥2,000	¥4,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	8	¥50	¥400	P.156
合計							¥89,485	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 503×350=2枚、703×350=2枚、503×400=4枚、703×400=6枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>



飯田 advice

夫婦が半々で使うイメージ②


奥行きも幅も広いクローゼットは両サイドを有効に利用できます。

- ・ハンガー収納が一番出し入れがラクなので、パイプを2段にしてそのスペースを多くします。
- ・ハンガーパイプの高さは手持ちの服の丈を確認して決めましょう。一般的に床から1000mmの位置にハンガーパイプをつけます。コート類は1200mm以上必要なのでパイプは1段になります。
- ・夫婦二人分を左右公平に使うように配置した例です。
- ・両角には使用頻度が少ないモノを配置しましょう。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W2700×D1800mm**



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	6	¥2,150	¥12,900	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	6	¥370	¥2,220	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	5	¥2,800	¥14,000	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	5	¥530	¥2,650	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	2	¥780	¥1,560	P.148
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	1	¥200	¥200	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	4	¥1,080	¥4,320	P.149
			400	マットシルバー	24	¥1,300	¥31,200	P.149
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	10	¥6,900	¥69,000	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥65	¥195	P.150
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	2	¥550	¥1,100	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	11	¥700	¥7,700	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	12	¥600	¥7,200	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	496	マットシルバー	2	¥1,550	¥3,100	P.155
			696	マットシルバー	4	¥2,000	¥8,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	12	¥50	¥600	P.156
合計							¥165,945	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 503×350=2枚、703×350=2枚、503×400=24枚を上記枚数より複数カット

クローゼット



飯田 advice

夫婦が半々で使うイメージ③


奥行きが深いクローゼットは閉塞感があるので明るい照明を付けましょう。通路は人が歩く幅700mmを確保します。そのために、両側をハンガースペースにしないようにします。

- ・奥だけは、通路ではないのでハンガースペースでもOKです。
- ・使用頻度が高いものは出入り口の近くに配置するのがポイントです。
- ・下着や靴下の引き出しも出し入れが頻繁なので手前に配置します。
- ・着物も棚に収納すると、タンスよりも場所をとらず、中身も確認しやすくなります。
- ・出張や旅行が多い場合は、旅行用のスーツケースもクローゼットに収納すれば身支度が楽にできます。
- ・寝室がベッドでも、夏の間は、冬の掛け布団を収納しなければなりません。そのスペースも最上段に奥行き400mmの棚を設置して確保します。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W1800×D2700mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥2,150	¥8,600	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥370	¥1,480	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	6	¥2,800	¥16,800	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	6	¥530	¥3,180	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	2	¥780	¥1,560	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	10	¥1,080	¥10,800	P.149
			400	マットシルバー	12	¥1,300	¥15,600	P.149
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	9	¥6,900	¥62,100	P.150
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	2	¥550	¥1,100	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	9	¥700	¥6,300	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	18	¥600	¥10,800	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	496	マットシルバー	4	¥1,550	¥6,200	P.155
			696	マットシルバー	5	¥2,000	¥10,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	18	¥50	¥900	P.156
合計							¥155,420	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 503×350=6枚、703×350=4枚、503×400=6枚、703×400=6枚を上記枚数より複数カット



飯田 advice


斜めで使いにくかった 階段下の納戸を使いやすく

階段下収納は、階段の幅なので奥が深く、上部が斜めになっているので、棚を設置するにしても、なかなか有効に使えません。しかし、SSシステムなら入れたいモノに合わせて棚やハンガーパイプを付けてとことん有効活用できます。

- ・この形の収納場所は、SSシステムの便利さが特に発揮できる場所です。なぜなら、天井に傾斜があっても、その高さに合わせてサポートを付け、棚板やハンガーパイプを階段状に付けられるからです。また、棚板も下は浅く、上は深いものを使えば様々なサイズのモノをたくさん入れることができます。
- ・この例は、玄関からリビングに入ってすぐのところにある納戸です。帰宅してすぐコートやジャケットを掛けるハンガーパイプのブラケットは奥行きが長い270を、バッグなど小さい物には150を使います。天井に近い上部は奥行きが深い棚を使ってもジャマにならないので、大きなスーツケースも収納できます。

間取り図


※ ← は見ている方向



施工要領

シューノ 32
階段下

クローゼットサイズ **W1800×D2100mm**



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が一番左のみ異なり、スリット穴高さを
他と合わせるため)

単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1200	Sシルバー	1	¥1,800	¥1,800	P.145
			1820	Sシルバー	1	¥2,150	¥2,150	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥2,800	¥2,800	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	1	¥530	¥530	P.148
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	1	¥150	¥150	P.148
SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.148	
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	1	¥880	¥880	P.149
			350	マットシルバー	1	¥1,080	¥1,080	P.149
			400	マットシルバー	3	¥1,300	¥3,900	P.149
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥3,800	¥3,800	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	2	¥6,900	¥13,800	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	5	¥65	¥325	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	2	¥700	¥1,400	P.151
 ※写真はSS3-HIB-16	SS3-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥400	¥800	P.153
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	793	マットシルバー	1	¥1,100	¥1,100	P.153
	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	2	¥600	¥1,200	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	793	マットシルバー	1	¥2,000	¥2,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.156
合計							¥39,055	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 800×250=1枚、800×350=1枚、800×400=3枚を上記枚数より複数カット



飯田 advice


パントリーでも 大活躍のSSシステム

パントリーこそ様々なサイズや重さのモノが収納される場所なので、シューノ32の特長を発揮でき、安心して収納できます。また、コーナーになっている場所でもムリなく棚を設置できるので、スペースを100%有効活用できます。

・お米やワイン、漬物容器は重さがありますが、棚板1枚の目安の耐荷重は61kg~80kgなので安心。 収納する場合、使用頻度が少ないモノは手が届きにくい上の棚に、良く使うモノや食品のストックは見やすい位置に置くと食べ忘れもありません。また、本や倒れやすいモノはスタンドを使うと置きたい場所に置いて倒れません。重量のある水などは床に直置きした方が安心です。また野菜なども、多少温度が低い下の方がおすすめです。

間取り図


※ ← は見ている方向



施工要領

シューノ 32
パントリー

設置目安壁面 **W2200×W1000×H2500mm**



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥2,150	¥8,600	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥370	¥1,480	P.147
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥2,800	¥2,800	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	1	¥530	¥530	P.148
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥780	¥780	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	11	¥880	¥9,680	P.149
			400	マットシルバー	5	¥1,300	¥6,500	P.149
 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥3,800	¥3,800	P.150
			☆1810×300	WSアッシュ	5	¥4,900	¥24,500	P.150
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥4,700	¥4,700	P.150
			☆1810×450	WSアッシュ	2	¥6,900	¥13,800	P.150
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥40	¥40	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥65	¥195	P.150
SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥550	¥550	P.150	
SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	5	¥700	¥3,500	P.151	
合計							¥81,455	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
 ☆ カット寸 750×250=11枚、900×400=5枚を上記枚数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶ <https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/>

使用 パーツ

PARTS

セットプラン

単品パーツ



セットプラン

P.138 ~ 142


ベーシックな展開セットをご用意しました。選ぶ手間を省き、収納を作りたい場所に合ったプランをそのまま選ぶだけで、カット寸法や納まり寸法を検討することなく、必要な商品が届きます。



単品パーツ

P.143 ~ 160


セット商品や各種収納プランに必要なパーツのスペックと情報を記載しています。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真は SS3-SSF-14	SS3-SSF-14	コノ字型シングルサポート	1820	S シルバー	2	¥1,100	¥2,200	P.143
	SS3-CSS14-S	サポートキャップビスセット (シングル)	65	シルバー	2	¥280	¥560	P.147
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820 用 10 本入り	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.148
ブラケット  ※写真は SS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	450	マットシルバー	1	¥1,540	¥1,540	P.149
木棚  ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	1	¥4,700	¥4,700	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	1	¥65	¥65	P.150
	SS0-WS-ET	WS 用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥700	¥700	P.151
ハンガー  ※写真は SS3-HOB-32RL	SS3-HOB-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32 (左右セット)	270	マットシルバー	1	¥1,440	¥1,440	P.157
	SS0-HOB-P32	HOB 用ハンガーパイプφ32	894	マットシルバー	1	¥1,400	¥1,400	P.157
	SS0-HOB-E32	パイプエンドφ32 用	—	マットシルバー	2	¥470	¥940	P.158
合計							¥13,945	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真はSS3-SWF-14	SS3-SWF-14	コノ字型ダブルサポート	1820	S シルバー	3	¥1,400	¥4,200	P.144
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(コノ字型ダブル)	65	シルバー	3	¥370	¥1,110	P.147
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥200	¥600	P.148
 ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	450	マットシルバー	2	¥1,540	¥3,080	P.149
 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より 選択可能	2	¥4,700	¥9,400	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	2	¥65	¥130	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より 選択可能	1	¥700	¥700	P.151
 ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥600	¥2,400	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥2,000	¥4,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.156
合計							¥25,820	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
 ※写真は SS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	S シルバー	2	¥2,150	¥4,300	P.145
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット (ハット型シングル)	65	シルバー	2	¥370	¥740	P.147
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820 用 10 本入り	65	ステンレス色	2	¥200	¥400	P.148
 ※写真は SS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	450	マット シルバー	2	¥1,540	¥3,080	P.149
 ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は 3 色より 選択可能	2	¥4,700	¥9,400	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス (4 本入り)	16	ステンレス色	2	¥65	¥130	P.150
	SS0-WS-ET	WS 用エッジテープ	—	※色は 3 色より 選択可能	1	¥700	¥700	P.151
 ※写真は SS3-HOB-32RL	SS3-HOB-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32	270	マットシルバー	1	¥1,440	¥1,440	P.157
	SS0-HOB-P32	HOB 用ハンガーパイプφ32	894	マットシルバー	1	¥1,400	¥1,400	P.157
	SS0-HOB-E32	パイプエンドφ32 用	—	マットシルバー	2	¥470	¥940	P.158
合計							¥22,530	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS3-HWF-14	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥2,800	¥8,400	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ハット型ダブル)	65	シルバー	3	¥530	¥1,590	P.148
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥200	¥600	P.148
ブラケット  ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	450	マットシルバー	6	¥1,540	¥9,240	P.149
木棚  ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より 選択可能	6	¥4,700	¥28,200	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	6	¥65	¥390	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より 選択可能	3	¥700	¥2,100	P.151
ハンガー  ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥600	¥2,400	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥2,000	¥4,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.156
合計							¥57,120	



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS3-HWF-14	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	4	¥2,800	¥11,200	P.146
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット (ハット型ダブル)	65	シルバー	4	¥530	¥2,120	P.148
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	4	¥200	¥800	P.148
ブラケット  ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	450	マットシルバー	8	¥1,540	¥12,320	P.149
木棚  ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	8	¥4,700	¥37,600	P.150
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	8	¥65	¥520	P.150
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	4	¥700	¥2,800	P.151
ハンガー  ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥600	¥2,400	P.155
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥2,000	¥4,000	P.155
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥50	¥200	P.156
合計							¥73,960	

サポート 自由に棚を可動できる棚柱です



SS3-SSF-14 コノ字型シングルサポート

サイズ	S シルバー	S アイボリー	S ダークグレー	ビス数
NEW 600	¥ 490	¥ 490	¥ 490	4
NEW 1200	¥ 800	¥ 800	¥ 800	7
1820	¥1,100	¥1,100	¥1,100	10



仕切り 50円 (1日後出荷 50本以上は約2日後出荷)



粉体塗装



色替え ○ (見積り必要)



加工など × 不可



材質 スチール



発注単位 1本〜




厚み t=2.0mm



安全目安荷重ページ (P.161〜) 参照

スパン独立用

・専用ビス以外取り付け不可。
 ・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。
 ・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。



(最後のビス穴間のピッチは以下の表の通りになります)

サイズ	A
600	224mm
1200	224mm
1820	128mm



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-CSS14-S

サポートキャップビスセット (コノ字型シングル用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 270	¥ 210	¥ 270
65	¥ 280	¥ 220	¥ 280




SS0-ST600 (サポート600用4本入り) SS0-ST1200 (サポート1200用7本入り) SS0-ST1820 (サポート1820用10本入り) SS0-ST-P (50本入り)




SS0-ST


タップピンビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
(サポート600用4本入り)	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130	(サポート1820用10本入り)	65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
(サポート1200用7本入り)	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230	(50本入り)	65	¥ 780	¥1,200	¥1,200



それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
 ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。





サポート 自由に棚を可動できる棚柱です



サポートの種類と選び方

シングルサポートとダブルサポートを使うシーン



(シングルサポート) 独立したスパン作りに

スパン独立用 **SS3-SSF-14** 独立した1スパンを作る場合は、このシングルサポートを使います。

コノ字型シングルサポート

(ダブルサポート) 連続するスパン作りの中間用に

連続スパン中間用 **SS3-SWF-14** 2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。

コノ字型ダブルサポート


SS3-SWF-14 コノ字型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
NEW 600	¥ 690	¥ 690	¥ 690	4
NEW 1200	¥1,100	¥1,100	¥1,100	7
1820	¥1,400	¥1,400	¥1,400	10

- 仕切り **50**円 (1日後出荷 50本以上は約2日後出荷)
- 粉体塗装
- 加工など × 不可
- 1本〜
- 安全目安荷重ページ (P.161〜) 参照
- 材質 スチール
- 厚み t=2.0mm



・専用ビス以外取り付け不可。
 ・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。
 ・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-CSW14-S


サポートキャップビスセット (コノ型ダブル用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 360	¥ 300	¥ 360
65	¥ 370	¥ 310	¥ 370

SS0-ST

タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
(サポート600用4本入)	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130	(サポート1820用10本入)	65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
(サポート1200用7本入)	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230	(50本入)	65	¥ 780	¥1,200	¥1,200



取り付け注意

- 必ず下地(柱・下地材)のある位置へ取り付けしてください。
- 必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。

たたいて確認

下地チェッカーで確認

垂直・水平確認

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領

使用パーツ

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領

使用パーツ

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

サポート 自由に棚を可動できる棚柱です



SS3-HSF-14 ハット型シングルサポート

サイズ	S シルバー	S アイボリー	S ダークグレー	ビス数
NEW 600	¥ 950	¥ 950	¥ 950	4
NEW 1200	¥1,800	¥1,800	¥1,800	7
1820	¥2,150	¥2,150	¥2,150	10

仕切り **70**円 (1日後出荷
50本以上は約2日後出荷)

粉体塗装

色替え ○ (見積り必要)

加工など × 不可

材質 スチール

発注単位 1本～

厚み t=2.0mm


安全目安荷重ページ
(P.161～) 参照

スパン独立用

S シルバー
S アイボリー
S ダークグレー

専用ビス以外取り付け不可。
弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。
天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。

取り付け注意



(最後のビス穴間のピッチは以下の表の通りになります)

サイズ	A
600	224mm
1200	224mm
1820	128mm

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品




SS3-CSW14-S
サポートキャップビスセット (ハット型シングル用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 360	¥ 300	¥ 360
65	¥ 370	¥ 310	¥ 370

SS0-ST □
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130		65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230		65	¥ 780	¥1,200	¥1,200




それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。


シングル-シングル展開




ダブル-ダブル展開



シングル-ダブル展開





サポート 自由に棚を可動できる棚柱です



サポートの種類と選び方

シングルサポートとダブルサポートを使うシーン




(シングルサポート) 独立したスパン作りに

スパン独立用

SS3-HSF-14

独立した1スパンを作る場合は、このシングルサポートを使います。




ハット型シングルサポート

(ダブルサポート) 連続するスパン作りの中間用に

連続スパン中間用

SS3-HWF-14

2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。



ハット型ダブルサポート

SS3-HWF-14 ハット型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
NEW 600	¥1,200	¥1,200	¥1,200	4
NEW 1200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	7
1820	¥2,800	¥2,800	¥2,800	10



仕切り **70**円 (1日後出荷 50本以上は約2日後出荷)



粉体塗装



色替え ○ (見積り必要)



加工など × 不可



材質 スチール



1本～




厚み t=2.0mm



安全目安荷重ページ (P.161～) 参照

連続スパン中間用




Sシルバー

Sアイボリー

Sダークグレー



・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分(1本)のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。



(最後のビス穴間のピッチは以下の表の通りになります)

サイズ	A
600	224mm
1200	224mm
1820	128mm



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-HSW14-S

サポートキャップビスセット (ハット型ダブル用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 520	¥ 460	¥ 520
65	¥ 530	¥ 470	¥ 530




SS0-ST600 (サポート600用4本入り) SS0-ST1200 (サポート1200用7本入り) SS0-ST1820 (サポート1820用10本入り) SS0-ST-P (50本入り)

SS0-ST


タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー	品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120	SS0-ST1820	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130		65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST1200	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200	SS0-ST-P	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230		65	¥ 780	¥1,200	¥1,200




・必ず下地(柱・下地材)のある位置へ取り付けしてください。
・必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。



たたいて確認



下地チェッカーで確認



垂直・水平確認



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納

その他収納

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

サポートキャップ サポートの上下両端の保護キャップです

スパン独立用


〈キャップ2個・ビス2本入り〉

シルバー アイボリー ダークグレー



SS3-CSS14-S サポートキャップビスセット (コノ字型シングル32用)			
サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 270	¥ 210	¥ 270
65	¥ 280	¥ 220	¥ 280

- (見積り必要)
- キャップ=ABS樹脂
タッピングビス=ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体: シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装
- × 不可
- 1セット (キャップ2個・ビス2本)



同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品




SS3-SSF-14 コノ字型シングルサポート				
サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
600	NEW ¥ 490	¥ 490	¥ 490	4
1200	NEW ¥ 800	¥ 800	¥ 800	7
1820	¥1,100	¥1,100	¥1,100	10

連続スパン中間用

〈キャップ2個・ビス2本入り〉

シルバー アイボリー ダークグレー



同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS3-CSW14-S サポートキャップビスセット (コノ字型ダブル32・ハット型シングル32用)			
サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 360	¥ 300	¥ 360
65	¥ 370	¥ 310	¥ 370

- (見積り必要)
- キャップ=ABS樹脂
タッピングビス=ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体: シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装
- × 不可
- 1セット (キャップ2個・ビス2本)

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-SWF-14 コノ字型ダブルサポート				
サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
600	NEW ¥ 690	¥ 690	¥ 690	4
1200	NEW ¥1,100	¥1,100	¥1,100	7
1820	¥1,400	¥1,400	¥1,400	10



SS3-HSF-14 ハット型シングルサポート				
サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
600	NEW ¥ 950	¥ 950	¥ 950	4
1200	NEW ¥1,800	¥1,800	¥1,800	7
1820	¥2,150	¥2,150	¥2,150	10



SS3-HSW14-S サポートキャップビスセット (ハット型ダブル32用)

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
50	¥ 520	¥ 460	¥ 520
65	¥ 530	¥ 470	¥ 530

- (見積り必要)
- × 不可
- 材質** キャップ=ABS樹脂
タッピングビス=ステンレス
- 発注単位** 1セット (キャップ2個・ビス2本)
- スペック** 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体: シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-HWF-14
ハット型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス数
NEW 600	¥1,200	¥1,200	¥1,200	4
NEW 1200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	7
1820	¥2,800	¥2,800	¥2,800	10

サポートタッピングビス サポートを取り付ける専用ビスです



サポートおよびサポートキャップの取り付けには当ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS0-ST タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600 (サポート600用4本入り)	50	¥ 75	¥ 120	¥ 120
	65	¥ 85	¥ 130	¥ 130
SS0-ST1200 (サポート1200用7本入り)	50	¥ 130	¥ 200	¥ 200
	65	¥ 150	¥ 230	¥ 230
SS0-ST1820 (サポート1820用10本入り)	50	¥ 180	¥ 270	¥ 270
	65	¥ 200	¥ 300	¥ 300
SS0-ST-P (50本入り)	50	¥ 690	¥1,050	¥1,050
	65	¥ 780	¥1,200	¥1,200

- (見積り必要)
- 材質** ステンレス
- スペック** 専用タッピング適合ビット二番
S アイボリーおよび
S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
- × 不可
- 発注単位** 1パック (各サポートサイズ必要数 / 50本入り)

取り付け時有効寸法・推奨タッピング

柱のみ	柱 + プラスターボード使用時	下地合板 + プラスターボード使用時	柱 + 下地合板 + プラスターボード使用時
SS0-ST □ サイズ65	SS0-ST □ サイズ65	SS0-ST □ サイズ50	SS0-ST □ サイズ65

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ

単品パーツ


シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

木棚ブラケット 木棚を乗せて受ける腕金具です



SS3-WOB-R/L 木棚ブラケット 32 (左右セット)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1棚あたり安全目安自安荷重 SS3-SSF-14
NEW 150	¥ 700	¥ 700	¥ 700	▶ 48 kg
NEW 200	¥ 780	¥ 780	¥ 780	▶ 67 kg
250	¥ 880	¥ 880	¥ 880	▶ 63 kg
300	¥ 960	¥ 960	¥ 960	▶ 61 kg
350	¥1,080	¥1,080	¥1,080	▶ 76 kg
400	¥1,300	¥1,300	¥1,300	▶ 68 kg
450	¥1,540	¥1,540	¥1,540	▶ 63 kg

※上記の安全目安自安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

色替え ○ (見積り必要)


材質 スチール

厚み t=3.0mm


加工など DS加工 (2日後出荷・50本以上は約3日後出荷)

発注単位 1セット (左右各1本) ※片側のみ発注不可

スペック
ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび
S ダークグレーは溶剤塗装




棚ワイドのカット寸法 (最小寸法)




スリットの穴芯々寸法 \oplus 4mmで棚板ワイドを均等に設置してください。スリット穴芯々寸法 600mmなら 604mmの棚ワイドが最小寸法です。


加工など ダボ穴位置算出・ビス止め位置のマーク



上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に木棚板を載せて、穴あけ位置またはビス止め位置をマークしてください。




ダボ穴 (DS加工) は丸穴、ビス止め穴は小丸穴です。



穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないように床を養生し、裏返してブラケットを当てがい作業を行なってください。

加工など ダボセット加工 (DS加工)



DS加工費 (2ダボ) **100円** (仕切価格) 2日後出荷 (50本以上は約3日後出荷)

SS3-WOB-R/L DSと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

ヒント ロック式抜け止め機能

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、バネの力で自動でロックがかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。(すべてのブラケットに標準装備)



ONの状態 OFFの状態 ※向かって左側の樹脂を引く

棚をつける



"ON"の状態ですリット穴へ


自動でロックがかり抜けません

棚をはずす



ナナメ手前に引く

ロックが戻らないので取り外しが楽!



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納
プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ
使用パーツ

シューノ
32
クローゼット収納
その他収納
プランニング・施工要領

セットプラン
単品パーツ
使用パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表


木棚板



SSO-WS300 木棚板 (奥行き~300 棚厚20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
NEW 900	¥3,800	¥3,800	¥3,800	¥3,800
1810	¥4,900	¥4,900	¥4,900	¥4,900



- (特注対応 ワイド・奥行)
- × 不可
- 集成材 MDF 両面貼 (EB コート)
- 20mm
- スペック F☆☆☆☆対応品
- 加工など ダボ穴加工 (特注対応)
- 発注単位 1枚~
- 安全目安荷重ページ (P.161~) 参照



SSO-WS450 木棚板 (奥行き~450 棚厚20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
NEW 900	¥4,700	¥4,700	¥4,700
1810	¥6,900	¥6,900	¥6,900

- (特注対応 ワイド・奥行)
- × 不可
- 集成材 MDF 両面貼 (EB コート)
- 20mm
- スペック F☆☆☆☆対応品
- 加工など ダボ穴加工 (特注対応)
- 発注単位 1枚~
- 安全目安荷重ページ (P.161~) 参照




SSO-GWS450 木棚板 (奥行き~450 棚厚35mm)

GWS ホワイト	GWS ベージュ	GWS ブラウン	GWS ブラック
都度お見積り			

- (要サイズ指定)
- × 不可
- 集成材 MDF 両面貼 (オレフィンコート)
- 35mm
- スペック F☆☆☆☆対応品
- 加工など ダボ穴加工 (特注対応)
- 発注単位 1枚~
- 安全目安荷重ページ (P.161~) 参照

木棚板用ビス




SSO-WST- □ 木棚板用ビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SSO-WST-2P (2本入り)	16	¥ 40	¥ 60	¥ 60
SSO-WST-4P (4本入り)	16	¥ 65	¥ 100	¥ 100
SSO-WST-50P (50本入り)	16	¥ 550	¥ 830	¥ 830

- △ (特注対応)
- × 不可
- ステンレス
- 専用タッピング適合ビット二番 S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
- 加工など 1パック (2本・4本・50本入り)
- 発注単位

木棚類

〈両面粘着シール付属〉




ホワイト

アッシュ


ブライト

ダークグレー



SSO-WCG 木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	ブライト	ダークグレー
15	¥ 120	¥ 120	¥ 120	¥ 120



× 不可



軟質樹脂



1個






- ・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- ・剥がす際、木棚板の表面が剥がれたり変色する可能性があります。
- ・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。
- ・両面粘着シールを木棚に貼ってから本体を貼ってください。




木棚板の安全


安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。



よく拭く



少しはみ出して折り曲げる



貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。

棚などの角3ヶ所に両面シールを貼ります。(少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります)

ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。



WSホワイト

WSアッシュ

WSブライト

WSダークグレー



SSO-WS-ET WS用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
¥ 700	¥ 700	¥ 700	¥ 700



× 不可



× 不可




1巻



樹脂粘着テープ



- ・粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- ・ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。





組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS0-WS300

木棚板 (奥行き~300 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト	WS ダークグレー
NEW 900	¥3,800	¥3,800	¥3,800	¥3,800
1810	¥4,900	¥4,900	¥4,900	¥4,900

※ F☆☆☆☆対応品



SS0-WS450

木棚板 (奥行き~450 棚厚 20mm)

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS プライト
NEW 900	¥4,700	¥4,700	¥4,700
1810	¥6,900	¥6,900	¥6,900

※ F☆☆☆☆対応品



SS0-GWS450

木棚板 (奥行き~450 棚厚 35mm)

GWS ホワイト	GWS ベージュ	GWS ブラウン	GWS ブラック
-------------	-------------	-------------	-------------

都度お見積り

※ F☆☆☆☆対応品



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-WOB-R/L

木棚用ブラケット 32 (左右セット)

呼び名	マット シルバー	Sアイボリー	Sダーク グレー
NEW 150	¥ 700	¥ 700	¥ 700
NEW 200	¥ 780	¥ 780	¥ 780
250	¥ 880	¥ 880	¥ 880
300	¥ 960	¥ 960	¥ 960
350	¥1,080	¥1,080	¥1,080
400	¥1,300	¥1,300	¥1,300
450	¥1,540	¥1,540	¥1,540

※ 1セット当たりの価格です。



モノに合わせた棚の奥行きの目安 size (mm)

~250	食品 トイレペーパーバック 食器 片手で持てる生活道具 A4判本類 ティッシュペーパーストック など	
~300	A4ファイル 食器 靴類 など	
~350	たたんだ衣類 食器類 調理器具 靴類(大) 大皿 アルバム 古新聞 古雑誌 など	
~400	ホットプレート 掃除機 靴類 扇風機 バッグ 大きなサイズのたたんだ衣類 など	
~450	大型調理器具 掃除機 ミシン 洗い桶 紙袋 など	




木棚の納まりとカット

木板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。

シングル・シングル展開

ダブル・ダブル展開

シングル・ダブル展開



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について


警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

ハンガーブラケット φ16 内々展開用




SS3-HIB-16 ハンガーブラケット 16 (内々φ16用) **NEW**

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1 ハンガーあたりの安全目安荷重
150	¥ 400	¥ 400	¥ 400	SS3-SSF-14 SS0-HIB-P16
				18 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

色替え (見積り必要)	加工など × 不可	厚み t=3.0mm
材質 スチール	発注単位 1本	スペック

ブラケット角度 0.75°UP
 マットシルバーはメッキ
 S アイボリーおよび
 S ダークグレーは溶剤塗装





ハンガーパイプ

SS0-HIB-P16 HIB用ハンガーパイプφ16

サイズ	マットシルバー
~453	¥ 800
~603	¥ 950
~903	¥1,100

ご注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)


サイズカット (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷)	スペック M8 P=1.25 メッキ
色替え × 不可	加工など × 不可
材質 本体=スチール ナット=アルミ	発注単位 1本~
厚み φ15.9 t=1.2mm	




・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
 ・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** を必ずご注文ください。







・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
 ・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** が打ち込めなくなります。
 ・上記有効寸法外の寸法(ナットが打ち込まれている位置)でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
 ・床に毛布などを敷いて行なってください。





内々展開用ハンガーボルト



SS0-HIB-M8 飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 50	¥ 65	¥ 65

SS0-HIB-M8C HIB用連結ボルト

ステンレス色
¥ 100

色替え △ (特注対応) × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 2個

スペック M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) S アイボリーおよび S ダークグレーは 頭部のみ溶剤塗装

色替え × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 1個

スペック M8 P=1.25


ハンガーパイプの取り付け

緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

ハンガーパイプの連結

- 連結ボルト (SS0-HIB-M8C) を左図のように通してハンガーパイプ (SS0-HIB-P16) にねじ込みます。
- もう一方のハンガーパイプ (SS0-HIB-P16) にねじ込みます。
- 連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

メンテナンスパーツ



SS0-16HN パイプナットφ16用 (メンテナンスパーツ)

アルミ生地
¥ 130


色替え × 不可
加工など × 不可
材質 アルミ
発注単位 1個

スペック M8 P=1.25

ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。

内々展開



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ


シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

ハンガーブラケット φ32 内々展開用




SS3-HIB-32 ハンガーブラケット 32 (内々φ32用)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重
				SS3-SSF-14
				SS0-HIB-P32
270	¥ 600	¥ 600	¥ 600	▶ 58 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

色替え (見積り必要) × 不可
加工など × 不可
材質 スチール
発注単位 1本
厚み t=3.0mm
スペック プラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装





ハンガーパイプ

SS0-HIB-P32 HIB用ハンガーパイプφ32

サイズ	マットシルバー
~453	¥1,250
~603	¥1,550
~903	¥2,000

注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)


サイズカット (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷) × 不可
加工など × 不可
材質 本体=スチール ナット=アルミ
厚み φ31.8 t=1.2mm
スペック M8 P=1.25 メッキ
発注単位 1本~




・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-32HN** を必ずご注文ください。



・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
・パイプの切断はパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-32HN** が打ち込めなくなります。
・上記有効寸法外の寸法(ナットが打ち込まれている位置)でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
・床に毛布などを敷いて行なってください。





シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ



シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ


安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

内々展開用ハンガーボルト





〈発注単位 2 個製品〉

ステンレス色 S アイボリー S ダークグレー



(表示価格は 1 個定価)



SS0-HIB-M8	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
飾りボルト	¥ 50	¥ 65	¥ 65

SS0-HIB-M8C	ステンレス色
HIB 用連結ボルト	¥ 100

色替え △ (特注対応) × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 2 個

スベツク M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) S アイボリーおよび S ダークグレーは 頭部のみ溶剤塗装

色替え × 不可
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 1 個

スベツク M8 P=1.25

ハンガーパイプの取り付け


緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

ハンガーパイプの連結

- 連結ボルト (SS0-HIB-M8C) を左図のように通してハンガーパイプ (SS0-HIB-P32) にねじ込みます。
- もう一方のハンガーパイプ (SS0-HIB-P32) にねじ込みます。
- 連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

ブラケット位置

メンテナンスパーツ



SSO-32HN	アルミ生地
パイプナットφ32用 (メンテナンスパーツ)	¥ 230

色替え × 不可
加工など × 不可
材質 アルミ
発注単位 1 個

スベツク M8 P=1.25



ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。

内々展開

シングルシングル展開	ダブルダブル展開	シングルダブル展開
サポート芯々	サポート芯々	サポート芯々
スリット穴芯々 = サポート芯々	スリット穴芯々 = サポート芯々	スリット穴芯々 = サポート芯々
ハンガーパイプ	ハンガーパイプ	ハンガーパイプ
サポート芯々寸法から ⊖ 3mm	サポート芯々寸法から ⊖ 12mm	サポート芯々寸法から ⊖ 8mm

ハンガーブラケット φ32 オーバーハング用




SS3-HOB-32RL ハンガーブラケット32 (オーバーハング用φ32 左右)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重
				SS3-SSF-14
				SS0-HOB-P32
270	¥1,440	¥1,440	¥1,440	▶ 57 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が柱に直接サポートを取り付けた場合の数値です。

- (見積り必要)
- スチール
- t=3.0mm
- × 不可
- 1セット (左右各1本)
※片側のみ発注不可
- ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび
S ダークグレーは溶剤塗装





ハンガーパイプ

SS0-HOB-P32 HOB用ハンガーパイプφ32

サイズ	マットシルバー
~ 620	¥ 950
~ 920	¥1,400
~1220	¥1,600

(塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)


- (要サイズ指定・カット費込み
1日後出荷・50本以上2日後出荷)
- 本体 = スチール
- φ31.8 t=1.2mm
- メッキ
- 1本
- × 不可
- × 不可




ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。

外々・オーバーハング展開





シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納


プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表



ハンガーパイプエンド

SS0-HOB-E32 パイプエンドφ32用
マットシルバー
¥ 470

- 色替え × 不可
- メッキ スベック
- 材質 本体 = スチール
- 加工など × 不可
- 厚み φ48 t=3mm
- 発注単位 1個




パイプエンドの取り付け





ハンガーブラケット (SS3-HOB-32RL) にパイプ (SS0-HOB-P32) を通し、エンドパーツ (SS0-HOB-E32) を挿入します。エンドパーツは回すことで締め込まれ固定されます。

パイプを通すだけ。工具いらずでパイプの動きを抑えます。

パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。SS システムのパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの横ズレを抑制します。工具は不要です。（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）




パイプ振れ止めパーツ
パイプを挿入してブラケットをサポートに設置すると、テンションがかかりパイプの動きを抑制します。



パイプを挿入します 左右のブラケットを上図のように通し、壁面のサポートに設置します ブラケットの先端を持ち、外側へ広げます


ハンガーパイプ補助パーツ



SS0-RP-13F ハンガー補助パイプφ13 NEW

サイズ	マットシルバー
~453	¥1,000
~603	¥1,150
~903	¥1,300

注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)



- サイズカット** (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷)
- 材質** 本体=スチール
ナット=アルミ
インローパーツ=ステンレス


- スペック** M6 P=1.0
本体=メッキ
- 発注単位** 1本~

- 色替え** × 不可
- 加工など** × 不可
- 厚み** φ 12.7
t=1.2mm






ハンガー補助パイプ

ハンガー補助パイプを取り付けるとハンガーの横ブレを抑制できます。



内々展開用ハンガーボルト

〈発注単位 2 個製品〉



SS0-RP-M6 RP用飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 50	¥ 65	¥ 65

- 色替え** △ (特注対応)
- 加工など** × 不可
- 材質** ステンレス
- 発注単位** 2個
- スペック** M6 P=1.0 (ゆるみ止め加工付き)
S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

SS0-RP-M6C RP用連結ボルト

ステンレス色
¥ 100

- 色替え** × 不可
- 加工など** × 不可
- 材質** ステンレス
- 発注単位** 1個
- スペック** M6 P=1.0





- お客様でカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落としてください。(P.160の発注寸法図に、さらに⊖6mmしてください)
- カット前にインローパーツを外し、カット後に再度インローパーツをパイプに挿入してください。



- パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。
- パイプの切断はパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、インローパーツを再度挿入しづらくなります。
- 上記有効寸法外の寸法でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。


SS0-RP-13F






クロスパイプ

奥行きの浅いクローゼットで衣類を面掛けするためのフェイスアウトパーツです



- ・取り付けには **SS0-RP-13F** が必要です。
- ・取り付けはハンガー W900 までに対して 1 本までとなります。



SS3-HXS-19 クロスパイプφ19

NEW

サイズ	マットシルバー
~150	¥3,100



(塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)



○ (要サイズ指定・カット費込み・1日後出荷・30日以上2日後出荷)



M8 P=1.25
本体・エンドパーツ=メッキ



本体=スチール
ジョイント=ポリカ(樹脂)
エンドパーツ=スチール



1本~



× 不可





× 不可



ハンガーパイプ
φ19.1 t=1.6mm



1本あたり 10kg まで
(片荷 5kg まで)



SS3-HXB-32 クロスパイプ用ハンガーブラケット32 (内々φ32用)

NEW

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
190	¥ 580	¥ 580	¥ 580



(見積り必要)



× 不可



t=3.0mm



スチール



1本




ブラケット角度
0.75°UP



クロスパイプφ19 取り付け手順




ハンガー補助パイプの取り付け



・緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

ハンガー補助パイプの連結



- ・連結ボルト (**SS0-RP-M6C**) を左図のように通してハンガー補助パイプ (**SS0-RP-13F**) にねじ込みます。
- ・もう一方のハンガー補助パイプ (**SS0-RP-13F**) にねじ込みます。
- ・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

ハンガー補助パイプの納まりと発注寸法

内々展開 外々・オーバーハング展開 共通

ハンガー補助パイプの発注寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法をご確認ください。

シングル・シングル展開



ダブル・ダブル展開



シングル・ダブル展開



シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ


安全目安
荷重
施工・取付
について
警告・注意/
品質保証
注文・発送
発注の手引き/
発注書
パーツ一覧表

安全目安荷重

SAFETY LOADING



安全にご使用いただくため、
荷重データ・たわみデータを必ずご確認ください



ご注意


数値は目安であり保証値ではありませんので、目安値を参考にしてそれ以上重いものは収納しないようお願いします。

間口寸法は900mmで実測しておりますが、間口寸法が広がるにつれ、たわみ量が大きくなり、実用に適さない場合がありますのでご注意ください。

多重段データ

掲載している数値は5段までの数値です。また棚と棚との間はサポートのビス穴と同じ位置で、

・シューノ19は228mm
・シューノ32は224mm
の間隔が必要です。




弊社製品の安全目安荷重 重量テストデータについて

弊社製品のカタログ掲載安全目安荷重データにつきましては棚受けブラケットの場合、2本あたりの数値を表記しております。また、データは実測値ではありませんが、諸条件により異なりますので、必要に応じて実測試験を実施してください。

テスト方法

弊社では、各種類・各サイズのブラケットを5回ずつテストし、その平均値を「安全目安荷重データ」として採用しています。


条件は、間口ワイド900mmで各下地に取り付けたサポートに棚やハンガーを設置し、破壊データとたわみデータ(ハンガーのみ)を計測しています。



弊社の安全目安荷重の基準

弊社製品のカタログ掲載安全目安荷重データにつきましては棚受ブラケット2本あたりの「破壊荷重の20%」の数値を表記しております。

この数値は安全にご使用いただくための数値です。数値をオーバーする荷重をかけることはおやめくださいますようお願いいたします。



木棚板と樹脂棚の安全目安荷重について (JIS規格データ)

棚板のみの荷重データです。(ロイヤル製品以外でを使用した場合のデータ値)

以下の安全目安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた場合はデータ値が異なります。(次ページ以降参照)

木棚板 (t=20)



SS0-WS300・SS0-WS450

樹脂棚



SS0-PS240-S・SS0-PS290-S

ロイヤル製品以外でを使用した場合の木棚データ値(ワイド900mm)		
奥行き	250mm	20Kg
	300mm	25Kg
	350mm	30Kg
	400mm	35Kg
	450mm	40Kg

ロイヤル製品以外でを使用した場合の樹脂棚データ値(ワイド900mm)		
奥行き	250mm	5Kg
	300mm	5Kg

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

プランニング・施工要領
使用パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

破壊荷重に基づく棚・ハンガーの安全目安荷重データ (ロイヤル製品との組み合わせデータ値)

シユーン19

想定下地							
使用タッピング (SS0-ST □)		サイズ 65	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65		
使用サポート							
		SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11		
木棚 (外々) 厚み 20mm							
木棚 厚み 20 mm	SS2- WOB-R/L		150	36kg	44kg	34kg	37kg
			200	36kg	39kg	35kg	37kg
			250	36kg	36kg	36kg	35kg
			300	53kg	53kg	48kg	52kg
			350	46kg	46kg	38kg	44kg
			400	41kg	45kg	32kg	40kg
			450	42kg	40kg	29kg	42kg
木棚 (落とし込み) 厚み 20mm							
木棚 厚み 20 mm	SS2- WIB-R/L		150	43kg	44kg	46kg	51kg
			200	55kg	58kg	57kg	56kg
			250	50kg	50kg	47kg	49kg
			300	57kg	58kg	52kg	59kg
			350	49kg	49kg	44kg	49kg
			400	40kg	42kg	42kg	42kg
			450	37kg	37kg	31kg	36kg
樹脂棚							
SS2-WOB-R/L		250	16kg	16kg	14kg	16kg	
		300	15kg	16kg	15kg	16kg	
SS2-WIB-R/L		250	20kg	21kg	22kg	21kg	
		300	20kg	21kg	21kg	20kg	
ハンガーパイプ φ16 (内々)							
φ16	SS2-HIB-16		100	P164 下記「ご注意」参照			
			150				
ハンガーパイプ φ25 (内々)							
φ25	SS2-HIB-25		270	37kg	38kg	34kg	37kg
			300	34kg	33kg	29kg	34kg
ハンガーパイプ φ25 (オーバーハング)							
φ25	SS2- HOB-25RL		270	35kg	33kg	32kg	33kg
			300	29kg	29kg	21kg	28kg

ハンガーパイプのたわみデータ (ロイヤル製品との組み合わせデータ値)

シユーン19

想定下地									
使用タッピング (SS0-ST □)		サイズ 65	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65				
使用サポート									
		SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11				
ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ16 (内々)						
φ16	SS2- HIB-16		100	3mm	6kg	6kg	5kg	4kg	
				5mm	10kg	10kg	11kg	7kg	
				*10mm	22kg	22kg	22kg	18kg	
			150	3mm	2kg	3kg	3kg	2kg	
				5mm	7kg	7kg	9kg	5kg	
				*10mm	17kg	20kg	17kg	15kg	
ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ25 (内々)						
φ25	SS2- HIB-25		270	3mm	13kg	14kg	12kg	14kg	
				5mm	23kg	25kg	22kg	23kg	
				3mm	9kg	12kg	13kg	14kg	
			300	5mm	19kg	20kg	21kg	22kg	
				ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ25 (オーバーハング)		
				φ25	SS2- HOB- 25RL		270	3mm	18kg
5mm	32kg	27kg	26kg					34kg	
3mm	12kg	18kg	6kg					25kg	
300	5mm	22kg	31kg				14kg	34kg	

破壊荷重に基づく棚・ハンガーの安全目安荷重データ (ロイヤル製品との組み合わせデータ値)


想定下地												
使用タッピング (SS0-ST □)		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65						
使用サポート												
		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14						
木棚 (外々) 厚み 20mm												
木棚 厚み 20 mm	SS3- WOB-R/L		150	46kg	48kg	48kg	53kg	56kg	49kg	51kg	47kg	
			200	56kg	67kg	75kg	76kg	69kg	70kg	67kg	74kg	
			250	61kg	63kg	56kg	61kg	60kg	65kg	60kg	60kg	
			300	60kg	61kg	57kg	58kg	58kg	58kg	60kg	60kg	58kg
			350	94kg	76kg	85kg	71kg	79kg	58kg	85kg	75kg	
			400	86kg	68kg	69kg	70kg	69kg	58kg	79kg	69kg	
			450	78kg	63kg	67kg	58kg	64kg	51kg	66kg	61kg	
木棚 (外々) 厚み 35mm												
木棚 厚み 35 mm	SS3- WOB-R/L		150	73kg	76kg	85kg	78kg	88kg	66kg	91kg	89kg	
			200	85kg	76kg	108kg	92kg	105kg	80kg	90kg	94kg	
			250	66kg	61kg	62kg	64kg	60kg	61kg	65kg	55kg	
			300	57kg	57kg	55kg	58kg	60kg	59kg	57kg	55kg	
			350	106kg	80kg	92kg	72kg	91kg	71kg	80kg	67kg	
			400	92kg	71kg	78kg	66kg	69kg	56kg	78kg	67kg	
			450	80kg	63kg	70kg	61kg	61kg	53kg	68kg	58kg	
ハンガーパイプ φ16 (内々)												
φ16	SS3-HIB-16		150	下記「ご注意」参照								
ハンガーパイプ φ32 (内々)												
φ32	SS3-HIB-32		270	71kg	58kg	59kg	51kg	57kg	47kg	65kg	47kg	
ハンガーパイプ φ32 (オーバーハング)												
φ32	SS3-HOB-32RL		270	68kg	57kg	68kg	53kg	44kg	38kg	65kg	51kg	

ハンガーパイプのたわみデータ (ロイヤル製品との組み合わせデータ値)

想定下地												
使用タッピング (SS0-ST □)		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65						
使用サポート												
		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14		SS3-HSF-14 SS3-SSF-14						
ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ16 (内々)									
φ16	SS3-HIB-16		150	3mm	5kg	5kg	5kg	6kg	5kg	5kg	5kg	5kg
				5mm	11kg	10kg	10kg	10kg	10kg	10kg	10kg	10kg
				*10mm	18kg	20kg	18kg	17kg	20kg	20kg	20kg	18kg
ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ32 (内々)									
φ32	SS3-HIB-32		270	3mm	25kg	18kg	28kg	28kg	22kg	37kg	27kg	23kg
				5mm	42kg	38kg	45kg	45kg	42kg	53kg	45kg	42kg
ハンガー用ブラケット		たわみ	ハンガーパイプ φ32 (オーバーハング)									
φ32	SS3-HOB-32RL		270	3mm	25kg	18kg	27kg	31kg	27kg	31kg	29kg	23kg
				5mm	39kg	37kg	45kg	46kg	42kg	47kg	44kg	40kg



ハンガーパイプφ16の安全目安荷重 重量テストデータについて



ハンガーパイプφ16(シューノ19・シューノ32とも)の安全目安荷重につきましては、破壊荷重とたわみ値の関係性上、たわみ値に基づいた安全目安荷重値として示します。

※ 上記の考えから、ハンガーパイプφ16(シューノ19・シューノ32とも)に限り、たわみ10mmまでの荷重値を示します。

シューノ
19玄関
収納リビング
収納その他
収納セット
プラン単品
パーツ使用
パーツシューノ
32クロー
ゼット
収納その他
収納セット
プラン単品
パーツ使用
パーツ安全目安
荷重施工・取付
について警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

施工・取付について

CONSTRUCTION



確実に施工し、その後安全に使用していただくため
内容を必ずご確認ください



施工・取付について

当 SS システムはサポートやブラケット、ハンガーパイプを組み立てて収納を作ります。
多数のパーツを使用しますが、非常にシンプルなシステムです。
施工方法や各収納材の組み立てやカット寸法、取り扱いについての注意を掲載していますので、必ずお読みになり、内容についてご理解の上お取り扱いください。

SS システムを施工される方

施工される前に必ずお読みください。また届きました商品サイズ、色、数量のチェックを行なってください。

品質の管理は徹底して行なっておりますが、万一品質に不良がありました際は、販売店または弊社までご連絡ください。保証内容につきましては 176 ページまたは、弊社ホームページをご確認ください。

<https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/attention.php>



木下地（芯柱・間柱）・下地合板（12mm 以上）にサポートをビス固定してください。下地のない位置へサポートを取り付けるとビスやサポートが抜け落ちてしまいます。

柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行を正確に出して行なってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。

ビス穴は間引いたりせずすべてビス止めしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。

タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。

タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。

接着剤・酸性薬品や水分は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のもをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

面取り加工をして出荷いたしますが、切断面でのケガや破損事故などない様、再度きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い安全を確保してからご使用ください。

下地について


当 SS システムはサポートを壁面に取り付けて収納を作るシステム材です。

基本的には新築やリフォームの際の設計段階から、どの位置に収納を設けるか検討し、サポート取り付け位置に柱や下地合板を入れてもらう必要があります。

後付けする場合で、柱のある位置へサポートを取り付けられない場合、または希望する位置に柱がない場合は、③の下地合板を取り付ける方法をご確認ください。



- 必ず下地（柱・下地材）のある位置へ取り付けてください。
- 必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。



弊社の推奨する下地条件は以下の 4 通りです。

①	②	③	④
柱のみ	柱 + プラスターボード 使用時	下地合板 + プラスターボード 使用時	柱 + 下地合板 + プラスターボード 使用時
使用ビス：SS0-ST□ サイズ 65	使用ビス：SS0-ST□ サイズ 65	使用ビス：SS0-ST□ サイズ 50	使用ビス：SS0-ST□ サイズ 65
A 寸法は 2 種類あります（シューノ 19 = 11mm、シューノ 32 = 14mm）			



- 後付けする場合の施工は大掛かりな壁面工事となりますので、個人では行わないでください。必ず工務店などにご相談ください。
- 下地アンカーは耐荷重性能を保つことが出来ず、ビスが抜けてサポート外れ、棚の崩落につながり危険です。絶対にご使用にならないでください。

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ

単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
使用パーツ

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書


パーツ一覧表

サポートの立設およびカット寸法



サポート立設寸法や木棚・樹脂棚・ハンガーパイプカット寸法

それぞれ展開ごとにかットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず下記寸法図をご確認ください。





組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



サポート



タッピングビス




サポートキャップビスセット



必ず弊社専用の関連パーツ(タッピング・サポートキャップ)をご使用ください。
弊社専用の関連パーツ以外のものを取り付けた場合、耐荷重性能が下がり、思わぬ事故に発展する場合があります。(保証対象外)

■ 墨出し 1 (マーキング)

「サポート」を取り付ける位置を決めます。
マスキングテープを貼り、マーキングしていきます。



■ 墨出し 2 (水平・垂直)

サポートを取り付ける下場位置を決め、レーザーなどで水平垂直をチェックします。




■ サポート(1本目)の取り付け

墨だし後、サポートを当てがい、あらかじめビス穴をキリであけておくとビス止めがスムーズに行なえます。
必ず専用ビスで取り付けてください。また、耐荷重性能が著しく低下しますので、ビス穴にはビスをすべて取り付けてください。




「サポート」は入角や端から必ず30mm離して取り付けてください。




■ サポート(2本目以降)の取り付け

最初に取り付けた「サポート」と2本目以降の「サポート」が水平になるように取り付けてください。



■ サポートキャップの取り付け

「サポートキャップ」を同梱のビスで取り付けてください。



シューノ
19

玄関収納
プランニング・施工要領

リビング収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

シューノ
32

プランニング・施工要領

クローゼット収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

木棚ブラケットの取り扱い方



組み合わせ・関連パーツ
取付に必要なパーツや関連する商品



木棚ブラケット



木棚板用ビス



木棚コーナーガード (任意)




■ ビス止めの場合

「ブラケット」の上に「棚板」を載せて、ビス止め位置をマーキングし、ビスで止めてください。

穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないように床を養生し、裏返してブラケットを当てがい、作業を行なってください。


両手で確実に棚(ブラケット)をサポートへ取り付けてください。

棚板の位置を変える時に、ブラケットの爪部が入りにくい場合は、ブラケットのビスを少しゆるめてください。



ビス止め穴は小判穴です。

※壁から棚板が2mm以上あくようビス止めしてください






■ ダボを使用して棚を載せる場合

事前に右記の算出図を参考に棚板にダボ穴を開けます。


※ダボ穴の径・深さは下記「ダボ式棚板用ピン」のサイズを参考に加工を行なってください。

ピンがしっかりと入るようにして棚板を取り付けてください。




■ ブラケットの取付け


「サポート」のスリットに「ブラケット」を差し込み、爪部をしっかりと落とし込んでください。



※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。




取付けた「ブラケット」と必ず同じ高さになるように、2本目以降の「ブラケット・中間ブラケット」を同様に取付けてください。




■ 木棚の納まりとカット

木棚板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。




■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。(戻らなくなります) ブラケットを手前に引き上げると外せます。





■ ダブル展開時のブラケットの外し方

2 スパン以上の時は、スイッチロック操作の関係上、向かって左側のスパンから順番に棚を外していただきます。




木棚板の安全


安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。



貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。



棚などの角 3ヶ所に両面シールを貼ります。(少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります)



ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。

■ 木棚板の複数カット発注

1 枚の棚板をカットし、複数カットに対応します。巻末(P.182)の「棚板専用加工発注・見積依頼書」に希望カットサイズをご記入いただき、FAX にて送信してください。棚板金額 + カット回数で料金をお見積りいたします。

サイズや加工について対応ができない場合もございます。ご了承ください。



梱包上の問題 (箱の中での商品の崩れや動きによるキズ防止) のため、端材 (不必要分) も含め同梱出荷いたします。ご了承ください。




不必要分の形状はご指定できません。

オーダーの流れ



巻末の「棚板専用加工発注・見積依頼書」をご利用ください。



樹脂棚ブラケットの取り扱い方



組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



木棚ブラケット

SS2-WOB-R/L
サイズ 250・300のみ



木棚ブラケット (落とし込み)


SS2-WIB-R/L
サイズ 250・300のみ




樹脂棚板

■ 樹脂棚のセッティング


樹脂棚板とサイドキャップの丸みがある方が手前になります。
キャップを樹脂棚板の木口に取り付けてください。(左右あり)




木棚ブラケット (SS2-WOB-R/L または SS2-WIB-R/L) の棚受け部をサイドキャップの差し込み口へ、外側から内側に向けて差し込みます。



両手で確実に棚(ブラケット)をサポートへ取り付けてください。
爪部をしっかりと落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。




■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。(戻らなくなります)
ブラケットを手前に引き上げると外せます。




■ ダブルスパン時のブラケットの外し方

2 スパン以上の時は、スイッチロック操作の関係上、向かって左側のスパンから順番に棚を外していきってください。



■ 樹脂棚の納まりとカット


樹脂板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。




ワイド 598 および 898 には補強用の鉄芯が入っています。鉄芯を抜き出し、樹脂棚本体をカットしてください。

また鉄芯を図のカット側の方をカットします。


(カット寸法は樹脂棚ワイド 0 ~ $\ominus 50$ mm 程度にしてください)



落下防止加工が施されている側はカットしないでください。



SS0-PS240-S





SS0-PS290-S



玄関収納に最適。汚れたら水洗いできるウォッシュブルな樹脂棚。

汚れた場合、または定期的に樹脂棚を水洗いすることをおすすめいたします。



樹脂棚を洗う際は、壁面から外し、木棚ブラケット・木口キャップを外します。さらに、鉄芯を抜き水洗いし、中まで完全に乾いてから鉄芯を入れてください。



ブラケットや鉄芯を外さないまま水洗いしないでください。サビが発生し、棚の落下の原因になる可能性があります。

シーン
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

シーン
32

クローゼット収納
その他収納

使用パーツ

セットプラン
単品パーツ

使用パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

ハンガーパイプ（内々展開）の取り扱い方



組み合わせ・関連パーツ


取り付けに必要なパーツや関連する商品




■ ハンガーのセッティングと設置

ハンガーブラケットとパイプを、飾りボルト（SS0-HIB-M8）で固定します。


※プラスドライバーが必要です



サポートのスリットにハンガーブラケットを差し込み、左右の高さが同じであることを確認し、爪部をしっかりと落とし込んでください。



※ブラケットを外す時は、抜け止めを事前に引き自動ロックを解除してください。




■ ハンガーパイプを連結する場合

連結ボルト（SS0-HIB-M8C）を使用すると、2 スパンに渡るハンガーの展開ができます。

連結ボルト（SS0-HIB-M8C）を上図のように通してハンガーパイプにねじ込みます。

もう一方のハンガーパイプ（SS0-HIB-P16）にねじ込みます。




■ 内々展開時のハンガーパイプの納まりとカット


パイプの片方をカットし、パイプの内バリをヤスリで落とします。その後、打ち込みナットをパイプに当てて樹脂または木のハンマーで徐々にたたき入れます。



パイプカッターは、バリが内側に入り込み、ヤスリで落とせないので、使用しないでください。




A寸法	
φ16	= 20mm
φ25	= 25mm
φ32	= 35mm



■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナメ手前に引き、カチッと固定します。（戻らなくなります）


ブラケットを手前に引き上げると外せます。



ハンガー補助

補助パイプ（SS0-RP-13F）を使用すると、ハンガーの横ブレを抑制できます。

補助パイプの取り付け方は、上記取り付け方法と同じです。お客様で補助パイプ（SS0-RP-13F）をカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落として上記寸法図より、さらにφ6mm してください。



ハンガーパイプ（オーバーハング展開）の取り扱い方

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表




組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



ハンガーのセッティングと設置


ハンガーブラケットにパイプを通し、パイプエンド (SS0-HOB-E25・E32) を取り付けます。




「ハンガーブラケット」は左右があります。右図のように、パイプ振れ止めパーツの山側がそれぞれ内側に向くようにパイプをハンガーブラケットに通します。その際、パイプは斜め方向に挿し込むと通りやすくなります。

ご注意 パイプ振れ止めパーツはドライバーでの締め込みは不要です。また、パイプ振れ止めパーツは取り外さないようご注意ください。

サポートのスリットにハンガーブラケットを差し込み、左右の高さが同じであることを確認し、爪部をしっかりと落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。



ハンガーパイプを固定する


ブラケットをサポートに取り付けて、ブラケットを外側へ広げていくとテンションがかかり、パイプの動きが抑制されます。



オーバーハング展開時のハンガーパイプの納まりとカット

パイプの片方をカットし、パイプの内バリをヤスリで落とします。

ご注意 パイプカッターは、パイプをカットするとバリが内側に入り込み、ヤスリで落とせないため、使用しないでください。




ハンガーパイプの寸法はエンドパーツの厚み分(3mmずつ計6mm)をマイナスした寸法でご注文ください。

ブラケットの外し方


「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。(戻らなくなります)

ブラケットを手前に引き上げると外せます。



ハンガー補助

補助パイプ (SS0-RP-13F) を使用すると、ハンガーの横ブレを抑制できます。補助パイプの取り付け方は、上記取り付け方法と同じです。



警告・注意

SSシステムをご使用になる前に下記、警告・注意事項・メンテナンスをよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

警告

- ①警告を守らない場合、前触れなく棚が落下するなどの突然の事故、その他破損事故が発生する恐れがあります。
- ②注意を守らない場合、施工作業中の事故や通常使用動作に伴う人身事故、破損事故の発生
又は製品そのものの機能を果たさなくなる恐れがあります。
- ③他社製品との併用はお止めください。たとえ取り付けが可能であっても、材質や製造方法の違いにより耐荷重性能や安全性が確保できない恐れがあります。
- ④棚を設置する場合は必ずブラケットを同じ高さに取り付けてください。
段違いに取り付けを行なうと棚板や収納物のガタツキや脱落の原因となります。
- ⑤部品が確実に取り付けられていることをご確認ください。(ブラケットツメ部分嵌合など)
取り付けが不十分な場合、部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
- ⑥棚板の上には乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
- ⑦パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
- ⑧安全目安荷重値よりも重いものを収納しないでください。
部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
- ⑨安全目安荷重値以内であっても、集中的な荷重や、乱暴な積載は避けください。
- ⑩荷重は壁で支えます。製品取り付け前に必ず丈夫な壁下地があることをご確認ください。
部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
- ⑪他社製品(木棚)を使った場合はブラケットの安全目安荷重ではなく木棚の規格(JISなど)をお守りください。
- ⑫サポート類は上下を逆にせず、必ず商品に記載の上下をお守りください。ブラケットのツメがスリットに入らなくなり、落下事故につながります。

注意

- ①当 SS システムはロイヤルの別ブランド「AA システム」と互換性がありません。
- ② SS システム「シューノ 19」と「シューノ 32」は互換性がありません。
- ③当社製品はすべて屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ④製品に直接水をかけたり、濡れたものを置いたりしないでください。製品不具合の原因となります。
- ⑤棚板やハンガーパイプのレイアウトを変更する時は、1 人で行なわず安全のために 2 人で行なってください。
- ⑥製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
- ⑦カタログに記載している製品のカット対応は行ないますが、カット後の切断面については耐食性が低下しますので、サポートについてはサポートキャップの使用をお勧めいたします。
- ⑧製品に粘着テープ(養生テープ・セロハンテープ・シール等)は貼らないでください。
製品表面の不具合の原因となります。
- ⑨溶剤・薬品・油・インクなどが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因になります。

メンテナンス

- ①日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
有機溶剤や研磨剤の入ったクリーナーを使用すると製品のサビ、剥離の原因となります。
- ②収納内部には湿気がこもりがちです。結露やカビの発生原因にもなりますので、時々内部の収納物を出して、十分な換気を行なってください。

品質保証について

対象製品

保証の対象製品は、原則として当カタログ掲載製品とします。(特注製品は含みません。)

保証事項

通常的环境下で、当社のカタログ・施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態で当社の責任に起因する製品の不具合に関しましては、当社製品のみ無償で対応いたします。尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。

保証期間

当社製品の施工完了後、または物件引渡後に生じた、当社の責任に起因する製品の不具合を無償で対応する期間としております。保証期間経過後の対応については有償となります。

保証期間は出荷日から1年間とします。

ただし、販売店等への納入日から2年を超えないものとします。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③使用上及び施工上の故意・過失または不当な改造による故障及び損傷
- ④天災その他自然現象・周辺環境等に起因する不具合
- ⑤室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことに起因する不具合
- ⑥極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
- ⑦建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑧入居者又は第三者の不適切な使用又はメンテナンス等に起因する不具合
- ⑨カタログ・取扱説明書・施工説明書の記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、摩耗、破損、変形などの不具合
- ⑩経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、サビ、カビ、劣化摩耗などの不具合
- ⑪用途外に使用された場合の故障および損害
- ⑫本来の目的(一般住宅)以外の用途に使用された場合の不具合
- ⑬犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合や虫害に起因する不具合
- ⑭仕上面のキズ、ヘコミなどの不具合で開梱時に申し入れがなかった場合(到着後すぐその場での開梱をお願いします)
- ⑮保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑯納入後の運搬・取扱・施工に起因する不具合
- ⑰製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する不具合
- ⑱離島など遠隔地へ出張を要する対応を行なう場合、出張に要する実費
- ⑲その他当該不具合の発生が当社の責によらない場合

性能保証

- ①下地材に係る性能(防火性能、壁強度など)は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
- ②カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。

保証方法保証期間内に「保証事項の対象となる不具合」が生じた場合、次の方法により対処します。

・代替製品の無償提供

尚、当社が出張しての交換・修理を行なうことはできませんので、ご了承ください。

◎カタログの改編のタイミングにより、WEBに掲載の情報と差異が生じる場合がございます。ご了承ください。

ショーノ
19

プランニング・施工要領

玄関収納

リビング収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

ショーノ
32

プランニング・施工要領

クローゼット収納

その他収納

使用パーツ

セットプラン

単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

- 製品のお求めは本カタログを入手されたお店にご相談ください。また当社よりカタログ入手された場合、当社ホームページを閲覧された方でもご購入者を紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 当社へのご注文は当社専用発注書に必要事項を正確にもれの無いようご記入いただき、FAX でお願いたします。記入もれや判別困難は出荷遅れや誤出荷の原因となります。
- ご注文書はボールペンやサインペンなど濃いペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入は FAX の文字がかすれて判別できない恐れがあり、最悪の場合誤出荷の原因となります。
- 御社名は必ずご請求させていただく当社登録口座名（登録コード）をご記入ください。お名前が違った場合、未出荷や誤出荷の原因となります。（登録コード不明の場合はお問合せください）
- 品番およびサイズ（呼び名）は、基本的にカタログ表記どおり正確に発注書の該当記入欄にご記入ください。
- ご希望色はカタログ表記通りにご記入ください。一般的呼び方であっても当社の呼び方と違った場合誤出荷の恐れがあります。（例：○マットシルバー⇒×シルバー・○S シルバー⇒×シルバーなど）
- 数量は必ずカタログ表記品番の単位でご記入ください。「1 箱」や、ブラケット左右 2 本を 1 セットと見立ててのご記入は数量間違いの原因となります。
- 製品によりましては 1 パックで品番を設定している場合があります。タッピングビスなど語尾が -P で終わる製品は品番に対しての入り数をよく確認してご発注数量をご記入ください。
- 場合により単品の価格掲載でご発注単位を複数個（2 個等）とさせていただいている製品があります。端数でご注文いただき、連絡が取れない場合は当社基準単位へ変更させていただくことがございます。
- 既製品（少量の切断加工含む）の基本的な発送日はご注文翌日です。切断・加工の納期はお問い合わせください。欠品、不足の際はご容赦ください。
- お急ぎのお客様には航空便、赤帽便、バイク便、チャーター便なども承りますのでご相談ください。（ただし別途送料が必要です）
- 特注・別注製品はすべて受注生産品です。納期が必要ですのでご注意ください。
- 大量の切断加工や、その他既製品の二次加工をお申し付けの場合は、その内容や数量により納期が必要となりますので詳しくはその都度お問い合わせください。
- 地域により到着所要日数が 2 日以上かかる場合がありますが、当社契約業者以外の運送便ご指定はご容赦ください。
- ご希望納期は必ずご記入ください。ただし確約させていただくものではありませんので、ご希望に添えない場合はご容赦ください。（その場合こちらから連絡させていただきます）
- 出荷当日及び製作手配済受注生産品の変更・キャンセルや、梱包後の送り先変更は対応いたしかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。（できる限り早めにご相談ください）
- ご注文の変更をご希望される場合はできるだけ最初のご注文書を分かりやすく訂正し、見落として重複などしない様に太目のペンで大きく「再 FAX」などと記入しての送信をお願いします。

- 先付納期のご注文で「送り先後日連絡」をご希望の場合は必ず出荷 2 日前までに送り先決定の連絡をお願いします。連絡が遅れた場合、当社登録の御社住所に発送される恐れがあります。
 - ご希望納期に添えず（またはご希望納期の記入がなく）連絡が取れない場合、受注生産品は製作手配ができません。さらに納期が遅れますのでお急ぎの場合は必ず確認連絡ください。
 - ご希望に添えない内容があり、連絡が取れないまま当社業務が終了した場合のご注文は翌日以降の受注扱いとさせていただきますのでご了承ください。（土曜休日のお客様は特にご注意ください）
 - ご希望納期を土曜日に指定されている場合は御社への確認連絡は致しません。またご希望納期の記入がない場合の到着日は土日祝を除いて指定させていただきますのでご了承ください。
 - 日祝配達をご希望される際は「日曜配達希望」などと明確にご記入ください。ご希望納期のみでご記入で連絡が取れない場合、平日配達とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
 - 施工現場などへ直送をご希望される場合は必ず住居表示と電話番号（携帯でも可）も正しくご記入ください。（ただし手渡しご希望の場合は可能・不可能も含めてご相談ください）地名や地番では配達いたしかねますのでご了承ください。
- 天候や交通の諸事情による荷物の配達遅れにつきましてはご容赦ください。**
- 当社製品は金属製であり出荷商品は見た目より重い場合があります。持ち運びの際は腰や肩などをいためないようご注意ください。
 - 到着後すぐその場で検品をお願いします。万全を期して出荷しておりますが、万一の不良や誤送は通常便での良品再送をもって責任の範囲とさせていただきます。
 - 万が一不良・誤送があった場合はお手数ですが返品内容と当社より連絡する返品予定 No. を明記して着払い返品をお願いいたします。真に勝手ながら経理上の返品処理は返品確認後となりますのでご了承ください。
 - 当社営業時間は 8:30 ~ 17:30 (月~土) です。ただし都合により土曜休業させていただく場合があります。お盆、正月休暇などを含め、詳しくは当社ホームページの年間予定資料をご請求ください。
 - 本文表示価格には消費税は含まれておりません。請求時にあわせて請求させていただきますのでご了承ください。
 - 通常便での製品発送であっても送料を申し受ける場合がありますのでご了承ください。（ご不明な点はお問合せください）
 - 当社ではカタログ掲載していない部品などの販売は承っておりません。但し部品紛失などされた場合のメンテナンスは場合により検討させていただきますので当社受注 No. を明記の上ご相談ください。

シューノ
19

玄関収納
リビング収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

シューノ
32

クローゼット収納
その他収納

セットプラン
単品パーツ

安全目安
荷重

施工・取付
について

警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

売場名や店舗名毎などに別梱包をご希望の場合は、【仕分け梱包】と明記の上、荷札に印字されるご希望の名称をご記入ください
※納品書などには印字されません

2枚以上のご注文は通し番号をご記入ください

7~8桁の登録コードを左詰めでご記入ください
(ご不明な場合はお問い合わせください)

都道府県名:市郡区をご記入ください

弊社お取引先様に限りです



ご注文日
年 月 日

FAX:大阪 06-6789-1202
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送付ください。

枚目 / 枚中

注意: FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

請求先情報

お客様コード	地区
社名	
部署・担当者	様
TEL	FAX
発注NO.	15文字以内に収めてください
現場名	20文字以内に収めてください

直送先情報

■お届け先 (上記請求先住所と異なる場合のみご記入) ※郵便番号は必ず記入ください

電話	
住所	都道府県
宛名	御中
荷受人	様 FAX

ご希望納期	お客様備考欄
月 日	

※必ずご記入ください

出荷日	月 日
-----	-----

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
1	SS2-SSF-11	1820	Sシルバー	2	
2	SS2-SSF-11	930	Sシルバー	2	
3	SS2-CSS11-S		Sシルバー	4	
4	SS0-ST1820	65	ステンレス色	2	
5	SS0-ST1200	65	ステンレス色	2	
6	SS2-W0B-R/L DS	350	マットシルバー	4	
7	SS2-W0B-R/L	350	マットシルバー	8	
8	SS2-PS240-S	448	PSダークグレー	4	
9	SS0-WST-AP	76	ステンレス色	4	
10	SS0-H1B-P25	447	マットシルバー	2	
11	SS2-H1B-25	270	マットシルバー	4	
12	SS0-H1B-W8		ステンレス	2	
13	SS0-WS300	900	WSホワイト	8	
14	SS0-WS300	900	WSホワイト	8	
15	SS				
16	SS				

ご注文内容

- ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があります。ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
- ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
- 再FAXの際は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
- 現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。



注文手配の目安となりますので必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や「お引取」「再送」「再FAX」などを明記いただく際にご記入ください

ブラケットのダボセット加工をご希望の場合の記入方法です(ブラケット品番末尾にDSを追加記入します)

既製寸法以外の棚板はお手数ですが、別紙の「SSシステム棚板専用見積依頼書」をご利用ください(お見積後の手配となります)

ハンガーパイプは切断実寸法をご記入ください

作業現場の店名、建物名など「気付」とされる名称は、住所欄にご記入ください

販売単位に従って数字のみをご記入ください(個、本、パックなど単位は間違えの元となりますので記入不要です)

SS SYSTEM 専用発注書

Safety & Satisfaction

ご注文日

年 月 日

FAX:大阪 06-6789-1202

ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

枚目 / 枚中

お客様コード	地区
社名	
部署・担当者	様
TEL	FAX
発注NO.	1.5文字以内にお取ってください
現場名	2.0文字以内にお取ってください

お届け先 (上記請求先住所と異なる場合のみご記入) ※郵便番号は必ず記入ください

電話	市区町村	〒	番	組	号
住所	都道 府県				
宛名	御中				
荷受人	様	FAX			

ご希望納期	月 日
お客様備考欄	

※必ずご記入ください

弊社使用欄

出荷日	月 日
-----	-----

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
1	SS				
2	SS				
3	SS				
4	SS				
5	SS				
6	SS				
7	SS				
8	SS				
9	SS				
10	SS				
11	SS				
12	SS				
13	SS				
14	SS				
15	SS				
16	SS				

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があります。ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。

・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。

・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。

・**現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。**



1610


発注NO.・現場名

請求先情報の「発注No.」「現場名」に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
 【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
 また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

7~8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
(ご不明な場合はお問い合わせください)

都道府県名・市郡区を
ご記入ください

弊社お取引先様に限りませ



売場名や店舗名毎などに別梱包をご希望の場合は、【仕分け梱包】と明記の上、荷札に印字されるご希望の名称をご記入ください
 ※納品書などには印字されません

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

請求先情報

直送先情報

ご注文内容

SS SYSTEM 棚板専用加工発注・見積依頼書

注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

お客様コード	地区
社名	様
部署担当者	様
TEL	FAX
発注NO.	1 5文字以内に収めてください
現場名	2 0文字以内に収めてください

■お届け先 (上記請求先住所と異なる場合のみご記入)

電話 郵便番号

都道府県

住所

宛名 郵便番号

荷受人 様

ご希望納期 月 日

お客様備考欄

弊社使用欄

出荷日 月 日

ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事件等に影響される場合があります。ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
 ご注文書は薄いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
 再FAXの際は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
 現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ご注文日	年 月 日	サイズ	カラー	数量	備考
<input type="checkbox"/> SSO-WS300 <input checked="" type="checkbox"/> SSO-WS450		□900mm □1810mm	WSホワイト	2	

■棚板寸法指定 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。

900mm or 1810mm

300mm (SSO-WS300) or 450mm (SSO-WS450)

■ダボ穴加工 依頼する 依頼しない

※を記入してください

□中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する

□下記寸法記載不要

■SS2-WOB-R/L・SS3-WOB-R/Lご使用の場合

■SS2-WIB-R/Lご使用の場合

ROYAL 1801

注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再送」「再FAX」
などを明記いただく際に
ご記入ください

作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

棚板専用加工発注・見積依頼書

注意： FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

お客様 コード	地区
社名	
部署 担当者	
TEL	FAX
発注 NO.	15文字以内に取り付けてください
現場名	20文字以内に取り付けてください

お届け先 (上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入)

電話	必要記入
〒	※郵便番号は必ず記入ください
住所	都道府県
宛名	詳しく記入
荷受人	様

ご希望納期
月 日

お客様備考欄

弊社使用欄

出荷日 月 日

- ・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入はFAXの文字がまぼけて判別できないうえに誤りがあります。
- ・再FAXの際は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
- ・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ご注文日
年 月 日

枚目 / 枚中

※ベースとなる加工品番に✓をしてください	サイズ	カラー	数量	備考
<input type="checkbox"/> SSO-WS300 <input type="checkbox"/> SSO-WS450	□900mm・□1810mm			

■棚板寸法指定 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要はカット面それぞれに①や②などの番号を入れてください。





■ダボ穴加工

※ノを入れてください

依頼する L □ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する

依頼しない

下記寸法記載不要



発注NO.・現場名

請求先情報の「発注No.」「現場名」に記入いただいた文字は、請求先へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】**【得意先名】**など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
 また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

売場名や店舗名毎などに別梱包をご希望の場合は、**【仕分け梱包】**と明記の上、荷札に印字されるご希望の名称をご記入ください
 ※納品書などには印字されません



7～8桁の登録コードを左詰めでご記入ください
 (ご不明な場合はお問い合わせください)

都道府県名・市郡区をご記入ください

範囲内の希望寸法をご記入ください

2枚以上のご注文は通し番号をご記入ください

弊社お取引先様に限ります

SS SYSTEM Safety & Environment 特注棚板 (SSO-GWS450) 見積依頼書		ご注文日 年 月 日	FAX:大阪 06-6789-1202 ご注文はFAXにて承ります。上記までご連絡ください。
注意: FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。		品番 ・SSO-GWS450	カラー ※Vを入れてください <input type="checkbox"/> GWSホワイト <input type="checkbox"/> GWSブラウン <input checked="" type="checkbox"/> GWSベージュ <input type="checkbox"/> GWSブラック
数量 2	備考	枚目 枚中	
お客様コード 社名 部署担当者 TEL FAX 発注NO. 現場名		棚板寸法指定 	
お届け先 (上記請求先で住所と異なる場合のみご記入) 電話 住所 宛名 荷受人		■ダボ穴加工 <input checked="" type="checkbox"/> 依頼する <input type="checkbox"/> 依頼しない ※Vを入れてください <input checked="" type="checkbox"/> 中間ブラケットからのダボ穴加工も依頼する	
希望納期 月 日		■SS2-WOB-R/L・SS3-WOB-R/Lご使用の場合 	
弊社使用欄 出荷日 月 日		■SS2-WIB-R/Lご使用の場合 	

請求先情報

直送先情報

棚板寸法指定

注文手配の目安となりますので必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や「お引取」「再送」「再FAX」などを明記いただく際にご記入ください

作業現場の店名、建物名など「気付」とされる名称は、住所欄にご記入ください

注意： FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

お客様 コード	地区
社名	
部署 担当者	様
TEL	FAX
発注 NO.	15文字以内に取りめてください
現場名	20文字以内に取りめてください

お届け先 (上記請求先住所と異なる場合のみご記入)

電話	必要記入
〒	※郵便番号は必ず記入ください
住所	都道府県
宛名	詳しく記入
荷受人	様

ご希望納期
月 日

※必ずご記入ください

弊社使用欄
お客様備考欄
出荷日 月 日


- ・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入はFAXの文字がまぼけて判別できないうえに、現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。
- ・再FAXの際は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
- ・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ご注文日
年 月 日

色指定欄

品番	数量	カラー ※ノをに入れてください	備考
・SSO-GWS450		<input type="checkbox"/> GWSホワイト <input type="checkbox"/> GWSベージュ <input type="checkbox"/> GWSブラック	

■棚板寸法指定




■ダボ穴加工

※ノを入れてください
L □ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する


依頼する
L □ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する
下記寸法記載不要

依頼しない



シューノ 19

サポート類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	600	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 390	1本	P. 97
		1200	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 700	1本	P. 97
		1820	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 1,000	1本	P. 97
SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	600	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 640	1本	P. 98
		1200	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 1,050	1本	P. 98
		1820	シルバー・アイボリー・Sダークグレー	¥ 1,400	1本	P. 98
SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット (コノ字型シングル用)	50	シルバー・ダークグレー	¥ 260	1セット	P. 99
			アイボリー	¥ 200	1セット	P. 99
SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット (コノ字型ダブル用)	50	シルバー・ダークグレー	¥ 350	1セット	P. 99
			アイボリー	¥ 290	1セット	P. 99
SS0-ST600	タッピングビス (1パック4本入り)	50	ステンレス色	¥ 75	1セット	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 120	1パック	P.100
SS0-ST1200	タッピングビス (1パック7本入り)	50	ステンレス色	¥ 85	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 130	1パック	P.100
SS0-ST1820	タッピングビス (1パック10本入り)	50	ステンレス色	¥ 130	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 200	1パック	P.100
SS0-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	50	ステンレス色	¥ 150	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 230	1パック	P.100
SS0-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	50	ステンレス色	¥ 180	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 270	1パック	P.100
SS0-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	65	ステンレス色	¥ 200	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 300	1パック	P.100
SS0-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	65	ステンレス色	¥ 690	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,050	1パック	P.100
SS0-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	65	ステンレス色	¥ 780	1パック	P.100
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,200	1パック	P.100

棚類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 500	1セット	P.101
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 580	1セット	P.101
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 680	1セット	P.101
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 760	1セット	P.101
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 840	1セット	P.101
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 920	1セット	P.101
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,120	1セット	P.101
SS2-WOB-C	木棚ブラケット (中間用)	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 250	1本	P.101
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 290	1本	P.101
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 340	1本	P.101
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 380	1本	P.101
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 420	1本	P.101
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 460	1本	P.101
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 560	1本	P.101
SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット (内々用落とし込みタイプ左右)	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 660	1セット	P.102
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 740	1セット	P.102
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 840	1セット	P.102
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 960	1セット	P.102
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,040	1セット	P.102
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,140	1セット	P.102
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,340	1セット	P.102



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SSO-WS300	木棚板 (棚厚 20mm 奥行 300mm)	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSホワイト・WSダークグレー	¥ 3,800	1枚	P.103
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSホワイト・WSダークグレー	¥ 4,900	1枚	P.103
SSO-WS450	木棚板 (棚厚 20mm 奥行 450mm)	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSホワイト	¥ 4,700	1枚	P.103
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSホワイト	¥ 6,900	1枚	P.103
SSO-WST-2P	木棚板用ビス (2本入り)	16	ステンレス色	¥ 40	1パック	P.104
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 60	1パック	P.104
SSO-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	¥ 65	1パック	P.104
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 100	1パック	P.104
SSO-WST-50P	木棚板用ビス (50本入り)	16	ステンレス色	¥ 550	1パック	P.104
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 830	1パック	P.104
SSO-WCG	木棚コーナーガード	—	ホワイト・アッシュ・ホワイト・ダークグレー	¥ 120	1個	P.105
SSO-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSホワイト・WSダークグレー	¥ 700	1巻	P.105




品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SSO-PS240-S	樹脂棚板 奥行 240mm (サイドキャップセット)	448	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,200	1セット	P.106
		598	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,650	1セット	P.106
		898	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 2,450	1セット	P.106
SSO-PS290-S	樹脂棚板 奥行 290mm (サイドキャップセット)	448	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,300	1セット	P.106
		598	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,750	1セット	P.106
		898	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 2,550	1セット	P.106

ハンガー類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	100	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 380	1本	P.107
		150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 400	1本	P.107
SSO-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	~ 453	マットシルバー	¥ 800	1本	P.107
		~ 603	マットシルバー	¥ 950	1本	P.107
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,100	1本	P.107
		270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 450	1本	P.109
SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 460	1本	P.109
		~ 453	マットシルバー	¥ 1,000	1本	P.109
SSO-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	~ 603	マットシルバー	¥ 1,150	1本	P.109
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,450	1本	P.109
		—	ステンレス色	¥ 50	2個	P.108-110
SSO-HIB-M8C	HIB用連結ボルト	—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 65	2個	P.108-110
SSO-16HN	パイプナットφ16用	—	アルミ生地	¥ 130	1個	P.108
SSO-25HN	パイプナットφ25用	—	アルミ生地	¥ 180	1個	P.110
SS2-HOB-25RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ25 (左右セット)	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 960	1セット	P.111
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 980	1セット	P.111
SSO-HOB-E25	パイプエンドφ25用	—	マットシルバー	¥ 340	1個	P.112
SSO-HOB-P25	HOB用ハンガーパイプφ25	~ 620	マットシルバー	¥ 700	1本	P.111
		~ 920	マットシルバー	¥ 950	1本	P.111
		~ 1220	マットシルバー	¥ 1,200	1本	P.111

補助パイプ類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SSO-RP-13F	ハンガー補助パイプφ13	~ 453	マットシルバー	¥ 1,000	1本	P.113
		~ 603	マットシルバー	¥ 1,150	1本	P.113
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,300	1本	P.113
SSO-RP-M6	RP用飾りボルトM6	—	ステンレス色	¥ 50	2個	P.114
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 65	2個	P.114
SSO-RP-M6C	RP用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 100	1個	P.114

シュノー
19玄関収納
リビング収納
その他収納セットプラン
単品パーツシュノー
32クローゼット収納
その他収納セットプラン
単品パーツ安全目安
荷重施工・取付
について警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

サポート類




品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-SSF-14	コノ字型シングルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 490	1本	P.143
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 800	1本	P.143
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1本	P.143
SS3-SWF-14	コノ字型ダブルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 690	1本	P.144
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1本	P.144
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,400	1本	P.144
SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 950	1本	P.145
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,800	1本	P.145
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,150	1本	P.145
SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,200	1本	P.146
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,200	1本	P.146
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,800	1本	P.146
SS3-CSS14-S	サポートキャップビスセット (コノ字型シングル用)	50	シルバー・ダークグレー	¥ 270	1セット	P.147
			アイボリー	¥ 210	1セット	P.147
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 280	1セット	P.147
			アイボリー	¥ 220	1セット	P.147
SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット (コノ字型ダブル・ハット型シングル用)	50	シルバー・ダークグレー	¥ 360	1セット	P.147
			アイボリー	¥ 300	1セット	P.147
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 370	1セット	P.147
			アイボリー	¥ 310	1セット	P.147
SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット (ハット型ダブル用)	50	シルバー・ダークグレー	¥ 520	1セット	P.148
			アイボリー	¥ 460	1セット	P.148
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 530	1セット	P.148
			アイボリー	¥ 470	1セット	P.148
SSO-ST600	タッピングビス (1パック4本入り)	50	ステンレス色	¥ 75	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 120	1パック	P.148
		65	ステンレス色	¥ 85	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 130	1パック	P.148
SSO-ST1200	タッピングビス (1パック7本入り)	50	ステンレス色	¥ 130	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 200	1パック	P.148
		65	ステンレス色	¥ 150	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 230	1パック	P.148
SSO-ST1820	タッピングビス (1パック10本入り)	50	ステンレス色	¥ 180	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 270	1パック	P.148
		65	ステンレス色	¥ 200	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 300	1パック	P.148
SSO-ST-P	タッピングビス (1パック50本入り)	50	ステンレス色	¥ 690	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,050	1パック	P.148
		65	ステンレス色	¥ 780	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,200	1パック	P.148

棚類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット (左右セット)	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 700	1セット	P.149
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 780	1セット	P.149
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 880	1セット	P.149
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 960	1セット	P.149
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,080	1セット	P.149
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,300	1セット	P.149
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,540	1セット	P.149




品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SSO-WS300	木棚板 (棚厚 20mm 奥行き 300mm)	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 3,800	1枚	P.150
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 4,900	1枚	P.150
SSO-WS450	木棚板 (棚厚 20mm 奥行き 450mm)	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 4,700	1枚	P.150
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 6,900	1枚	P.150
SSO-GWS450	木棚板 (棚厚 35mm 特注)	—	GWSホワイト・GWSベージュ・GWSブラック・GWSブラック	都度お見積もり	1枚	P.150
SSO-WST-2P	木棚板用ビス (2本入り)	16	ステンレス色	¥ 40	1パック	P.150
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 60	1パック	P.150
SSO-WST-4P	木棚板用ビス (4本入り)	16	ステンレス色	¥ 65	1パック	P.150
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 100	1パック	P.150
SSO-WST-50P	木棚板用ビス (50本入り)	16	ステンレス色	¥ 550	1パック	P.150
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 830	1パック	P.150
SSO-WCG	木棚コーナーガード	—	ホワイト・アッシュ・ブライト・ダークグレー	¥ 120	1個	P.151
SSO-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 700	1巻	P.151

ハンガー類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 400	1本	P.153
		~ 453	マットシルバー	¥ 800	1本	P.153
		~ 603	マットシルバー	¥ 950	1本	P.153
SSO-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	~ 603	マットシルバー	¥ 1,100	1本	P.153
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,100	1本	P.153
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,100	1本	P.153
SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 600	1本	P.155
		~ 453	マットシルバー	¥ 1,250	1本	P.155
		~ 603	マットシルバー	¥ 1,550	1本	P.155
SSO-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	~ 603	マットシルバー	¥ 2,000	1本	P.155
		~ 903	マットシルバー	¥ 2,000	1本	P.155
		~ 903	マットシルバー	¥ 2,000	1本	P.155
SS3-HXB-32	クロスハンガーブラケット内々φ32用	190	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 580	1本	P.160
SS3-HXS-P19	クロスハンガーパイプφ19	~ 150	マットシルバー	¥ 3,100	1本	P.160
SSO-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	¥ 50	2個	P.154-156
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 65	2個	P.154-156
SSO-HIB-M8C	HIB用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 100	1個	P.154-156
SSO-16HN	パイプナットφ16用	—	アルミ生地	¥ 130	1個	P.154
SSO-32HN	パイプナットφ32用	—	アルミ生地	¥ 230	1個	P.156
SS3-HOB-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32 (左右セット)	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,440	1セット	P.157
SSO-HOB-E32	パイプエンドφ32用	—	マットシルバー	¥ 470	1個	P.158
SSO-HOB-P32	HOB用ハンガーパイプφ32	~ 620	マットシルバー	¥ 950	1本	P.157
		~ 920	マットシルバー	¥ 1,400	1本	P.157
		~ 1220	マットシルバー	¥ 1,600	1本	P.157

補助パイプ類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SSO-RP-13F	ハンガー補助パイプφ13	~ 453	マットシルバー	¥ 1,000	1本	P.159
		~ 603	マットシルバー	¥ 1,150	1本	P.159
		~ 903	マットシルバー	¥ 1,300	1本	P.159
SSO-RP-M6	RP用飾りボルト M6	—	ステンレス色	¥ 50	2個	P.159
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 65	2個	P.159
SSO-RP-M6C	RP用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 100	1個	P.159

シュノー
19玄関収納
リビング収納
その他収納プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツシュノー
32クローゼット収納
その他収納プランニング・施工要領
使用パーツ
セットプラン
単品パーツ安全目安
荷重施工・取付
について警告・注意/
品質保証

注文・発送

発注の手引き/
発注書

パーツ一覧表

お施主様

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社での保証は致しかねますのでご了承ください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度を示す。
(※1) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす。
(※2) 物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさす。

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「してはいけない」を示します。



「必ず行なっていただくこと」を示します。

注意



絶対に棚板の上に乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。



絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。



ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね上がりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)



ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようとせず、安全のため2人で行なってください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。



木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。



取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具(ドライバーなど)を正しく使用するなどして確実に固定してください。



使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安重量をご確認いただき、収納物の重量を考慮してください。

INFORMATION & CAUTION

- 本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい場合は必ず当社の了承を得てください。
- 本カタログの記載内容は平成30年1月からのものです。
- 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
- ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
- 当社の商品は知的財産権所有の商品です。(国内外特許・実用新案・意匠登録など)

環境への取り組み



人へ、地球へ
広がるやさしい未来づくり
環境負荷物質
(SOC6物質)規制に対
応した「グリーン商品」
の表示

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪影響をもたらずSOC6物質規制への取り組みを加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広げていきます。

国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境への負荷を抑えようという動きが活発になってきております。

そのような中、当社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物質(SOC6物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

- ① 鉛およびその化合物
- ② 水銀およびその化合物
- ③ カドミウムおよびその化合物
- ④ 六価クロムおよびその化合物
- ⑤ ポリ臭化ビフェニール
- ⑥ ポリ臭化ジフェニルエーテル

※ロイヤルは上記EU RoHS指令の対象6物質を「SOC6物質」と表記いたします。



株式会社 **ロイヤル**

本社 / 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15
東京支店 / 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8

TEL:(06)6789-1234(代) FAX:(06)6789-1231
TEL:(03)3634-6180(代) FAX:(03)3635-5766