ROYAL

2023 価格改定版
2023年1月10日付

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

住宅収納シリーズ VOL.4

［収納提案監修］収納カウンセラー 飯田 久恵　［装飾提案］インテリアコーディネーター 染矢 由美子

住宅用 | 本カタログは住宅用に付き表示価格に消費税は含まれておりません。

HANGER & SHELF SYSTEM



RYL-SS-2212

カタログの構成

発売済商品シリーズ P.2〜P.25
2022年夏、2022年1月、2021年7月に発売された商品を紹介しています。

木棚板シリーズ P.26〜P.34
「木棚板」の製品の特長や対応範囲などを紹介しています。

「SSシステム」・製品紹介

「SSシステム」とは P.35〜P.42
「SSシステム」の製品コンセプトや特長を紹介しています。

INDEX P.43〜P.46
通常の「カタログINDEX」に加え、
シーンや用途ごとにプラン例を探せる「プランINDEX」があります。

シューノ19 プランニング・施工要領 P.47〜P.92
玄関からリビング、子供部屋など、収納アイデアいっぱいのプランを詳細な図面とともに紹介しています。発注にも便利な、使用パーツの確認もできます。

シューノ19 使用パーツ セットプラン P.93〜P.98
単品パーツ P.99〜P.116
「シューノ19」の分かりやすいセットプランと各パーツをご紹介します。

シューノ32 プランニング・施工要領 P.117〜P.134
クローゼット、パントリーなど、収納アイデアいっぱいのプランを詳細な図面とともに紹介しています。発注にも便利な、使用パーツの確認もできます。

シューノ32 使用パーツ セットプラン P.135〜P.140
単品パーツ P.141〜P.158
「シューノ32」の分かりやすいセットプランと各パーツをご紹介します。

安全目安荷重 P.159〜P.166
安全にご使用していただくための荷重データ・たわみデータを掲載しています。

施工・取付について P.167〜P.176
設計・施工上のお願いやご注意いただく事項を掲載しています。

警告・注意/品質保証 P.177・P.178
「SSシステム」を採用いただく前に、よくお読みください。正しく安全にご使用いただくための警告・注意事項と品質保証についてご説明しています。

注文・発送 P.179・P.180
注文・発送に関するお願いやご注意いただく事項を掲載しています。

発注の手引き/発注書 P.181〜P.190
「専用発注書」「棚板専用加工発注・見積依頼書」「特注棚板見積依頼書」を掲載。コピーをお取りいただき、「手引き」を参考にご記入ください。

パーツ一覧表 P.191〜P.194
「SSシステム」のパーツをカテゴリーごとに掲載しています。

収納の基礎講座 はロイヤルホームページ SS システムにてご参照ください。

NEW ITEMS

2021年7月～2022年夏に
発売された商品のご紹介

1~3

2022年夏

お気に入りをディスプレイ
バイクラック など
▶ P3～





4

2022年1月

収納スペースがワークスペースに
デスク用天板 など
▶ P17～



5

2021年7月

デッドスペースを活用
収納バスケット など
▶ P25

01

自転車収納

お気に入りの自転車を室内にディスプレイしたい。愛車を愛でながら日々の生活を満喫したい。そんなこだわりの「魅せる収納」を実現する自転車収納プランです。愛車をインテリアの一部としてお洒落に演出してくれます。



サイクルストレージのトップメーカー「ミノウラ」とのコラボレーションで誕生したスタイリッシュなバイクラックです。

［ 写真の壁面サイズ ］W4500mm × H2700mm



1 ガレージ

趣味のロードバイクやサイクル関連アイテムが散りばめられた、遊び心を発揮できるガレージ空間です。整備用の工具やパーツ類などをセットアップすることで、思う存分「ロードバイクいじり」の時間が楽しめます。

1 構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
サポート  ※写真はSS2-HSS	SS2-HSS	ハット型 ダブルサポートセット	600	Sダークグレー	1	¥2,300	**¥2,300**
	SS0-ST600	タッピングビス サポート600用4本入り	50	Sダークグレー	1	¥150	**¥150**
ラック 	SS2-HBR	バイクラック	—	Sダークグレー	1	¥6,750	**¥6,750**


合計 **¥9,200**

2 構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
サポート  ※写真はSS2-HSS	SS2-HSS	ハット型 ダブルサポートセット	600	Sダークグレー	1	¥2,300	**¥2,300**
	SS0-ST600	タッピングビス サポート600用4本入り	50	Sダークグレー	1	¥150	**¥150**
ラック 	SS2-HBR	バイクラック	—	Sダークグレー	1	¥6,750	**¥6,750**
樹脂棚 	SS2-HPS290	樹脂棚板	—	Sダークグレー	1	¥6,400	**¥6,400**

合計 **¥15,600**

概略図





取扱方法につきましては専用サイトをご参照ください。▶ **https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/manual.php**

バイクラック

愛車をしっかりと縦吊りできるラックです

SS2-HBR バイクラック 2022. 夏発売商品

Sアイボリー	Sダークグレー
¥6,750	¥6,750

サイズカット ✕ 不可	スペック 本体：溶剤塗装 フック：電着塗装 ストッパー：材料色
色替え ✕ 不可	加工など ✕ 不可
材質 本体・フック：スチール ラバー：軟質樹脂 ストッパー：ABS樹脂	発注単位 1個
厚み 線材径：9Φ 板厚：t＝2.6mm	安全目安荷重 20kg

※フック部分はSアイボリーはホワイト、Sダークグレーはブラックになります。
※ラバー部分は赤色になります。
※自転車収納専用商品となります。
※同時発売のハット型ダブルサポートセット「**SS2-HSS**」専用品となります。
※ラバーの材質は十分に検討していますが、自転車フレームの表面塗装の成分などによっては稀にフックの跡がフレームに染み付いてしまう事があります。変色が心配な方は、フック部分に養生を行い直接フレームに触れないようにしてお使いください。

※使用しない時は折りたためます。




Point



クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度調整が可能。
（最大15°までのフリー調整）

※角度調整には5mmレンチ（市販品）が必要です。



樹脂棚板


サイクル用品の収納に便利な樹脂棚板です


SS2-HPS290 樹脂棚板 2022. 夏発売商品

Sアイボリー	Sダークグレー
¥6,400	¥6,400

サイズカット ✕ 不可	スペック 本体：溶剤塗装 ストッパー：材料色
色替え ✕ 不可	加工など ✕ 不可
材質 本体：スチール 樹脂棚板・サイドキャップ：樹脂 ストッパー：ABS樹脂	発注単位 1個
厚み 線材径：9Φ 板厚：t＝2.6mm 樹脂棚板：t＝12mm	安全目安荷重 5kg

※同時発売のハット型ダブルサポートセット「**SS2-HSS**」専用品となります。





ハット型ダブルサポートセット

ラックや棚、小物掛けをジョイントする棚柱です

SS2-HSS ハット型ダブルサポートセット

2022. 夏発売商品

サイズ	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	**¥2,300**	**¥2,300**	4
1200	**¥3,750**	**¥3,750**	7
1820	**¥4,850**	**¥4,850**	10

サイズカット ○ 仕切り **¥70**（1日後出荷　50本以上は約2日後出荷）

色替え ○（見積必要）

材質 サポート：スチール
サポートキャップ：ABS樹脂
キャップ用ビス：ステンレス

厚み サポート板厚：t＝2.0mm

スペック サポート：粉体塗装
キャップ本体：Sアイボリーは材料色、Sダークグレーは溶剤塗装
キャップ取付ビス：頭部のみ溶剤塗装
専用タッピング適合ビット二番


加工など × 不可

発注単位 1セット

【セット内容】
サポート+サポートキャップ(2個)+
キャップ取付ビス(2本)





※サポートは専用ビス以外の取り付け不可。
※サポートキャップは同梱の専用ビス(6皿Φ3.2)以外取り付け不可。
※弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし
　指定寸法分(1本)のみの納品となります。
※天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。
※必ず下地(柱・下地合板12mm以上)のある位置へ取り付けてください。
※他のシューノ19サポートとの併用はできません。



(下側の各寸法は以下の表の通りになります)

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	228mm	33mm	約68mm
1200	152mm	33mm	約60mm
1820	95mm	14mm	約72mm





※商品図面はサイズ600のものです。

■ 関連パーツ［サポートタッピングビス］　サポートを取り付ける専用ビスです。



SS0-ST□　タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600 (サポート600用4本入り)	40	¥80	¥140	¥140
	50	¥95	¥150	¥150
	65	¥110	¥160	¥160
SS0-ST1200 (サポート1200用7本入り)	40	¥140	¥210	¥210
	50	¥160	¥250	¥250
	65	¥190	¥290	¥290

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820 (サポート1820用10本入り)	40	¥200	¥300	¥300
	50	¥230	¥340	¥340
	65	¥250	¥380	¥380
SS0-ST-P (50本入り)	40	¥750	¥1,150	¥1,150
	50	¥870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

小物掛け

ウェアや小物が吊り下げできるアイテムです

SS2-HAR 小物掛け

2022. 夏発売商品

Sアイボリー	Sダークグレー
¥4,450	**¥4,450**

サイズカット × 不可

色替え ○（見積必要）

材質 本体：スチール
ストッパー：ABS樹脂

厚み 線材径：9Φ
板厚：t＝2.6mm

スペック 本体：溶剤塗装
ストッパー：材料色

加工など × 不可

発注単位 1個

安全目安荷重 5kg


※同時発売のハット型ダブルサポートセット「**SS2-HSS**」専用品となります。



Point



小物掛けにすっぽり収まる、サイクル用品や小物の収納に最適なコンパクトサイズのハンガー用バスケット(**SS0-HBS　P.25**)をご用意しています。



02

レール収納

収納棚板を吊り下げるという新発想の収納メリットを活かしたレール収納アイデアです。下地の関係で壁にビスを打てないケースにもオールラウンドな対応が可能なため、収納の可能性を大きく広げてくれます。



［写真の壁面サイズ］W3600mm × H2300mm





レール本体を２セット使えば、棚のスライド移動が可能です。

1 キッチン


カウンターに置きがちな普段使いの調理器具やカトラリー類をコンパクトに収納したプランです。上部レールの延長で棚のスライドが可能となるため、フレキシブルなストレージコーディネートが可能です。

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
レール収納	SS2-RL	レール収納本体セット	1000	シルバー	2	¥6,600	**¥13,200**
サポート	SS2-RSF-14	レール収納用サポート	800	Sシルバー	2	¥3,750	**¥7,500**
ブラケット	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	200	マットシルバー	2	¥980	**¥1,960**
木棚板 ※写真はSS0-LWS200	SS0-LWS200	木棚板	900	WSホワイト	2	¥3,750	**¥7,500**
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	2	¥85	**¥170**

合計 **¥30,330**

概略図





吊るす、という新発想。
多目的に使えるレール収納。

吊り下げタイプだからサポートのビス止めが不要です。レール本体を2セット使えば棚のスライド移動も可能。オールラウンドに使えるレール収納システムです。

取扱方法につきましては専用サイトをご参照ください。▶ **https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/manual.php**

レール収納 本体セット

レール収納ユニット専用のレールです

SS2-RL　レール収納 本体セット　2022. 夏発売商品

サイズ	シルバー
1000	**¥6,600**

サイズカット：○ 仕切り **¥600**（1日後出荷　50本以上は約2日後出荷）

スペック：レール本体・レールカバー：アルマイト処理
サイドキャップ：材料色
専用タッピング適合ビット二番


色替え：○（見積必要）


加工など：× 不可

材質：レール本体・レールカバー：アルミ
サイドキャップ：ABS樹脂
取付ビス：ステンレス


発注単位：1セット


※専用ビス以外の取付不可。
※使用するには、レール収納用サポート「**SS2-RSF-14**」が必要です。
※ビス穴が下地箇所に合わない場合は別途ビス穴を開けて取り付けてください。





【セット内容】 レール本体+レールカバー+サイドキャップ+レール取付用ビス(4本)+連結ピン





シューノ19　レール収納用サポート

レール収納ユニット専用のサポートです

SS2-RSF-14　レール収納用サポート　2022. 夏発売商品

呼び名	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
600	**¥3,000**	**¥3,000**	**¥3,000**
800	**¥3,750**	**¥3,750**	**¥3,750**

サイズカット：× 不可

スペック：サポート：粉体塗装
フック部分：S シルバーはメッキ、S アイボリー・S ダークグレーは溶剤塗装

色替え：○（見積必要）


加工など：× 不可

材質：サポート：スチール
脱落防止パーツ：ポリカ(透明)

発注単位：1本

厚み：サポート板厚：t =2.0mm

※使用するには、レール収納本体セット「**SS2-RL**」が必要です。




(下側の各寸法は以下の表の通りになります)

呼び名	実寸法	アジャスター数	A
600	**587mm**	**2**	**53mm**
800	**817mm**	**3**	**55mm**

【セット内容】 脱落防止パーツ付属





※商品図面は呼び名600のものです。

木棚板　　お部屋の雰囲気に合わせてカラーが選べる棚板です

SS0-LWS200 木棚板


2022. 夏発売商品

サイズ	WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト
700	¥3,650	¥3,650	¥3,650
900	¥3,750	¥3,750	¥3,750

サイズガット　○（特注対応 ワイド・奥行）
スペック　F☆☆☆☆対応品
色替え　× 不可
加工など　× 不可
材質　集成材MDF両面貼（EBコート）
発注単位　1枚～
厚み　15mm
安全目安荷重　サイズ700：10kg　サイズ900：8kg

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。





LWS用エッジテープ

2022. 夏発売商品

SS0-LWS-ET LWS用エッジテープ

WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト
¥840	¥840	¥840

サイズガット　× 不可
材質　樹脂粘着テープ
色替え　× 不可
発注単位　1巻



※粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
※ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。





長さ：2000mm

■ 関連パーツ［木棚ブラケット］



SS2-W0B-R/L
木棚ブラケット 19（左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
200	¥980	¥980	¥980

※1セット当たりの価格です。



SS2-W0B-C
木棚ブラケット 19（中間用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
200	¥490	¥490	¥490

※1本当たりの価格です。



SS2-WIB-R/L
木棚ブラケット 19（落とし込みタイプ左右セット）


呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
200	¥1,160	¥1,160	¥1,160

※1セット当たりの価格です。


※SSO-WST 木棚用ビス必要。

■ レール収納の安全目安荷重について


［安全目安荷重］
1棚：**20kg**



サポート呼び名：600の場合は
1棚：**20kg** × 2段まで



サポート呼び名：800の場合は
1棚：**20kg** × 3段まで



⚠ご注意

※レール収納の安全目安荷重は1棚当たり20kgですが、使用する製品の安全目安荷重がそれ以下の場合はその数値を優先してお守りください。

※サポート呼び名600の場合は20kg×2段まで、800の場合は20kg×3段まで。但しバランスよく荷重をかけた場合に限りますのでご注意ください。


※レール本体は必ず下地（柱・下地合板12mm以上）のある位置へ取り付けてください。

木棚カットの発注の手引きにつきましては専用のサイトをご参照ください。▶ **https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/order.php**

03

自然素材棚板

日本の代表的な天然木を採用した棚板なので、収納物を引き立ててくれるだけでなく、インテリアのクオリティアップにも貢献してくれます。キッチンをはじめリビングなどの居室にもお使いいただけます。


スギマサ


スギフシ

［ 写真の壁面サイズ ］W**2700**mm × H**2300**mm

1 キッチン


シンプルで広がりのあるキッチン空間に魅せる収納を意識したお気に入りのキッチンウェア、存在感のある天然木の棚板が映える収納プランです。経年美化により時を経るごとに棚板の美しさや風合いが増していくのも魅力です。

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
自然素材棚板	SS0-NS300	自然素材棚板	900	スギフシ	6	¥5,900	**¥35,400**
 ※写真はSS0-NS300	SS0-NST-4P	自然素材棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	6	¥130	**¥780**
サポート	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1200	Sダークグレー	4	¥1,100	**¥4,400**
 ※写真はSS2-SSF-11	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	50	ダークグレー	4	¥330	**¥1,320**
	SS0-ST1200	タッピングビスサポート1200用7本入り	50	Sダークグレー	4	¥250	**¥1,000**
ブラケット 	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	Sダークグレー	6	¥1,320	**¥7,920**

合計 **¥50,820**

概略図







リビング

天然木だからウッディなインテリアとのコーディネートが楽しめる収納プランです。趣味のアイテムも映えます。



寝室

お気に入りの調度品や観葉植物を自然素材棚板に配置した寝室収納です。スギの香りに含まれるセドロールという成分により心地の良い眠りを誘います。

自然素材棚板

天然木ならではの風合いが魅力の棚板です

SS0-NS300 自然素材棚板

2022. 夏発売商品

サイズ	スギマサ	スギフシ
900	¥8,700	¥5,900

サイズカット ○（特注対応 ワイド・奥行）
スペック F☆☆☆☆対応品
色替え ○（見積必要）P.16参照
加工など ○ ダボ穴加工 特注対応
材質 スギ集成材　無塗装
発注単位 1枚～
厚み 20mm
安全目安荷重 安全目安荷重ページ P.15参照


※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。





サンダー仕上げの採用でマットな優しいテクスチャー。

さらっとした優しい感触とツヤ感を抑えたマットで柔らかな木目の質感が魅力のサンダー仕上げを採用。



自然素材棚板用ビス

棚板とブラケットを固定するビスです

SS0-NST-□ 自然素材棚板用ビス


2022. 夏発売商品

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-NST-4P（4本入り）	16	¥85	¥130	¥130
SS0-NST-50P（50本入り）	16	¥730	¥1,100	¥1,100

色替え ○（見積必要）
加工など × 不可
材質 ステンレス
発注単位 1パック（4本・50本入り）
スペック 専用タッピング適合ビット二番
Sアイボリー、Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

※木棚板「SS0-WS300・SS0-WS450・SS0-GWS450・SS0-LWS200」へは使用しないでください。
木棚板へは木棚板用ビスを使用して下さい。





■ 関連パーツ［木棚ブラケット］

シューノ19



SS2-W0B-R/L
木棚ブラケット 19
（左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
300	¥1,320	¥1,320	¥1,320

※1セット当たりの価格です。



SS2-W0B-C
木棚ブラケット 19
（中間用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
300	¥660	¥660	¥660

※1本当たりの価格です。



SS2-WIB-R/L
木棚ブラケット 19
（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
300	¥1,540	¥1,540	¥1,540

※1セット当たりの価格です。

シューノ32



SS3-W0B-R/L
木棚ブラケット 32
（左右セット）




呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1棚あたり安全目安荷重 SS3-SSF-14
300	¥1,680	¥1,680	¥1,680	▶ 58kg

※1セット当たりの価格です。

ダボセット加工（DS加工）

※シューノ19、シューノ32共通



DS加工費（2ダボ）
100円
（仕切価格）

1セット（本）より
（50本約5日後出荷）

SS2-W0B-R/L DSなどと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6～10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

木棚カットの発注の手引きにつきましてはP.183をご参照ください。

天然木の特徴について

自然素材であるスギには、一つとして同じ物がない木目や色合いなどの魅力があります。木の成長過程で生じる節、また木目や色のばらつきなど、天然木ならではの自然な風合いや美しさ、躍動感をお楽しみください。



節

木の幹が太くなる過程で、枝が幹の中に包み込まれた部分。



ヤニスジ

木の樹脂が中に染み込みスジ状に見える部分。



材色

木本来の風合いを感じる濃淡の魅力。樹木の多くは、外周部と内側で色が異なります。外周部（辺材）は白っぽく、中心に近い部分（心材）は赤味を帯びています。心材は辺材に比べ虫害や腐りにも強く、狂いも少ない等の特徴があります。



小さな割れ

乾燥などにより小さな割れや隙間が生じる事があります。



■ 自然素材棚板の製品規格について

上小無地


無節または小さな節がわずかに含まれた製品。落ち着きのある上品な空間を演出できます。



節有

パテ、埋木処理を行っている製品。節が生み出す、趣のある木本来の豊かな表情を楽しむ事が出来ます。





板目（いため）

年輪に対して平行に挽いたもの。木目が山型やタケノコ型になり、豊かな表情が楽しめます。



柾目（まさめ）

年輪に対して垂直に挽いたもの。木目が真っすぐな縦縞になり、すっきりとした印象になります。




集成柾目

柾目を細かく貼り合わせた集成材。縦方向に継ぎ目が無いのが特徴です。




■ 自然素材棚板の経年変化について

内装（屋内使用）



光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。
色の変化は光の当たる量によって異なります。

外装（屋外使用）




光や雨が当たることで、少しずつグレーに変わっていきます。
色の変化は光や雨の当たり方によって異なります。

ご注意事項

製品を安全にご使用いただくために、ご注意事項、耐荷重データをご確認ください。

■ ビス止め位置のマーク




ダボ用穴（DS加工）は丸穴、ビス止め穴は楕円の穴です。


穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないよう床を養生し、裏返してブラケットを当てがい作業を行なってください。

■ ダボ穴位置算出

SS2-W0B-R/L
SS3-W0B-R/L
ご使用の場合



SS2-WIB-R/L
ご使用の場合



上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に自然素材棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。

■ ご注意事項

【メンテナンス】

・日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。・水がついてしまった場合、すぐに拭きとるようにしてください。
・乾拭きで落ちない汚れについては、硬く絞った雑巾で拭いてください。

【製品】

本製品は天然木を使用しています。天然木の特徴や性質をご理解いただきご採用いただきますようお願いいたします。
・天然木を使用しているため、1点ごとに木目、色調、節の数が異なります。・スギは比較的柔らかい樹種であり、へこみや傷がつきやすい特徴があります。・無塗装で使用する場合は木材が湿気と乾燥の影響を受けやすくなり、伸縮・反り・割れなどが生じる可能性が高くなります。・設置される場所の湿度、温度変化によって小さな割れや隙間、反り、節抜け、ヤニが生じることがあります。・経年変化については、光（特に紫外線）によって少しずつ色が濃くなります。色の変化は光の当たる量によって異なります。・ビス止めは、「SS0-NST-4P/50P」を使用してください。
※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

【保管・開梱・施工】


次の場所での保管、及び施工は避けてください。

✕ 湿気の多い場所　✕ 直接水のかかる場所　✕ 日当たりの強い場所　✕ 地面に直接触れる場所

・製品の保管は、ねじれ、反り防止のため平置きにする事をお勧めします。・この製品はホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆です。ホルムアルデヒドに汚染しない場所に保管してください。・開梱時には、入数・品質等をよく確認してください。・この製品は収納材、棚板用材料です。その他の目的にはご使用にならないでください。・現場でカットする場合は、ササクレを防止するために、木材の表面を工具等で必ずケガキ処理してから切り始めてください。・塗装する場合は、取付前に必ず裏面、木口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して木材のバランスが崩れ、反り、膨れなどの原因になります。

■ 安全目安荷重について（JIS規格データ）

棚板のみの荷重データです。
以下の安全目安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた場合はデータ値が異なります。

項目	スギマサ	スギフシ
ロイヤル製品以外で使用した場合の木棚データ値（サイズ900mm 厚み20mm）		
300mm	**33kg**	**33kg**

安全目安荷重につきましてはP.159をご参照ください。


【 特注塗装品のご紹介 】

自然素材棚板の特注塗装品は人と環境に優しい自然塗料「U-OIL」を採用。
ご家族やペットが触れても安全です。

特　長

高い安全性	精選亜麻仁油、天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全にこだわっています。刺激臭のある石油系溶剤は使っておらず、ほぼ無臭です。
活かされる木の調湿性	浸透型塗料なので、木に浸透し、木の呼吸を妨げることなく調湿性を活かします。
木目を活かした仕上げに	高い着色性があり、木の質感をそのままに、木目が引き立ち、木の美しさが際立ちます。
経年変化により味わいのある色合いに	時を経るほどに、木の経年変化との相乗効果によって、より味わい深い色合いに変化していきます。


効　果



F☆☆☆☆対応品

カラーバリエーション

全35色の豊富なカラーをご用意。こだわりのインテリアコーディネートが可能です。



Hエクストラクリアと Hクリアの違い

	H01：Hエクストラクリア	H02：Hクリア
塗装後の仕上がり	透明仕上げ（木の質感を活かす）	飴色仕上げ（木に温かみをもたせる）
ツヤの有無	ツヤなし	半ツヤ

04

デスク用天板

SSシステムなら、クローゼットやリビング・ダイニングの一角がワークスペースに。
500mmのワイドな奥行き、天然木ならではの美しい木目と質感、面取り加工を施した安全なエッジ形状、さらにインテリアにマッチする3色のカラーバリエーションが魅力です。



［ 写真の壁面サイズ ］ W1950mm × H2500mm 左記の範囲内で設置可能




Living Room/ Dining Room

シューノ
19

棚位置ピッチ 19mm

リビング・ダイニングの一角に設けたワークスペース。家事動線に近いので仕事の合間に家事作業が効率よく行なえ、またお子さまの宿題やオンライン授業にも使用できます。

施工要領



※デスク用天板をご使用でシューノ19の場合、間にダブルサポートの設置が必要です。

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
サポート	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	4	¥1,650	**¥6,600**
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sアイボリー	2	¥2,150	**¥4,300**
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入り	50	Sアイボリー	6	¥340	**¥2,040**
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	50	アイボリー	4	¥250	**¥1,000**
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	50	アイボリー	2	¥360	**¥720**
ブラケット	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	200	Sアイボリー	2	¥980	**¥1,960**
			250	Sアイボリー	8	¥1,160	**¥9,280**
			450	Sアイボリー	3	¥2,000	**¥6,000**
	SS2-TB-BKSET	天板用ブラケットセット19	-	Sアイボリー	1	¥4,000	**¥4,000**
デスク用天板	SS0-TB500	デスク用天板	900	TBブライト	1	¥18,500	**¥18,500**
木棚	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	2	¥5,400	**¥10,800**
			☆900×300	WSブライト	1	¥4,300	**¥4,300**
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	1	¥7,600	**¥7,600**
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sアイボリー	1	¥80	**¥80**
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSブライト	5	¥850	**¥4,250**

☆定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆カット寸429×250=8枚、429×200=2枚、429×450=3枚を上記枚数より複数カット

合計 **¥82,530**



［写真の壁面サイズ］W1720mm × W1720mm × H2500mm 左記の範囲内で設置可能




Walk-in Closet


シューノ
32

棚位置ピッチ 32mm

ウォークインクローゼットを利用した、仕事に集中できるプライベートなワークスペース。気になる生活音が軽減できるため、オンライン会議の多いワークスタイルにおすすめです。

施工要領





構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計
サポート	SS3-SSF-14	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	4	¥1,800	**¥7,200**
	SS3-SWF-14	コノ字型ダブルサポート	1820	Sダークグレー	2	¥2,300	**¥4,600**
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入り	50	Sダークグレー	6	¥340	**¥2,040**
	SS3-CSS14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	50	ダークグレー	4	¥340	**¥1,360**
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	50	ダークグレー	2	¥450	**¥900**
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	Sダークグレー	9	¥1,940	**¥17,460**
			400	Sダークグレー	4	¥2,300	**¥9,200**
	SS3-TB-BKSET	天板用ブラケットセット32	-	Sダークグレー	1	¥3,000	**¥3,000**
デスク用天板	SS0-TB500	デスク用天板	900	TBアッシュ	1	¥18,500	**¥18,500**
木棚	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	5	¥7,600	**¥38,000**
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sダークグレー	1	¥80	**¥80**
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	1	¥1,100	**¥1,100**
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	-	WSアッシュ	6	¥850	**¥5,100**
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	Sダークグレー	6	¥1,000	**¥6,000**
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	543	マットシルバー	3	¥2,400	**¥7,200**
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	-	Sダークグレー	6	¥85	**¥510**

☆定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆カット寸900×400=1枚、900×350=3枚、550×400=3枚、
550×350=6枚を上記枚数より複数カット

合計 **¥122,250**

デスク用天板


2022.1 月発売商品


SS0-TB500 デスク用天板（奥行き500　棚厚20mm）

サイズ	TB ホワイト	TB アッシュ	TB ブライト
700	¥16,500	¥16,500	¥16,500
900	¥18,500	¥18,500	¥18,500

サイズカット	× 不可	スペック	F ☆☆☆☆対応品（P.23 参照）
色替え	× 不可	加工など	× 不可
材質	ゴム集成材 ウレタン塗装（全面）	発注単位	1枚～
厚み	20mm	中耐荷重	制限荷重15kg（P.23 参照）

※配線孔・ダボ穴の位置は変更する事が出来ません。







700サイズ = A:125㎜ B:100㎜ C:25㎜
900サイズ = A:175㎜ B:100㎜ C:25㎜

上質感のある無垢材を使用

デスク用天板は天然木ならではの温かみのある木目の美しさと、滑らかな質感をお楽しみいただけます。また安全性を求めた形状や耐水性、耐摩耗性にすぐれた表面処理を施しています。同じ表情が２つとないのが天然木の魅力です。それぞれ異なる色合いや木目の表情を「自然の個性」としてご理解いただきご使用ください。







注意事項


● 天板を使用する際は、シューノ19天板用ブラケットセットまたは、シューノ32天板用ブラケットセットをご使用ください。● ビス止めは、天板用ブラケットに付属する専用ビスを使用してビス止めを行なってください。● シューノ19に関しては天板用ブラケットセットに同梱している補強用DS加工ブラケットL=350を必ずご使用ください。● 木棚板SS0-WS300・450、SS0-GWS450と材質・色目は異なります。● 木材の特性上、一点ごとに木目・色調は異なります。● 腰を掛ける・肘をつく・仮眠する・立ち上がる際に手を付く・揺らす・叩く・引っ張る・ぶら下がる等、「過度な負荷」をかける行為は絶対にお避けください。● 改造は行わないでください。● 直射日光の当たる場所は必ずカーテンなどで日よけをしてください。変色や変形の原因となります。● 筆記の際は下敷きやデスクマットをご利用ください。● 水をこぼした場合はすぐに柔らかい布で乾拭きしてください。● 割れ、ふくれなどの変形や変色の原因となるので濡れたままの雑巾や、洗濯物を置いたまま放置しないでください。● 熱いものを直接置かないでください。変形や変色の原因となります。


デスク用天板設置におけるサポート芯々寸法について


シューノ19

※シューノ19の場合、間にダブルサポートの設置が必要です。

SS2-W0B-R/L










シューノ32

SS3-W0B-R/L







シューノ19　天板用ブラケットセット

2022.1 月発売商品

SS2-TB-BKSET （天板用ブラケットセット19）

マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
¥4,000	¥4,000	¥4,000

色替え ○（見積り必要）　加工など ×不可　発注単位 1セット

厚み t=2.6mm　材質 ブラケット＝スチール ビス＝ステンレス

スペック ブラケット角度 0.75°UP　※シューノ 19 専用
マットシルバーはメッキ、S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装

※シューノ19に関しては天板用ブラケットセットに同梱している
補強用DS加工ブラケット L=350 を必ずご使用ください。

【セット内容】ブラケット：SS2-WOB-R/L L=450 1セット
ビス：4本入パック天板専用ビス 1パック



（補強用）：SS2-WOB-R/L L=350 1セット（先端のみDS加工付き）



シューノ32　天板用ブラケットセット

2022.1 月発売商品

SS3-TB-BKSET （天板用ブラケットセット32）

マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
¥3,000	¥3,000	¥3,000

色替え ○（見積り必要）　加工など ×不可　発注単位 1セット

厚み t=3.0mm　材質 ブラケット＝スチール ビス＝ステンレス


スペック ブラケット角度 0.75°UP　※シューノ 32 専用
マットシルバーはメッキ、S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装


【セット内容】ブラケット：SS3-WOB-R/L L=450 1セット
ビス：4本入パック天板専用ビス 1パック



取扱い方法


1. 「ブラケット」の上に「天板」を載せて、ビス止め位置を
マーキングし、ビスで止めてください。
※サポート面から天板が2mm以上あくようビス止めしてください。







2. ビス止めする際は、傷がつかないよう床を養生し、
裏返してブラケットを当てがい作業を行なってください。

「サポート」のスリットに「ブラケット」を差し込み、
爪部をしっかり落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを
解除してください。






3. 先に取り付けたブラケットのダボ式棚板用ピンがダボ穴
に入るように両手で確実に天板（ブラケット）をサポート
へ取り付けてください。

※天板の位置を変える時に、ブラケットの爪部が入りにくい場合は、
ブラケットのビスを少しゆるめてください。





※シューノ19の場合、間にダブルサポートの設置が必要です。

テクニカルデータ

デスク用天板の性能及び試験評価について（材質:ゴム集成材 ウレタン塗装）

項目	試験項目	品質規格	試験方法・条件　等	合格基準	結果
基材の評価	浸せき剥離	JAS集成材	試験片を室温（10℃～25℃）の水中に 6時間浸せきした後、40±3℃の 恒温乾燥器中に入れ、18時間以上乾燥する	剥離率10%以下、かつ同一接着層に おける剥離がそれぞれ1/3以下であること	○
	含水率	JAS集成材	含水計にて測定する	6～12%	○
	ホルムアルデヒド 放散量	JAS集成材	JASデシケーター法に準じて測定する	F☆☆☆☆基準	○
塗装品強度の評価	鉛筆硬度	JIS K5600-5-4:1999 に準ずる	鉛筆の芯を材面に対して45°、 荷重750gで押して引っかき、 材面の状態を評価する	キズ跡が生じなかった 最も硬い鉛筆の硬度で評価すること	H～3H※1
	寒熱繰返し	JAS合板	試験片を80±3℃で2時間放置した後、 -20±3℃で2時間放置する工程を 2サイクル実施する	割れ、膨れ、しわ、変色、めやせ等なしで、 かつ寸法安定のこと	○
	乾湿繰返し	独自試験	40±3℃・湿度30%　8時間 40±3℃・湿度90%　8時間 を3サイクル繰り返した後、 40±3℃・湿度30%で8時間放置する	反り0.3%以下 剥離、割れ、膨れの無きこと。 変色、著しいつやの変化無きこと	○
	密着性	独自試験 （JIS K5400-8.5参考）	表面に10×10マスの切り込みを入れ、 セロハンを貼り付けて剥す	塗膜のもろさや、 基材と塗膜との剥離がないこと	○
	耐シンナー	JAS合板	試験片にラッカーシンナーを滴下し、 時計皿で6時間被覆した後、 室内で24時間放置する	表面に割れ、膨れ、しわ、 変色及び目やにを生じず、 かつ寸法が安定していること	○
	耐汚染	JAS合板	黒インク、臭包速乾性インク、 赤クレヨンで幅10mmの線を引き 4時間後溶剤で拭き取る	表面に色が残らないこと	○
	耐磨耗	JAS合板	磨耗試験機に試験片を固定し、 軟質磨耗輪2個（総重量1kg）を取り付け 200回転させる	磨耗値（下地の50%が現れた回転数）が 200以上であること	○
	耐水性	JAS合板	試験片の切り口を エポキシ樹脂性の接着剤で保護し、 60±3℃の温水に1時間浸せきした後、 60±3℃の恒温恒湿器で2時間乾燥する	表面に割れ、膨れ、しわ、変色 又はつやの変化無きこと	○
	湿熱試験	JAS合板	表面に沸騰水を滴下し、 その上に沸騰水を入れた容器を20分間放置 した後、表面を拭き取り24時間放置する	表面に割れ、膨れ、しわ、変色 又はつやの変化無きこと	○

※1　木材の硬さにより幅があります。

○：合格

制限荷重について

デスク用天板（t=20）



SS0-TB500

制限荷重 **15** kg（W700・900共通）

※算出基準「破壊荷重（kg）」×「安全率20%」-「瞬間荷重（kg）」=『制限荷重（kg）』
破壊試験時の破壊荷重に安全率20%を掛けた数値から瞬間的に掛かる荷重想定を
除いた数値を制限荷重としています。

デスク用天板の制限荷重について

デスク用天板の制限荷重につきましては合板とプラスターボードの下地に対し、
JIS規格に基づく性能試験と弊社独自の試験を、シューノ32では棚受2本にて設置、
シューノ19では棚受4本（中間補強）にて設置した場合の数値を掲載しております。
掲載数値は試験結果に基づいております。

ご注意　数値は目安であり保証値ではありません。
制限荷重値を参考にして数値をオーバーする荷重をかけることはおやめください。

デスク用天板の各種試験方法について

JIS 規格に基づく性能試験（JIS S 1205 家具 -テーブル-「強度と耐久性の試験方法より」）

合板とプラスターボードの下地壁面に取り付けたサポートにデスク用天板を設置し、
下記JIS規格に定められた試験を参考に実施しております。

1 垂直力試験（JIS S 1205.7.1.1 を参考に実施）

JIS規格の試験区分に定められた大きさの力を、当て板を通して垂直に、
天板の破壊を起こしやすい箇所に10回加えることによって行なう。

2 持続垂直荷重試験（JIS S 1205.7.1.3 を参考に実施）

JIS規格の試験区分に定められた重さのオモリを、重さが一様に分布するように載せ、7日間そのままにしておく。

3 水平面に対する衝撃試験（JIS S 1205.7.3 を参考に実施）

衝撃体をJIS規格の試験区分によって定められた適切な高さから、天板に落下させる。
衝撃体の落下は、天板の支持部に近い位置に10回、支持部から最も離れた縁に10回衝撃を与える。

ロイヤル独自試験

4 破壊試験


合板とプラスターボードの下地壁面に取り付けたサポートにデスク用天板を設置し、
そこにオモリを載せ破壊データを計測しています。

5 瞬間荷重試験

合板とプラスターボードの下地壁面に取り付けたサポートにデスク用天板を設置し、
瞬間的にかかる荷重を想定した負荷をかけ、製品の状態を確認する試験となります。

デスク用天板の使用条件について

デスク用天板の使用には、上記試験の 1 ～ 3 のJIS規格性能試験の「試験力及びサイクル数：区分2以上」を
クリアしたシューノ19及びシューノ32を下記イラストの設置条件にてご使用ください。



シューノ19　　シューノ32

※ JIS試験区分について
JIS S 1205の各種試験の試験力及びサイクル数は区分1～5まで設定されています。
試験区分は明確に用途を規定するものではなく「区分が小さければ個人使用、区分が大きければ不特定多数使用」とされています。
弊社では主に個人使用とされている区分1～区分3の中間である区分2以上を採用しています。

05 収納バスケット

2021.7 月発売商品

いつもの収納にちょい足し。
隙間にフィットするアイテムが登場。
他にもサポートのビス止めを補助するサポート治具や
お客様のニーズにお応えしたビスサイズ追加など
SSシステムはより使い勝手の良い収納のサポートを目指しています。




ハンガーパイプのデッドスペースを活用！

収納バスケット

ハンガーパイプのデッドスペースを活かしたスキマ収納が叶う、収納バスケットが発売。靴下やネクタイなど、小物の収納にぴったりなコンパクトサイズで、クローゼットや玄関収納に最適。

スキマ空間を活用　小物収納に　簡単取り付け


HOW TO



1 バスケットを奥側の補助パイプ(**SS0-RP-13F**)
Ⓐへ引っ掛けるように差し込みます。
2 そのまま手前の補助パイプⒷに落とし込みます。
3 位置を調節して、設置完了！

取り付け方を動画でチェック


LINE UP




SS0-HBS
ハンガー用バスケット

サイズ	カラー	価格
–	S シルバー	¥2,000

ご注意
・当製品は**SS0-RP-13F**ハンガー補助パイプ2本が別途必要です。
・ハンガーブラケット270サイズ以上にのみ設置可能。
・1スパンが300mm以下ではご使用いただけません。






サポートのビス止め作業の負担を軽減！

サポート取付治具

サポートの取り付けを補助する治具パーツが発売。施工時、パーツにサポートを押し込むことで仮止めの状態になり、ビス止めをスムーズに行なうことができます。初めてシューノを取り付ける方にもおすすめです。

簡単取り付け　施工時間の短縮　初めての方にも

HOW TO



1 レーザー等で垂直・水平位置を確認してから、
治具をサポート取り付け位置の上下のスリット穴・ビス穴を
避けた所にカナヅチで打ち込みます。
2 サポート治具にサポートを押し込んで仮止めして取り付けます。
3 水平位置を調整してから、ビスを打ち込みます。

取り付け方を動画でチェック

LINE UP


※販売単位:10個

SS2-SSJ
サポート治具
(シューノ19・シングル用)

サイズ	価格
16	¥20


※販売単位:10個

SS2-WSJ
サポート治具
(シューノ19・ダブル用)

サイズ	価格
16	¥45


※販売単位:10個

SS3-SSJ
サポート治具
(シューノ32・シングル用)

サイズ	価格
22	¥25


※販売単位:10個

SS3-WSJ
サポート治具
(シューノ32・ダブル用)

サイズ	価格
22	¥50

ご注意
・**SS3-SSJ**と**SS3-WSJ**はコノ字型サポート、ハット型サポート兼用です。
・上記の表示価格は1個あたりの定価です(販売単位:10個)。

ニーズにお応えして40mmサイズが登場！

サポートタッピングビス
サポートキャップビスセット

推奨環境のプラスターボード+12mm下地合板にビス止めする際、
従来の最小サイズ50mmは少し長い…というニーズにお応えして、40mmを発売。

LINE UP



サポートタッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー	入数
SS0-ST600	40	¥80	¥140	¥140	4本
SS0-ST1200	40	¥140	¥210	¥210	7本
SS0-ST1820	40	¥200	¥300	¥300	10本
SS0-ST-P	40	¥750	¥1,150	¥1,150	50本

※1パック単位の販売(各サポートサイズ必要数/50本入り)



サポートキャップビスセット

品番	サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
SS2-CSS11-S	40	¥310	¥240	¥310
SS2-CSW11-S	40	¥430	¥350	¥430
SS3-CSS14-S	40	¥330	¥250	¥330
SS3-CSW14-S	40	¥440	¥360	¥440
SS3-HSW14-S	40	¥640	¥560	¥640

※1セット(キャップ2個・ビス2本)単位の販売





木棚板シリーズ

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction



暮らしと環境にやさしい「木棚板」について




WSホワイト



WSアッシュ



WSブライト



WSダークグレー



安全の低VOC

ホルムアルデヒド対策
放散量新基準・最上位区分 F☆☆☆☆ 認定取得

F☆☆☆☆は目や喉の痛みなどの症状を引き起こすシックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分表示です。

安心のための低ＶＯＣ対策

VOCは頭痛・アレルギー等、人体への有害性や発ガン性が指摘される揮発性有機化合物の総称です。安全な住空間提供のための試験を実施し、VOCの放散を制御した原材料の製品です。

①ホルムアルデヒド	⑥スチレン	⑪ダイアジノン
②トルエン	⑦クロルピリホス	⑫アセトアルデヒド
③キシレン	⑧フタル酸ジー n ーブチル	⑬フェノブカルブ
④パラジクロロベンゼン	⑨フタル酸ジー 2 ーエチルヘキシル	
⑤エチルベンゼン	⑩テトラデカン	

施工性と使いやすさ。作る人と使う人のための安心仕様です。

特長1 施工現場での加工・施工性に優れた棚板です。

カット断面が割れにくく、美しい。






木棚板はパーティクルボードに比べ、カット断面や化粧面が割れにくくシャープなエッジラインをキープ。
現場での加工性に適しています。
パーティクルボードは、施工後の棚板可動時にも、軽くこすれただけで木屑が落ち、シャープなエッジを保つことができず意匠性を損ねます。
木棚板は日常でのハードな使用にも耐え、経年劣化も少ないため顧客満足度を向上させます。



シャープなエッジを保てない
パーティクルボード

30%以上軽く、扱いやすく作業が楽。



木棚板の芯材には、軽いファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードより30%以上も軽く、棚板の位置変更や施工作業が楽に行なえます。

ご家庭での棚板可動時の負荷を軽減



T20×D450×W900mm
木棚板：約4kg／
パーティクルボード：約6kg
約2kg差

2ℓボトル
マイナス約1本分の負荷軽減

施工現場での作業負荷を大きく軽減



T20×D450×W1810mm
木棚板：約8kg／
パーティクルボード：約12kg
約4kg差

2ℓボトル
マイナス約2本分の負荷軽減

特に複数枚の板を扱う施工現場では、この差が大きな負荷軽減となります。

たてよこ自由にカット可能。
ビス固定が自由自在。




フラッシュ板に比べ、芯材が全面に敷き詰められているので自由自在にカットでき、ミリ単位での現場調整が可能です。
ビス固定も自由自在にでき、家具などの造作にも対応できる使いやすさが特長です。

安定した品質と安心の意匠性が
顧客満足度を高めます。



あたたかな木目を再現し、ナチュラル感を活かす木棚板。
塗りムラがなく、集成材の塗装品に比べプラン完成時のイメージ誤差も少なく、安定した仕上がりが意匠性と顧客満足度を高めます。
長期使用でも塗り直しや補修の手間もなく、メンテナンスフリーな棚板です。

特長2 耐久性にも優れた棚板です。




毎日使っても、長く美しくつき合える収納に。
高耐久EBコートを採用。

規格対象 WSホワイト　WSブライト　WSアッシュ　WSダークグレー

EB® コート仕様

EBコートラインナップの中でも性能とコストパフォーマンスのバランスに優れたパワーイーゴスを採用しています。
EB®は大日本印刷株式会社の登録商標です。EB＝電子線（Electron Beam）



WSホワイトによる試験結果

EBコート仕様の特長

- **汚れに強い！** 汚れをはじく
- **傷に強い！** 傷がつきにくい
- **粘着剤に強い！** 跡が残らない

EBテクノロジーは木棚板の表面コートに採用しています。

EBテクノロジーとは樹脂高機能化技術です。
電子線（Electron Beam）を用いて、樹脂や塗膜を高機能化させ、耐久性を向上させるとともに、傷や汚れに強く、美しさを持続させる技術です。

高品質な環境・健康対応技術です。
従来の熱硬化（ウレタン）やUV（紫外線）では不可能な実用性能・品質安定性・加工適性を有しています。製造工程での省エネルギー化やCO_2削減・無溶剤塗工が可能な環境・健康対応技術です。

耐汚染性

油性マジック乾拭き試験


油性マジックで線を書き、1分後に乾拭き。木棚板各色はムラもなくきれいに拭き取れます。

木棚板各色



インクを細かく弾きとばし、跡なくきれいに除去できます。

一般的な家具・棚用シート



インクがべっとりと付着し、拭き取り後も薄くラインが残り部分的に細かいインク跡が残ります。

性能持続性

耐セロテープ性試験

70℃で24時間養生後、45°の角度で剥離。木棚板各色は表面が剥がれません。

木棚板各色

糊の跡もまったくありません。一般的なシールなら貼ることができないほどの効果です。

一般的な家具・棚用シート




表面が剥がれ下地まで見えます。家具や棚板としての長期使用には難があります。

インテリア収納から、デイリーユース収納まで。
オールマイティで扱いやすい棚板です。

木棚板





WSホワイト EBコート仕様



WSブライト EBコート仕様




WSアッシュ EBコート仕様



WSダークグレー EBコート仕様

※SS0-WS300のみの対応となります。






SS0-LWS200 木棚板

サイズ	WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト
700	¥3,650	¥3,650	¥3,650
900	¥3,750	¥3,750	¥3,750

サイズカット ○（特注対応 ワイド・奥行）
スペック F☆☆☆☆対応品
色替え × 不可
加工など × 不可
材質 集成材 MDF両面貼（EBコート）
発注単位 1枚～
厚み 15mm
安全目安荷重 サイズ700：10kg サイズ900：8kg

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。






SS0-LWS-ET LWS用エッジテープ

WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト
¥840	¥840	¥840

※粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
※ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。






SS0-WS300 木棚板（奥行き～300　棚厚20mm）

サイズ	WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト	WSダークグレー
900	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
1810	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400

サイズカット ○（特注対応 ワイド・奥行）
スペック F☆☆☆☆対応品
色替え × 不可
加工など ダボ穴加工（特注対応）
材質 集成材 MDF両面貼（EBコート）
発注単位 1枚～
厚み 20mm
中耐荷重 安全目安荷重ページ（P.159～）参照

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。





SS0-WS450 木棚板（奥行き～450　棚厚20mm）

サイズ	WSホワイト	WSアッシュ	WSブライト
900	¥5,200	¥5,200	¥5,200
1810	¥7,600	¥7,600	¥7,600

サイズカット ○（特注対応 ワイド・奥行）
スペック F☆☆☆☆対応品
色替え × 不可
加工など ダボ穴加工（特注対応）
材質 集成材 MDF両面貼（EBコート）
発注単位 1枚～
厚み 20mm
中耐荷重 安全目安荷重ページ（P.159～）参照

※既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。






SS0-WS-ET WS用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
¥850	¥850	¥850	¥850







SS0-WCG 木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	ブライト	ダークグレー
15	¥150	¥150	¥150	¥150

●木棚板の切断や納まり その他について

■ 木棚板の複数カット発注

1 枚の棚板をカットし、複数カットに対応します。
巻末（P.184）の「棚板専用加工発注・見積依頼書」に希望カットサイズをご記入いただき、FAX にて送信してください。
棚板金額 + カット回数で料金をお見積りいたします。

サイズや加工について対応ができない場合もございます。ご了承ください。



梱包上の問題（箱の中での商品の崩れや動きによるキズ防止）のため、端材（不必要分）も含め同梱し出荷いたします。ご了承ください。


ご注意　不必要分の形状はご指定できません。

注意:既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

オーダーの流れ




巻末の「棚板専用加工発注・見積依頼書」をご利用ください。




■ 木棚の納まりとカット


木棚板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。
※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設および カット寸法」をご参照ください。



■ ダボを使用して棚を載せる場合


事前に右記の算出図を参考に棚板にダボ穴を空けます。
※ダボ穴の径・深さは下記「ダボ式棚板用ピン」のサイズを参考に加工を行なってください。
ピンがしっかりと入るようにして棚板を取り付けてください。







ヒント 木棚板の安全

安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。






① よく拭く
貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。



棚などの角 3 ヶ所に両面シールを貼ります。
（少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります）



ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。

●発注・見積依頼書の書き方

※詳しくは発注の手引きをご参照ください。（P.183 など）

発注NO.・現場名


請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、
請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、
必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

弊社お取引先様に限ります

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

不要部分は斜線を入れる
※ただし不要部分も同梱となります



2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

SS SYSTEM Safety & Satisfaction

棚板専用加工発注・見積依頼書

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

ご注文日 年 月 日

枚目／ 枚中

⚠注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

請求先情報

請求先コード		地 区	
社 名			
部署 担当者	様		
TEL		FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください		
現場名	20文字以内に収めてください		

直送先情報

■お届け先■（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電 話	必ず記入
〒	※郵便番号は必ず記入ください
住 所	都道府県
宛 名	詳しく記入
担当者	様

ご希望納期 月 日 ※必ずご記入ください


お客様備考欄

弊社使用欄

出荷日	月 日	

	※ベースとなる加工品番に✓をしてください	サイズ	カラー	数量	備考
	☑ SS0-WS300 ☐ SS0-WS450	□900mm ☑810mm	WSホワイト	2	


■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。




■ダボ穴加工■ ※✓を入れてください
☑依頼する ☑中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する
☐依頼しない 下記寸法記載不要

カット面番号 ①
複数枚にカットする場合は、カット枚数分コピーして以下寸法をご指定ください

中間ブラケットのダボ穴加工も依頼する場合、以下F・Gに寸法記入 ※✓を入れてください
☑シングルサポート ☐ダブルサポート
☑シングルサポート ☐ダブルサポート
2mm あける





ROYAL

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ご注文内容

オーバーハング展開・通常展開
内々展開（落とし込みタイプ）
のどちらかを選んでください。


注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」などを
明記いただく際に
ご記入ください


作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

C：ダブルサポート中間部分で
内々独立仕様の場合は 19mmまで。

E：WOB 木棚板がブラケットより前に出ている仕様
21mmの場合　ブラケットより 14mm出ます。



E:WIB ブラケットで木棚板のコバを隠す仕様
21mmの場合　ブラケットより 3mm内側に入ります。




※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

SS SYSTEM


SS SYSTEM

Safety & Satisfaction




住宅収納シリーズ VOL.4

SUPPORT




BRACKET




HANGER



SHELF




PIPE



機能的で、安全に。収納がうまくいくと

パーツを組み合わせてスペースやサイズ、用途に合わせて自由に収納



Create Your Life


暮らしはもっと素敵になります。

スペースを創造できる。それが「SSシステム」です。



パーツを組み合わせて自由にレイアウトが可能。

「SSシステム」とは、スペースや収納するモノに合わせた＜幅＞＜奥行き＞のパーツを選び、＜高さ＞も自由に設定できるフレキシブルな収納システムです。



基本システム

「SSシステム」の基本構造は壁に取り付け全体を支えるサポート類、そこに取り付ける棚ブラケットと棚板、そしてハンガーブラケットとパイプからなります。その組み合わせは実に多彩です。



自由に、フレキシブルに、暮らしに合わ

利便性はもちろん、耐荷重性・耐久性にも優れているので安心して

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 特長 1

スペース・用途に応じてパーツを組み合わせて

自由な場所に設置可能。

収納スペースの幅・奥行きは棚板サイズの間で自由に設定。棚やハンガーパイプの高さも自由に設定できるので、例えば階段下のような一部斜めのスペースに効率よく収納コーナーを作ったり、リビングに見せることを意識した収納スペースを作ったりと、場所と目的に合わせてフレキシブルに設置可能です。



SS SYSTEM Safety & Satisfaction 特長 2

棚やハンガーの配置換えが可能で

レイアウト変更が簡単。

設置したい高さにつけたり、使わない時は外したりと、棚やハンガーの配置換えが可能!しまうモノに合わせて変える・外すを自由な発想で自由にレイアウトできます。例えば「テレビ・インテリアコーナー」を「オーディオ、蔵書コーナー」に変更したり、ライフスタイルの変化によってその時々に合ったレイアウトを。






抜け落ちない!安全な棚やハンガー用ブラケット

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットを採用しました。設置時には、サポートのブラケット取り付け穴にブラケットを差し込むと、バネの力で自動でロックがかかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。

詳しくは、P.41をご覧ください。

レイアウト変更例

家族の成長に伴い、リビングの暮らし方が変わることがあります。それとともに収納したいモノも変化します。
「SSシステム」なら置きたいモノに合わせて、棚板の高さを変え、使いやすく置いたり美しく飾ったりできます。



せて様々なレイアウトが可能です。

長く使える。それが「SSシステム」です。

SS SYSTEM Safety & Satisfaction
特長 3

最大限の安全目安荷重を目指した

高い耐荷重性能で、安心・安全。

他社の耐荷重性能を大きく上回る

シューノ19	シューノ32
安全目安荷重 ※最大約 50kg	安全目安荷重 ※最大約 100kg

収納棚やクローゼットには実にさまざまなモノが収納されます。それらの中には重いモノも含まれるため、耐荷重も意識しておきたいところです。そこで弊社では、なぜ破壊してしまうのか、どのような形状にすれば最大限の耐荷重性能を実現できるのかを一切の妥協をせずに、幾多の研究と実験を繰り返し、高い耐荷重性能の確保を実現しました。

※間口900mm（諸条件あり）の場合、表記の最大耐荷重となります。詳しくはP.159〜166をご覧ください。

より確実な耐荷重性を確保するためには、壁の下地の補強が必要です。






ブラケットの前垂れ角度・重量テスト・たわみテスト状況





ユーザーのニーズ

2014年弊社による「家の収納」に関する意識調査アンケートを実施した結果、ユーザーが考える「安心な耐荷重」は60kg以上が約半数を占め、100kg 以上だけでも17%ありました。
ユーザーのニーズを満たすためには、60kg以上、できれば100kg以上の耐荷重が必要です。安全目安荷重30、40kgという既存のブラケットでは住まいにおける「安心・安全」は十分に確保できないと考え、そこで当社は「最大限の安全目安荷重」を目指して、住宅向け収納システムを開発いたしました。



※2014年、約1,200名に対し弊社が「家の収納」意識調査アンケートを実施した結果

住宅向けだからこそ、より高い品質で、

サビにくい表面処理加工、簡単な取り外しと安全性を両立した「ロック式

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 特長 4


サビにくい表面処理加工で

湿気の多い場所でも安心。

塩水噴霧試験※を連続96時間行なってもサビにくい表面処理加工を施しているため、耐食性に優れています。クローゼット内でもサビや腐食を気にせずに使えます。


※塩水噴霧試験（耐食性試験）

メッキの耐食性試験の一種で酸性腐食液を噴霧して製品に付着させ腐食進行を見る試験です。形状・物理的な理由からメッキが付かない箇所や機能的に不具合が発生する箇所などの管理部分以外は対象外としております。




【製品テスト状況】　96時間試験後の状況（サポート）

【塩水噴霧試験検査結果】（参考）



試験前　試験後

ほぼ変わりがありません




基準に満たない表面処理ではこのようにサビが現われます

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 特長 5


自動でロック、抜け落ち抑制

ロック式抜け止め機能
（スイッチロック）

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、バネの力で自動でロックがかかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。（すべてのブラケットに標準装備）



ONの状態



OFFの状態

棚をつける



"ON"の状態でスリット穴へ



自動でロックがかかり抜けません

棚をはずす



ナナメ手前に引く



ロックが戻らないので取り外しが楽!

永く使っていただける製品を。


抜け止め機能」など、細部まで気を配りました。


SS SYSTEM Safety & Satisfaction
特長 6


バリと角をなくす面押し加工で

安全に使用できる。

従来のプレス加工は、必ず一方にバリが残りますが、そのバリの処理方法が「SSシステム」は異なります。エンドユーザーがより安心・安全に扱うことができるよう、バリの除去だけでなく、1工程でバリと角を無くすよう「面押し加工」で処理を行なっております。









SS SYSTEM Safety & Satisfaction
特長 7


パイプを通すだけで簡単に設置可能。

工具いらずで パイプの動きを抑えます。

パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。
「SSシステム」のパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの動きを抑制します。工具は不要です。（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）







「SSシステム」の活用法を具体的な

本カタログでは「SSシステム」の活用法をライフシーンごとの写真と図面

出し入れしやすく収納したり、美しく飾ったり、
「SSシステム」をより便利に快適に
使っていただくために
ライフシーンに合わせたプラン例をご提案します。

収納カウンセラー代表　**飯田 久恵**

「収納の基礎講座」（ホームページをご参照ください）の監修もしていただいた、飯田久恵さんです。



インテリアコーディネーター　**染矢 由美子**

25年間店舗設計施工会社の勤務を経て、（株）Add　PUREを設立。インテリアコーディネート、リフォームなどを行なう。カラーコーディネーター、照明コンサルタント。



収納カウンセラー マスター　**吉田 ミナ**

ハウスメーカー、設計事務所で住宅の設計に従事。その後、2001年にゆとり工房に転職。以来、収納カウンセリング、収納セミナーを行なう。一級建築士、宅地建物取引主任者。



1F

：シューノ19
：シューノ32



玄 関

PLAN 1　シューズクローゼットのある玄関 …… P.51
PLAN 2　シューズクローゼットのある玄関 …… P.53
PLAN 3　クローゼットがある玄関 …… P.55
PLAN 4　クローゼットがある玄関 …… P.56
PLAN 5　シューズクローゼット（サブ玄関 I型収納） …… P.57
PLAN 6　玄関ホール 飾り棚 …… P.58

パントリー（キッチン）

PLAN 37 パントリー …… P.133

階段下


PLAN 36 階段下 …… P.131

洗面脱衣所

PLAN 27 洗面／脱衣所 …… P.89
PLAN 28 洗面／脱衣所 …… P.91

プラン例でご紹介。

で分かりやすく紹介しています。



2F

：シューノ19
：シューノ32

書 斎

PLAN 23 書斎A面 …… P.83
PLAN 24 書斎B面 …… P.85

クローゼット

PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm)
～暮らしによる変更例～ …… P.121
PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm) …… P.123
PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm) …… P.124
PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm) …… P.127
PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm) …… P.128
PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm) …… P.129

子供部屋

PLAN 21 子供部屋 …… P.79
PLAN 22 子供部屋 …… P.81
PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm)
～成長による変更例～ …… P.125

リビング

PLAN 9 テレビ･インテリアコーナー …… P.63
PLAN 10 オーディオコーナー …… P.65
PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納 …… P.67
PLAN 12 SOHO･事務コーナー …… P.68
PLAN 13 ホームシアターになるリビング …… P.69
PLAN 19 リビングサイドのユーティリティー① …… P.77
PLAN 20 リビングサイドのユーティリティー② …… P.78

ダイニング

PLAN 14 ダイニングコーナーの収納 …… P.71
PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー …… P.72
PLAN 16 リビング／ダイニングを子供コーナーに …… P.73
PLAN 17 主婦の家事、趣味コーナー …… P.74
PLAN 18 ダイニングカウンター下 …… P.75

一人暮らしの方におすすめ!

：シューノ19
：シューノ32

玄 関

PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性) …… P.59
PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性) …… P.60

リビング

PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性) …… P.87
PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性) …… P.88

「SSシステム」は、用途に合わせて2

使いたい場所、収納したいモノ、様々な条件にあわせて「シューノ19」と

シューノ19

玄関・リビング・子供部屋・脱衣洗面所など

安全目安荷重 最大約50kg

棚位置ピッチ 19mm

ブラケットの取り付け穴のピッチが細かく
棚板の高さが自由。
比較的小さいモノの収納に最適!



シューノ32

クローゼット・押入・物置など

安全目安荷重 最大約100kg

棚位置ピッチ 32mm

棚板の奥行きが深く、大きな
モノでも収納可能。耐久性も高く、
比較的大きく重いモノの収納に最適!



つのタイプがあります。

「シューノ32」があります。



INDEX

発売済商品シリーズ …… P.2
木棚板シリーズ …… P.26

プランニング・施工要領 P.51～

玄関収納
- これからの玄関収納 …… P.49
- PLAN 1 シューズクローゼットのある玄関 …… P.51
- PLAN 2 シューズクローゼットのある玄関 …… P.53
- PLAN 3 クローゼットがある玄関 …… P.55
- PLAN 4 クローゼットがある玄関 …… P.56
- PLAN 5 シューズクローゼット(サブ玄関 I型収納) …… P.57
- PLAN 6 玄関ホール 飾り棚 …… P.58
- PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性) …… P.59
- PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性) …… P.60

リビング収納
- これからのリビング/ダイニング収納 …… P.61
- PLAN 9 テレビ・インテリアコーナー …… P.63
- PLAN 10 オーディオコーナー …… P.65
- PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納 …… P.67
- PLAN 12 SOHO・事務コーナー …… P.68
- PLAN 13 ホームシアターになるリビング …… P.69
- PLAN 14 ダイニングコーナーの収納 …… P.71
- PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー …… P.72
- PLAN 16 リビング／ダイニングを子供コーナーに …… P.73
- PLAN 17 主婦の家事、趣味コーナー …… P.74
- PLAN 18 ダイニングカウンター下 …… P.75
- PLAN 19 リビングサイドのユーティリティー① …… P.77
- PLAN 20 リビングサイドのユーティリティー② …… P.78

その他収納
- PLAN 21 子供部屋 …… P.79
- PLAN 22 子供部屋 …… P.81
- PLAN 23 書斎A面 …… P.83
- PLAN 24 書斎B面 …… P.85
- PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性) …… P.87
- PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性) …… P.88
- PLAN 27 洗面／脱衣所 …… P.89
- PLAN 28 洗面／脱衣所 …… P.91

セットプラン P.93～
- セットプラン …… P.94

単品パーツ P.99～
- 単品パーツ …… P.99



プランニング・施工要領 P.121～

クローゼット収納
- シューノ32の主な特長 …… P.117
- これからのクローゼット収納 …… P.119
- PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm) ～暮らしによる変更例～ …… P.121
- PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm) …… P.123
- PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm) …… P.124
- PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm) ～成長による変更例～ …… P.125
- PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm) …… P.127
- PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm) …… P.128
- PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm) …… P.129

その他収納
- その他収納 PLAN 36 階段下 …… P.131
- その他収納 PLAN 37 パントリー …… P.133

セットプラン P.135～
- セットプラン …… P.136

単品パーツ P.141～
- 単品パーツ …… P.141

安全目安荷重 …… P.159
施工・取付について …… P.167
警告・注意／品質保証 …… P.177
発注・発送 …… P.179
発注の手引き／発注書 …… P.181
パーツ一覧表 …… P.191

■ SSシステム 対応表

◎:特に優れている　○:使用に最適　△:使えるが不向き　⚠:耐荷重注意

SSシステム	安全性		耐久性	フレキシブル性		使用想定シーン								
	耐荷重性能	安全アタッチメント	サビにくい表面処理	位置替え取り外し	スペース活用	クローゼット	押入	物置	玄関	脱衣洗面所	リビング	キッチン	パントリー	部屋書斎
シューノ19	○	◎	○	○	◎	⚠	⚠	⚠	◎	◎	◎	○	○	○
シューノ32	◎	◎	○	○	○	◎	○	○	△	△	△	△	◎	○

ご注意 「シューノ19」と「シューノ32」は互換性がありませんので組み合わせないでください。

シューノ19

棚位置ピッチ 19mm　安全目安荷重 最大約50kg

ブラケットの取り付け穴のピッチが細かく棚板の高さが自由。比較的小さいモノの収納に最適!



シューノ19 特長1

置くモノや場所に合わせて高さを自由に設定できます。

サポートのブラケット取り付け穴を19mmピッチにしました。その結果、細かく棚板の高さを設定することができ収納物や展示物の種類や大きさに合わせて棚板を自由に調整することができます。
また、サポートは600mm・1200mm・1820mmをラインナップ。窓がある場合や床に大きなものを置きたい場合に、最適なサイズのサポートを選定でき、スマートに収納スペースを設けることができます。







INDEX

ENTRANCE／玄関収納



シューノ19の主な特長 …… P.47

これからの玄関収納 …… P.49
PLAN 1 シューズクローゼットのある玄関 …… P.51
PLAN 2 シューズクローゼットのある玄関 …… P.53
PLAN 3 クローゼットがある玄関 …… P.55
PLAN 4 クローゼットがある玄関 …… P.56
PLAN 5 シューズクローゼット(サブ玄関 I型収納) …… P.57
PLAN 6 玄関ホール 飾り棚 …… P.58
PLAN 7 一人暮らしの住まいの玄関(男性) …… P.59
PLAN 8 一人暮らしの住まいの玄関(女性) …… P.60

LIVING／リビング収納



これからのリビング／ダイニング収納 …… P.61
PLAN 9 テレビ・インテリアコーナー …… P.63
PLAN 10 オーディオコーナー …… P.65
PLAN 11 リビングに暮らしの道具収納 …… P.67
PLAN 12 SOHO・事務コーナー …… P.68
PLAN 13 ホームシアターになるリビング …… P.69
PLAN 14 ダイニングコーナーの収納 …… P.71
PLAN 15 子供が生まれておもちゃコーナー …… P.72
PLAN 16 リビング／ダイニングを子供コーナーに …… P.73
PLAN 17 主婦の家事、趣味コーナー …… P.74
PLAN 18 ダイニングカウンター下 …… P.75
PLAN 19 リビングサイドのユーティリティー① …… P.77
PLAN 20 リビングサイドのユーティリティー② …… P.78

OTHER／その他収納



PLAN 21 子供部屋 …… P.79
PLAN 22 子供部屋 …… P.81
PLAN 23 書斎A面 …… P.83
PLAN 24 書斎B面 …… P.85
PLAN 25 一人暮らしのリビング(女性) …… P.87
PLAN 26 一人暮らしのリビング(男性) …… P.88
PLAN 27 洗面／脱衣所 …… P.89
PLAN 28 洗面／脱衣所 …… P.91

使用パーツ …… P.93
セットプラン …… P.94
単品パーツ …… P.99


シューノ19 特長2 サビに強いので、湿気がこもりやすい場所の収納にも最適。


雨に濡れた靴を収納したり水洗いした樹脂棚板をセットしても、サビに強いサポートやブラケットだから大丈夫。サビにくい表面処理を行なっている「SSシステム」だから、湿気がこもりやすい場所の収納にも最適です。



シューノ19 特長3 安全性・利便性を追求した棚やハンガー用ブラケット。

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットを採用しました。設置時には、サポートのブラケット取り付け穴にブラケットを差し込むと、バネの力で自動でロックがかかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。





玄関収納

ENTRANCE

プランニング・施工要領







これからの玄関収納

玄関は住まいの顔。美しさを保ちながら、機能的に。

■ 仕舞いこまない収納

靴は多く持つほど、履き忘れの靴がある可能性があります。せっかく買った靴なら、仕舞いこまずにフル活用させましょう。そのためにも、履かない靴はまず処分しましょう。

■ 靴以外に玄関に置きたいモノは意外に多い

お客様から見えない収納があると、例えば、ゴルフバッグや野外で使う子供のおもちゃなど、見せたくない靴や、室内にも屋外にも置きたくないモノを置くことができます。

飯田久恵は提唱します。

多目的に使える「シューズクローゼット」のすすめ



スッキリ見せつつ、靴や置きたいモノが、出し入れしやすく収まる玄関収納に!

玄関に置きたいモノは靴以外にも多種多様。

赤ちゃんがいればベビーカー、外には置きたくないロードバイク、園芸用品など…etc。それらが来客から見える場所にあると、なんともトランクルームのような玄関になってしまいます。使いやすく、いつも清々しい玄関を保つためにも、どんなモノにも対応できるシューノ19を使ったシューズクローゼットをつくることをおすすめします。

シューズクローゼットを設ける際に大切なのは動線と間取り。

玄関からシューズクローゼットに入り、そこで靴を脱いで、そのまま室内や廊下に上がれる動線なら玄関に靴が何足も置きっぱなし、ということがなくなります。

シューズクローゼットのパーツを選ぶプロセス

Step 1

まずスペース的にも、動線的にも効率よく使える壁面を決めましょう。

Step 2

次に、そこに何を収納したいのかを書き出してみましょう。収納するモノが決まったら、棚やハンガーパイプの奥行きと幅を決めることができます。重量があるモノを置きたい場合は、「安全目安荷重」を確認しましょう。

Step 3

幅が決まったら、サポートの本数やブラケットもおのずと決まってきます。

玄関収納のポイント

置くモノに合わせてパーツを選びましょう



SSシステムを使えば、シューズ類、コート類、防災用品、床に直接置くベビーカーなど置きたいモノすべてを棚板とハンガーパイプの組み合わせで使いやすく収納できます。高さを自由に変えられる特長を活かし、効率良く収納しましょう。

靴は靴箱から出して!



靴は、見えないと在ることすら忘れがち。それを防ぐためにも箱から出して棚に置きます。見えていれば、服に合わせて選ぶことができ、手持ちの靴をフル活用できます。靴の棚板の奥行きは通常30cm。奥行きがありすぎると収納量は増えますが、見えにくくなるので気を付けましょう。

棚板+αで使いやすく


玄関のキーや郵便物は、棚にトレーを置けば、ばらばらになりません。また直接置くとまとまりがつかないもの、例えば荷造りグッズなどは、ボックスにまとめます。自立しにくいリュックサックなどはスタンドに立てましょう。棚板に収納用品をプラスすることで、そこが指定席となり、維持しやすくなります。






傘やバッグもハンガーパイプに

コートだけでなく、傘や買い物バッグもハンガーパイプに吊るします。バッグは、90度の角度を付けているタイプのS字フックを使えば、タテ方向に吊り下がり、場所を取りません。





シューノ19

PLAN 1

玄関収納

シューズクローゼットのある玄関







飯田 advice


玄関に
置きたいモノをスッキリ収納

玄関を美しく保つために、家族が出入りするシューズクローゼットを設けます。収納したい様々なモノをお客様から見えることなく、使いやすくするためのご提案です。

・玄関に入ってからそのまま廊下に上がるこの動線にはシューズクローゼットがおすすめです。来客がない場合は、シューズクローゼットへの引き戸を開けたままでもいいでしょう。
・玄関に収納したいモノは、靴以外に防災グッズや野外で使うおもちゃやベビーカー、ゴルフバッグ、傘や帽子、コートなど数多くあります。それらをお客様から見えないように、出し入れしやすく収納できます。
・玄関の収納物も家族の成長とともに変化しますが、シューノ19ならその変化に対応できます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ **W1700×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	250	マットシルバー	4	¥1,160	**¥4,640**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSホワイト	2	¥5,400	**¥10,800**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	4	¥85	**¥340**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	1	¥850	**¥850**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥630	**¥1,260**	P.109
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	737	マットシルバー	1	¥1,650	**¥1,650**	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.110
						合 計	**¥24,150**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 800×250=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19


PLAN 2

玄関収納

シューズクローゼットのある玄関







飯田 advice


シューズクローゼットなら一目瞭然

来客から見えないシューズクローゼットがあれば、一目瞭然のシューズ収納に。
シューノ19なら、どんなサイズの靴もスッキリ収納できます。

・靴は棚板の高さを変えることで、ロングブーツ、ショートブーツも効率よく収納。靴は棚がいくら多くても、意識しなければすぐいっぱいになります。それを防ぐために、家族それぞれの収納場所(棚)を決めておくのも一案です。
・樹脂棚板を使えば汚れても水洗いができます。
・ハンガーパイプは、コートやジャケット以外にも、ハンガーパイプ＋S字フックで、ほうきや手提げなどを吊るすことができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 玄関壁面

写真の壁面サイズ **W2600×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
（サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため）

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	6	¥1,650	**¥9,900**	P.99
			★950		1	¥1,100	**¥1,100**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	7	¥340	**¥2,380**	P.101
	SS0-ST-P	50本パックタッピングビス	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.102
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	1	¥250	**¥250**	P.102
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	1	¥190	**¥190**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	300	マットシルバー	15	¥1,320	**¥19,800**	P.103
			400		4	¥1,620	**¥6,480**	P.103
木棚・樹脂棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	4	¥85	**¥340**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
	SS0-PS290-S	樹脂棚板（奥行き290mm）	448	PSアイボリー	5	¥1,750	**¥8,750**	P.108
			898		10	¥3,450	**¥34,500**	P.108
ハンガー ※写真はSS2-HOB-25RL	SS2-HOB-25RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ25（左右セット）	270	マットシルバー	1	¥1,560	**¥1,560**	P.113
	SS0-HOB-P25	HOB用ハンガーパイプφ25	674	マットシルバー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.113
	SS0-HOB-E25	パイプエンドφ25用	–	マットシルバー	2	¥490	**¥980**	P.114
						合 計	**¥105,630**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定（カット費別途）をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 930×400=2枚、680×400=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 3

玄関収納

クローゼットがある玄関

飯田 advice 見えるオープンスペース、見えないシューズボックスを使い分けて楽しむ玄関




PLAN5と同様に、見える場所に自分の好きなモノを飾りつつ収納しています。

・見える場所には、愛犬のグッズを飾りつつ収納して楽しんでいる例です。その他好きな散歩専用の靴も。
・飾りたいモノはオープンスペースのシューノ19に、靴は扉があるシューズボックスに収納。目的や使用頻度により、収納の方法を決めましょう。

施工要領

シューノ19
玄関壁面

写真の壁面サイズ
W900 ×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	2	¥380	**¥760**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	1	¥1,160	**¥1,160**	P.103
			300		1	¥1,320	**¥1,320**	
			350		1	¥1,460	**¥1,460**	
木棚・樹脂棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	2	¥85	**¥170**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	1	¥850	**¥850**	P.107
	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	598	PSダークグレー	1	¥2,400	**¥2,400**	P.108
ハンガー ※写真はSS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥630	**¥1,260**	P.109
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	597	マットシルバー	1	¥1,400	**¥1,400**	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.110
						合 計	**¥22,490**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸650×250=1枚、650×350=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

クローゼットがある玄関

飯田 advice ガーデンに出られる玄関クローゼットで趣味を楽しむ



このプランはシューズクローゼットから屋外に出られる出入口をつけた例です。こうすることで、屋外で使う道具を使いやすく収納することができます。


- シューズクローゼットから直接屋外に出られるタイプです。その場合もシューノ19なら、屋外で使いたいモノに合わせ、効率よく使いやすく収納できます。
- ガーデニングが趣味の場合、園芸道具や肥料、背丈のある脚立もあれば、バーベキューセットも。これら、サイズや形が様々なモノでもシューノ19を使えば、スペースの無駄がなく、出し入れもこれ以上楽な方法はない、という収納が実現します。
- 棚板を選ぶ場合、置きたいモノの奥行きをしっかり確認しましょう。

施工要領

シューノ19 玄関壁面

写真の壁面サイズ
W2500 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。
※プラケットロック機構の解除にクリアランス30以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	3	¥1,650	**¥4,950**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥340	**¥1,020**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	**¥4,300**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥450	**¥900**	P.101
	SS0-ST-P	50本パックタッピングビス	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	400	マットシルバー	14	¥1,620	**¥22,680**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	6	¥7,600	**¥45,600**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.106
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	1	¥85	**¥85**	P.106
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥55	**¥55**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	6	¥850	**¥5,100**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	マットシルバー	2	¥730	**¥1,460**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	816	マットシルバー	1	¥2,200	**¥2,200**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.112
						合 計	**¥90,210**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸413×400=4枚、823×400=10枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 5

玄関収納

シューズクローゼット(サブ玄関 I型収納)

飯田 advice　飾って楽しむ、収納する、を分けた玄関

使いやすいシューズクローゼットがあれば、お客様から見える場所は、自分の好きなモノを飾りつつ収納できます。

・必要な玄関収納が充実していたら、あとは「見せる」収納があると楽しめます。
・ここでは、趣味のサイクリングで乗るロードバイクを置いています。外には置きたくないので玄関の中に置けると安心なモノです。
・関連して使うヘルメットやシューズもショップのディスプレイのようにして楽しめるのもオープン棚ならではの特長です。




バイクラックP.3〜6もご検討ください。

施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ
W1800
×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	3	¥1,320	**¥3,960**	P.103
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	900×300	WSダークグレー	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSダークグレー	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥85	**¥255**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSダークグレー	1	¥850	**¥850**	P.107
						合 計	**¥19,245**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸900×300=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

玄関ホール　飾り棚

飯田 advice　玄関をギャラリーに



壁一面をギャラリーの様に。棚板の代わりにブラケットに好きなボックスを取り付け、趣味の苔玉を飾っている例です。


・シューノ19は、自由な発想で色々な使い方が可能です。ブラケットのサイズやビスの位置を確認し、取り付けることができれば、市販や自作のボックスを使って自分のアートを創ることも可能です。
・壁面に取り付けるサポートのカラーは３種類あるので壁の色に合わせて選べます。またオーダーも可能です。

施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ
W1500 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。
※ブラケットロック機構の解除にクリアランス30以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	9	¥1,650	**¥14,850**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	9	¥340	**¥3,060**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	2	¥1,500	**¥3,000**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	200	Sダークグレー	11	¥980	**¥10,780**	P.103
ビス  ※写真はSS0-WST-50P	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106

※ ボックスは弊社では販売しておりません

合 計 **¥32,790**

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 7

玄関収納

一人暮らしの住まいの玄関(男性)

飯田 advice　好きな靴とよく使うモノは見せる収納に




よく使う趣味の道具も玄関に置けば運び出しやすい。

・一人暮らしなら、よく使う好きな靴や趣味のモノは見える収納も可能です。
・仕舞い込まずに、ショップのように見せる収納は、出し入れが楽なので、手持ちの靴やモノをフル活用することにつながります。

施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ
W1350 ×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	4	¥1,320	**¥5,280**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSダークグレー	2	¥5,400	**¥10,800**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	4	¥85	**¥340**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSダークグレー	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥22,600**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 900×300=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

一人暮らしの住まいの玄関(女性)

飯田 advice　玄関で使うモノを一通り、見せる収納に




玄関収納が小さい場合は、玄関で使いたいモノを厳選して収納しましょう。その場合、すぐ使いたいモノが多くなるので、思い切ってオープン棚にするのも一案です。


・玄関収納を思い切ってオープン棚に。出かける時必要なモノを収納すれば、「忘れた!」とリビングに戻ることがなくなります。
・また、手持ちの靴をきれいに見せたくなるので、こまめに手入れする気になります。いつも見えているので、好きな靴や履きやすい靴が自然に選別され、履かない靴の処分がしやすくなります。

施工要領

シューノ 19
玄関壁面

写真の壁面サイズ
W1350 ×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。





単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	2	¥260	**¥520**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	2	¥380	**¥760**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	Sアイボリー	6	¥1,320	**¥7,920**	P.103
木棚・樹脂棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSホワイト	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSホワイト	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	3	¥130	**¥390**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	1	¥850	**¥850**	P.107
	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き290mm)	★898	PSアイボリー	3	¥3,450	**¥10,350**	P.108
						合 計	**¥33,790**	

★ お客様で738mmにカット必要
☆ 定尺寸法を複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 800×300=3枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

リビング収納

LIVING

プランニング・施工要領







これからのリビング／ダイニング収納

多機能な部屋だけれど、心地よくスッキリ片付いているリビング／ダイニング

■ リビングは過ごしやすい多機能空間

リビング／ダイニングは、家の中で一番快適な空間です。だから、テレビを見たり本を読んだりするほか、アイロンをかけたり、服のボタン付けをしたり、趣味の手芸をしたりします。
それらに使う道具をリビング内に収納できるといつも片付いたリビングが実現します。

■ ダイニングテーブル周りも多機能空間

ダイニングテーブルでは、子供が宿題をしたり、主婦がパソコンを使ったり、郵便物に目を通したりしていませんか?
それらの本や書類、パソコンなどを片付ける指定席があると、いつもテーブルの上をスッキリさせることができます。

飯田久恵は提唱します。

リビング／ダイニングに二つの収納を!



使いたいモノが、使いたい場所にある

ダイニングから手が届く位置に棚を

使いたいモノが手を伸ばせば取れる位置に棚を設けましょう。テーブルに広げていたモノも食事の時にはサッと指定席に戻すことができます。来客からの視線にできるだけ入らない位置が理想です。


リビングで使いたい「暮らしの道具」の収納をリビング内に

リビング内に掃除機があると、億劫がらずに掃除することができます。またリビングではアイロン掛けや荷造りなどの作業をすることが少なくありません。それらに使う道具の収納場所がリビング内に設けられていることはあまり見られませんが、動線から考えてもあると便利です。是非リビングにまとまった収納場所を設けることをおすすめします。

リビング／ダイニングで使いたいシューノ19のサイズ

暮らしの道具は奥行き30cmの棚に

「えっ、それで置けるの?」と思いますが、最大30cmあれば、間に合います。その理由は、道具は人が片手で持てるサイズで作られているからです。多くのモノを置けると考え、奥行きのある棚にすると一目瞭然にならないので、「収納指数®」※が多い使いにくい収納になってしまいます。気を付けましょう。それ以上大きいモノがある場合は、それだけのために、奥行きが深い棚を選びます。※「収納指数®」は、ロイヤルホームページの「収納の基礎講座」をご参照ください。




モノの高さに合わせて奥行きや高さを設置

高さの可動単位は19mmピッチなので、棚板をちょうど良い高さに設置することができます。

リビング／ダイニング収納のポイント

テレビ、ソファー、テーブルの位置

家を設計する時、設計変更可能な段階でリビング／ダイニングに置く家具、テレビ、ソファー、ダイニングテーブルなどを実寸でレイアウトしてみましょう。
例えば、窓が大きすぎて収納家具が置けない、ソファーがテレビの前に配置できないなどの問題を回避することができます。今は特にテレビが大きいため、建ててからでも何とかなるのでは…と思わないのが賢明です。



ダイニングテーブル周りの収納



ダイニングテーブルの上を有効に使うために、テーブルから手が届く位置に収納を設けた例(P.71プラン14参照)。家庭の書類、子供たちの学校のプリント、ノートパソコン、プリンターなどの指定席になります。

リビングで使いたい「暮らしの道具」の収納

リビングに収納があれば、掃除機やアイロンがけの道具などを収納できるので、億劫にならずに家事ができます。その他、指定席が定まらない紙袋、読み終えた新聞や雑誌の指定席もつくれるので、すぐ片付ける習慣がつき、リビングが散らかりません。



例 A

両面で使える壁を設け、その裏側を**「暮らしの道具」**収納に。(P.67プラン11参照)



例 B

リビング内に造った**「暮らしの道具」**収納

シューノ19

PLAN 9

リビング収納

テレビ・インテリアコーナー







飯田 advice

シューノ19で リビングのメインコーナーを創る

壁を設け両面を「見せる」「見せない」収納として有効に利用するご提案です。

リビング側のテレビ収納は「見せる」側。裏側(P.67 PLAN 11)は、「見せない」収納です。


暮らしの道具などすぐ使いたいモノは裏側に。見せないけれど、使いやすく収納した例です。

・シューノ 19 は、リビングのテレビボードとして、またインテリアスペースとしても有効に使えます。テレビやオーディオシステムのサイズに合わせて自由に幅、高さ、棚の奥行きを選ぶことができます。それらを買い替える場合もフレキシブルに対応できるのが特長です。

・また、棚やサポートのカラーを選べるので、リビングの雰囲気、飾りたいインテリアなどに合わせることができます。インテリアが映えるポイントは、飾りすぎない、テイストを合わせる。まずこの２点を押さえましょう。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1900×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	5	¥1,650	**¥8,250**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	5	¥260	**¥1,300**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	5	¥840	**¥4,200**	P.103
			400	Sアイボリー	2	¥1,620	**¥3,240**	
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	150	Sアイボリー	1	¥420	**¥420**	P.103
			400	Sアイボリー	2	¥810	**¥1,620**	
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	3	¥850	**¥2,550**	P.107
						合 計	**¥44,780**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸1810×150=1枚、350×150=4枚、1810×400=2枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19


PLAN 10

リビング収納

▼ リメイク前(P.63)



リメイクPLAN▶ 前ページ(P.63-P.64)の「テレビ・インテリアコーナー」を「オーディオコーナー」にリメイク





飯田 advice


テレビを リビングの主役にしない選択

テレビはリビングで見やすい中心に置くことが一般的。しかし、あえて見やすい位置から離すことで、家族のコミュニケーションが増えたり、音楽を聴く、楽器を鳴らす、読書時間が増えたりするなど、違う過ごし方が生まれます。

・家族の成長に伴い、リビングの暮らし方が変わることがあります。それとともに収納したいモノも変化します。SSシステムなら置きたいモノに合わせて、棚板の高さを変え、使いやすく置いたり美しく飾ったりできます。
・例えば、低学年のうちは、リビングやダイニングで勉強させる家庭が少なくありません。そんな場合も、SSシステムなら、テレビを移動する、読ませたい本を置く、聴かせたい音楽を聴きやすくするなど対応は自由。子供が成長してもとに戻すのも楽にできます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1900×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	5	¥1,650	**¥8,250**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	アイボリー	5	¥260	**¥1,300**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	150	Sアイボリー	3	¥840	**¥2,520**	P.103
			250	Sアイボリー	3	¥1,160	**¥3,480**	P.103
			400	Sアイボリー	2	¥1,620	**¥3,240**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット（中間用）	150	Sアイボリー	1	¥420	**¥420**	P.103
			250	Sアイボリー	1	¥580	**¥580**	P.103
			400	Sアイボリー	1	¥810	**¥810**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	3	¥5,400	**¥16,200**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSブライト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス（50本入り）	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSブライト	3	¥850	**¥2,550**	P.107
						合 計	**¥54,750**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定（カット費別途）をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸350×150=2枚、1810×150=1枚、645×250=2枚、1230×250=1枚、645×400=1枚、1230×400=1枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス（各1.5mmマイナス）となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 11

リビング収納

リビングに暮らしの道具収納

飯田 advice 家事がはかどるラクラク収納

リメイクPLAN▶ 「リビングに暮らしの道具収納」を「SOHO・事務コーナー」にリメイク 詳細は次ページ(P.68)へ

PLAN9・10の裏側をリビングでよく使うモノの収納に。使いたいモノが使いたい部屋にある…それが実現します。この考え方は、広いリビングに限ることなく応用できます。まさに一目瞭然収納です。

・よく使うアイロンや掃除機などがリビングに置きっぱなしになっていませんか?それはリビングでよく使うのに離れた場所に仕舞ってあるからなのかもしれません。使いたいモノが使いたい場所にあると、出す→使う→戻す、がスムーズなので散らかりません。お掃除も億劫がらずに、すぐできるようになります。
・アクション数0の一目瞭然収納は、家族の誰もが、何がどこにあるのかを把握できるので、探すことがなくなります。また、何が、どれくらいあるのかも把握しやすいので、買い過ぎもなくなります。




注意:上記写真の状態でオイルヒーターを使用しないでください

施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ
w1900 ×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	**¥4,300**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥450	**¥900**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	400	マットシルバー	11	¥1,620	**¥17,820**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSブライト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
			☆1810×450	WSブライト	4	¥7,600	**¥30,400**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	5	¥850	**¥4,250**	P.107
						合 計	**¥68,580**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸669×400=9枚、399×400=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

飯田 advice　リビングと同じ空気の中で仕事ができるコーナー

リメイクPLAN▶ 前ページ(P.67)の「リビングに暮らしの道具収納」を「SOHO・事務コーナー」にリメイク

リビングの雰囲気を感じながら仕事をしたい、でも仕事に必要なモノを置くと雑然感が否めない…そんな場合、リビングから見えない側にそのコーナーを造ることで希望が叶います。間取りを考える段階なら実現できます。

・この考え方は、仕事だけでなく、子供の勉強コーナー、家事コーナー、趣味のコーナーなど様々なケースで応用できます。使う目的により収納したいモノが変わりますが、SS システムなら対応できます。
・本棚として使う場合は奥行き250を選びます。奥行きは、置きたいモノをしっかり決めて、棚を選びましょう。あとは、棚の高さを置くモノに合わせて調整します。




注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17～24掲載の「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ
W1900
×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥2,150	**¥4,300**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥450	**¥900**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	4	¥1,160	**¥4,640**	P.103
			400	マットシルバー	3	¥1,620	**¥4,860**	P.103
			450	マットシルバー	3	¥2,000	**¥6,000**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSブライト	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSブライト	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	4	¥850	**¥3,400**	P.107
						合 計	**¥54,710**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸669×250=2枚、399×250=2枚、669×400=2枚、399×400=1枚、669×450=2枚、399×450=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/


シューノ19

PLAN 13

リビング収納

ホームシアターになるリビング







飯田 advice


映画に浸れる空間を楽しむ

リビングをホームシアターに。家族が少ない場合、
それぞれのパーソナルチェアを置き、心行くまで楽しめるコーナーを創った例です。

・壁面いっぱいを使い、ホームシアターシステム、インテリアを自由に配置。間接照明にすれば部屋に奥行きがでます。
また、壁面が広くても端から端までを無理に利用しない方がリビングに広がりが感じられ、スタイリッシュな空間を演出することができます。
・この部屋でどう過ごしたいのか?を住まいを設計される段階で考えておきましょう。家具のレイアウトも設計の段階で決めておけば、どの壁面をホームシアターコーナーとして使うのかがわかるので、壁面の下地処理も手抜かりなく施工することができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ **W1800×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
			600		1	¥620	**¥620**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	3	¥340	**¥1,020**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
	SS0-ST600	タッピングビス600用4本入	65	ステンレス色	1	¥110	**¥110**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	150	マットシルバー	1	¥840	**¥840**	P.103
			400	マットシルバー	2	¥1,620	**¥3,240**	P.103
			450	マットシルバー	1	¥2,000	**¥2,000**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット（中間用）	400	マットシルバー	2	¥810	**¥1,620**	P.103
			450	マットシルバー	1	¥1,000	**¥1,000**	P.103
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	3	¥7,600	**¥22,800**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス（50本入り）	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥44,880**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定（カット費別途）をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 1200×150=1枚、1200×400=2枚、1800×450=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 14

リビング収納

ダイニングコーナーの収納

飯田 advice　ダイニングテーブルがいつもスッキリ

リメイクPLAN▶ 「ダイニングコーナーの収納」を「子供が生まれておもちゃコーナー」にリメイク　詳細は次ページ(P.72)へ




ダイニングテーブルをすっきり見せるために、
イスに座ったままでも手が届く位置に使いやすい
棚収納を設置。とても重要な収納スペースです。

・ダイニングテーブルは、郵便物や書類をみたり、パソコンを使ったりするのにとても便利なコーナーです。だから、テーブルの上が散らかるのです。
・それを解消するために、座ったまま手が届く位置にオープン棚を設けます。必要なモノを使う時も仕舞う時も楽なので、テーブル周りが使いやすく、すっきりします。
・棚板の奥行きが選べるのでプリンターも書類も一か所にセットできます。
・お掃除ロボットの指定席も設計の段階でコンセントの位置を決めておけば、邪魔にならず充電もスムーズです。

施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ
w2000
×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1300	Sダークグレー	1	¥2,150	**¥2,150**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥450	**¥450**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	3	¥380	**¥1,140**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	250	Sダークグレー	3	¥1,340	**¥4,020**	P.104
			400	Sダークグレー	3	¥1,840	**¥5,520**	P.104
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSブライト	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSブライト	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSブライト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
			☆1810×450	WSブライト	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	6	¥130	**¥780**	P.106
						合 計	**¥40,540**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 701×250=3枚、701×400=3枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

PLAN 15 リビング収納

飯田 advice 大人だけの暮らしから、子供がいる暮らしになった時の変更

リメイクPLAN▶ 前ページ(P.71)の「ダイニングコーナーの収納」を「子供が生まれておもちゃコーナー」にリメイク




大人だけの暮らしから、子供が生まれ育てることになった時、リビングでの生活は一変します。今までこのコーナーは、会社から持ち込んだ仕事や、家事コーナーとして使っていましたが、子供のモノも置けるコーナーに変更しました。

・特に共働きの場合忙しいので、リビングで着替えさせたり、おむつを替えたり、遊ばせたり。それらに伴い発生するモノは、おむつや子供の衣類、おもちゃ、絵本などなど。それらも棚板を移動したり、増やしたりすることで使いやすい子供コーナーにできます。
・今まで通り家事コーナーとしてパソコンなども置きたい、という場合は、サポートを長いものに変更して、棚板を増やして対応することも可能です。

施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ
w2000 ×H2500mm
上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1300	Sダークグレー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1300	Sダークグレー	1	¥2,150	**¥2,150**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥450	**¥450**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sダークグレー	3	¥380	**¥1,140**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	200	Sダークグレー	3	¥1,160	**¥3,480**	P.104
			400	Sダークグレー	4	¥1,840	**¥7,360**	P.104
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	3	¥7,600	**¥22,800**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	7	¥130	**¥910**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	1	¥850	**¥850**	P.107
						合 計	**¥43,120**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 701×200=3枚、701×400=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 16

リビング収納

リビング／ダイニングを子供コーナーに

飯田 advice　家事をしながら子供とのコミュニケーションを

リメイクPLAN▶ 「リビング／ダイニングを子供コーナー」を「主婦の家事、趣味コーナー」にリメイク 詳細は次ページ(P.74)へ

家事をしながらでも子供の様子が見られるコーナー。子供が低学年までの間は、一緒の場所で過ごすのは大切なことですね。そのスペースのご提案です。子供が成長し子供部屋で過ごすようになったら、家族共有スペースとして使います。

・子供を見ながら無理なく家事ができる子供コーナー。下にはキャスター付きワゴンなどをプラスして、ランドセルやお稽古バッグなどを。子供でも置きやすくスッキリ収納できます。
・棚を支えるサポートのカラーもオーダー可能なので遊び心も表現できます。
・子供が成長して子供部屋に移動したら、次は家族の共有スペースに。パソコンを使ったり、趣味の場所としたり、インテリアスペースなどとして自由に使えます。




注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17～24掲載の「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

施工要領

シューノ 19
リビング壁面

写真の壁面サイズ
w2300
×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。
※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	6	¥1,650	**¥9,900**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	6	¥260	**¥1,560**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	1	¥380	**¥380**	P.102
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	Sアイボリー	4	¥1,160	**¥4,640**	P.103
			450	Sアイボリー	2	¥2,000	**¥4,000**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	4	¥580	**¥2,320**	P.103
			450	Sアイボリー	2	¥1,000	**¥2,000**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	2	¥5,400	**¥10,800**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥47,500**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 890×250=4枚、890×450=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

PLAN 17 リビング収納

飯田 advice　低学年の子供の勉強コーナーから、大人の家事や趣味のコーナーへ

リメイクPLAN▶ 前ページ(P.73)の「リビング／ダイニングを子供コーナー」を「主婦の家事、趣味コーナー」にリメイク



子供が低学年まで、ダイニングで宿題をさせたり遊ばせたりしますが、高学年や中学生になると子供部屋で過ごしたがります。子供の道具がなくなると、今度はそのコーナーは大人のコーナーとして変身。SS システムを少し変更して家事や趣味コーナー、SOHO（個人事業）の場所としても有効に使えます。

- SS システムは使用目的により置くモノが変わっても、棚板を増やしたり、高さを変えたりなど自由に対応できます。ここではプリンターや用紙のために棚を増やしています。
- また、趣味のトールペイントに使う材料は小さいので奥行き150の棚を増やしています。モノに合わせて棚板の奥行きを選べるので、出し入れが楽で作業もはかどります。シューノ19の棚板の奥行きは150～450まで７段階。置きたいモノに合わせて選べます。
- また、サポートのカラーも指定できるので部屋のインテリアに合わせることもできます。


注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17～24掲載の「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ
W2300 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。
※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要



構成参考例［定価・税別］

単品パーツの掲載ページはこちら

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1500	Sアイボリー	6	¥1,650	**¥9,900**	P.99
※写真はSS2-SSF-11	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	アイボリー	6	¥260	**¥1,560**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	Sアイボリー	1	¥380	**¥380**	P.102
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	150	Sアイボリー	4	¥840	**¥3,360**	P.103
※写真はSS2-WOB-R/L			250	Sアイボリー	4	¥1,160	**¥4,640**	P.103
			450	Sアイボリー	5	¥2,000	**¥10,000**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット（中間用）	250	Sアイボリー	3	¥580	**¥1,740**	P.103
			450	Sアイボリー	2	¥1,000	**¥2,000**	P.103
木棚	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	3	¥5,400	**¥16,200**	P.105
※写真はSS0-WS300	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSブライト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
			☆1810×450	WSブライト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	Sアイボリー	3	¥130	**¥390**	P.106
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス（50本入り）	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	4	¥850	**¥3,400**	P.107
						合 計	**¥76,570**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定（カット費別途）をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 890×250=3枚、465×250=1枚、465×450=3枚、890×450=2枚、465×150=4枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス（各1.5mmマイナス）となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 18

リビング収納

ダイニングカウンター下







注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17〜24掲載の
「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

飯田 advice

キッチンカウンター上に置きがちなモノも、カウンター下を使い、すっきりと


対面キッチンの場合、キッチンカウンターの上に、ついたくさん置きがちです。それは使いたい調味料や書類などを置くのにとっても便利だから。でも、ちょっと見苦しいですね。使いやすさはそのままでスッキリさせるには、キッチンカウンターの下を利用するのが得策です。

・食事の時に使う調味料、パンや冷凍ピザなどを焼くオーブントースターもすわったまま手が届く位置で使いたい、パソコンもここで使いたい、家庭の書類もここで収納したい、読みかけの新聞もチョット置きたい、などなど置きたいモノはたくさんあります。SSシステムならそれらを使いやすく置けます。

・家を設計する段階で、ここで何をする?と行動をシミュレーションしてみましょう。例えば帰宅したらすぐバッグを置くでしょう。そのように行動を追えば、置きたいモノを置きたい場所に収納することができます。ここではそのバッグ置きの場所も確保しています。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ **W2800×H1200**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	2	¥1,100	**¥2,200**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	★1000	Sシルバー	2	¥1,550	**¥3,100**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥450	**¥900**	P.101
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	4	¥190	**¥760**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	3	¥1,160	**¥3,480**	P.103
			300	マットシルバー	2	¥1,320	**¥2,640**	P.103
			350	マットシルバー	1	¥1,460	**¥1,460**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	900×300	WSホワイト	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSホワイト	2	¥5,400	**¥10,800**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSホワイト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	6	¥85	**¥510**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥37,730**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 900×250=3枚、900×300=1枚、900×350=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 19

リビング収納

リビングサイドのユーティリティー ①

飯田 advice　おすすめ！多目的に使えるリビング空間



リビングのサイドにユーティリティーがある間取りはおすすめです。

この例は、そこをアートフラワー教室のSOHO(個人事業)の部屋として使っています。

教室はユーティリティーが見えるリビングです。

・趣味が高じて本業になる…その一例のアートフラワー作家が自宅を教室にしているケースです。リビングサイドのユーティリティーはSOHOスペースとして使います。シューノ19なら事務の資料や材料などのストックを使いやすく見やすく収納可能に。ユーティリティーの扉を閉めれば、通常のリビングです。

・教室スペースは、リビングダイニングで。そこには課題になる作品を飾れるようにしています。シューノ19なら作品のサイズに合わせてそのつど棚板を移動し、美しくディスプレーすることができます。


注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17～24掲載の「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

施工要領

シューノ19
リビング壁面

写真の壁面サイズ
W2700
×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	3	¥1,100	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥340	**¥1,020**	P.101
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	3	¥190	**¥570**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	350	マットシルバー	3	¥1,700	**¥5,100**	P.104
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥85	**¥255**	P.106
						合 計	**¥17,845**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 426×350=2枚、856×350=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

リビングサイドのユーティリティー ②

飯田 advice　リビングに続くユーティリティーは多目的ルーム

特に主婦が使う部屋としてリビング続きの部屋は、リビングで過ごす時間が長い主婦の場合特に便利に使えます。

・リビング隣の部屋は、ここでは、アートフラワー教室の事務やお稽古の材料を置く部屋として使っていますが、その他、書斎や低学年までの勉強コーナーとしても使えます。
・十分な換気を確保できれば、本来のユーティリティーとして、洗濯→乾燥→取り込む→仕舞う、が可能な部屋にも。SS システムなら、乾燥のためのハンガーパイプを別途用意すれば、主婦の衣類、家族の下着などの収納もラクに計画でき、家事の時短も夢ではありません。




注意:掲載写真は参考イメージです。
デスクとして使用する際は、P.17～24掲載の「デスク用天板(SS0-TB500)」をご使用ください。
※天板用ブラケットセット(SS2-TB-BKSET)と併用ください。

施工要領

シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ
W2250 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。
※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥1,650	**¥6,600**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥340	**¥1,360**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	2	¥1,160	**¥2,320**	P.103
			350		2	¥1,460	**¥2,920**	P.103
			400		1	¥1,620	**¥1,620**	P.103
			450		2	¥2,000	**¥4,000**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSホワイト	2	¥5,400	**¥10,800**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	5	¥7,600	**¥38,000**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	7	¥85	**¥595**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	3	¥850	**¥2,550**	P.107
						合 計	**¥71,765**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 1040×250=2枚、1040×350=2枚、1040×400=1枚、1040×450=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 21

その他収納

子供部屋







飯田 advice

子供が、一人でお片付けできる収納

子供部屋でもシューノ19は大活躍。棚板とハンガーパイプの組み合わせで、必要なモノを見やすく、出し入れしやすく収納できます。子供の成長とともに持ち物が変わっても対応できます。


・子供部屋には①勉強する②遊ぶ（くつろぐ）③着替える④寝る、の4つの行動に必要な道具を収納します。勉強には本や学用品、遊ぶにはおもちゃ、着替えるには衣類収納、寝るにはベッドでも夏には冬掛けの布団の収納が必要です。

・子供は成長が早く、どんどん持ち物が変化します。その変化にSSシステムは楽に対応。

・あらかじめ、壁面の下地補強をしておけば、棚板、ハンガーパイプを自由に取り付けられます。また背の高さに合わせ高さを少しずつ変更すれば、無理なく出し入れでき、「使ったら戻す」という大切な生活習慣が身に付きます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
子供部屋など壁面

写真の壁面サイズ **W2240×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★800	Sアイボリー	3	¥1,100	**¥3,300**	P.99
			★1500	Sアイボリー	3	¥1,650	**¥4,950**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット	65	アイボリー	6	¥260	**¥1,560**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	Sアイボリー	4	¥1,160	**¥4,640**	P.103
			400	Sアイボリー	3	¥1,620	**¥4,860**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	4	¥580	**¥2,320**	P.103
			400	Sアイボリー	1	¥810	**¥810**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	4	¥5,400	**¥21,600**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSブライト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sアイボリー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	3	¥850	**¥2,550**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥730	**¥1,460**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	597	マットシルバー	1	¥1,750	**¥1,750**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	Sアイボリー	2	¥85	**¥170**	P.112
						合 計	**¥67,770**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 990×250=2枚、1240×250=2枚、1240×400=1枚、640×400=2枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 22

その他収納

▼ リメイク前(P.79)



リメイクPLAN▶ 前ページ(P.79-P.80)の「子供部屋 小学生」を「子供部屋 大学生」にリメイク





飯田 advice

子供から大きく成長、それとともに子供部屋も変化。


子どもの成長は早いものです。それに合わせて持ち物が変わりますが、SSシステムなら、その時、その時に合わせて、持ち物を使いやすく収納できます。

・子供の時は、勉強道具や遊び道具、本などを主に収納。大学生になって、服やお化粧道具など持ち物が変わります。クローゼットがあっても、ハンガーパイプが見えているとすぐコートなどを掛ける気になります。

・一人でくつろぐ椅子も置きたいので、不要になった文房具の棚を外し、外した棚はデスクの前にセット。空けた場所に衣類を入れているチェストを移動。デスク前にセットした棚には、化粧品などを置いています。このように、持ち物に合わせて、ハンガーパイプ、棚などの高さを変え、使いやすくできます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
子供部屋など壁面

写真の壁面サイズ **W2240×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要

☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★800	Sアイボリー	3	¥1,100	**¥3,300**	P.99
			★1500	Sアイボリー	3	¥1,650	**¥4,950**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット	65	アイボリー	6	¥260	**¥1,560**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	Sアイボリー	4	¥840	**¥3,360**	P.103
			200	Sアイボリー	1	¥980	**¥980**	P.103
			250	Sアイボリー	2	¥1,160	**¥2,320**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	250	Sアイボリー	1	¥580	**¥580**	P.103
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSブライト	3	¥5,400	**¥16,200**	P.105
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sアイボリー	1	¥80	**¥80**	P.106
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	7	¥130	**¥910**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSブライト	3	¥850	**¥2,550**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥730	**¥1,460**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	597	マットシルバー	1	¥1,750	**¥1,750**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	Sアイボリー	2	¥85	**¥170**	P.112
						合 計	**¥41,670**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 990×150=2枚、1240×250=1枚、640×250=1枚、640×200=1枚、490×150=2枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 23

その他収納

書斎A面








飯田 advice

狭いと思った書斎も SSシステムで自分の城に

収納量は部屋の広さではなく、壁面の面積で決まります。狭くてもこの部屋の様に壁面が広ければ、収納量を確保できます。部屋が狭いといいことがあります。椅子に座ったまま何にでも手が届く、コックピットのような空間になり、すべてのモノの取り出す歩数もアクション数もオール0です。

・A面はパソコンで調べものやゲームなどを楽しむ他、集めている趣味のモノを飾っています。モノによって高さが様々なので、効率よく飾れるようにサポートの本数を多くして棚を分割しています。
・デスクは市販のデスクを使っています。

間取り図　※←は見ている方向




施工要領

シューノ 19 書斎壁面

写真の壁面サイズ **W2200×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要
☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
(サポート寸法が異なり、スリット穴高さを他と合わせるため)

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	2	¥1,650	**¥3,300**	P.99
			★900	Sダークグレー	2	¥1,100	**¥2,200**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	4	¥340	**¥1,360**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sダークグレー	1	¥2,150	**¥2,150**	P.100
			★900	Sダークグレー	1	¥1,550	**¥1,550**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	2	¥450	**¥900**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ (左右セット)	250	Sダークグレー	14	¥1,340	**¥18,760**	P.104
			400	Sダークグレー	2	¥1,840	**¥3,680**	P.104
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	5	¥5,400	**¥27,000**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	Sダークグレー	1	¥80	**¥80**	P.106
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sダークグレー	3	¥130	**¥390**	P.106
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	1	¥1,100	**¥1,100**	P.106
						合 計	**¥71,570**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 451×250=8枚、601×250=6枚、451×400=1枚、916×400=1枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 24

その他収納

書斎B面







飯田 advice


狭いと思う書斎もイスを180°回転するだけで欲しいモノが取れる

収納量は部屋の広さではなく、壁面の面積で決まります。狭くてもこの例の様に両サイドに壁面があれば、好きなモノを飾りながら存分に収納できます。まるで、コックピットのような空間です。

・B面は好きな音楽を存分に聞けるように、奥行き150の棚板に多くのCDを置きます。モノに合った奥行きの棚を選べるので、部屋のスペースにムダができません。ダブルサポートを使えば、棚板の高さが同じ場所は、棚板と棚板の間に隙間ができないので、よりスッキリ見せることができます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19 書斎壁面

写真の壁面サイズ W2200×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。



※ブラケットロック機構の解除に
クリアランス 30 以上必要

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sダークグレー	4	¥1,650	**¥6,600**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	ダークグレー	4	¥340	**¥1,360**	P.101
	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sダークグレー	1	¥2,150	**¥2,150**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	ダークグレー	1	¥450	**¥450**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sダークグレー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	150	Sダークグレー	9	¥1,000	**¥9,000**	P.104
			300		10	¥1,540	**¥15,400**	P.104
			450		3	¥2,200	**¥6,600**	P.104
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	6	¥5,400	**¥32,400**	P.105
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	Sダークグレー	2	¥1,100	**¥2,200**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥86,960**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 866×150=9枚、601×300=10枚、601×450=3枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 25

その他収納

一人暮らしのリビング(女性)

飯田 advice 好きなインテリアに囲まれて暮らす



部屋を広く見せるために床に家具を置かず、シューノ19で飾るスペースを設けた例です。

・好きなインテリアに囲まれた暮らしは心にゆとりを創ります。この例は、趣味で作った作品を飾っています。飾りたいモノや置きたいモノに合わせて、棚板の奥行きを決めましょう。
・飾りながら、その下部も有効活用。シューノ19なら、床に置く蓄熱暖房機、扇風機や加湿器なども置けて有効に使えます。


施工要領

シューノ19 リビング壁面

写真の壁面サイズ

W1700 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	3	¥1,100	**¥3,300**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	3	¥340	**¥1,020**	P.101
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	3	¥190	**¥570**	P.102
ブラケット  ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	150	マットシルバー	4	¥840	**¥3,360**	P.103
	SS2-WOB-C	木棚ブラケット(中間用)	150	マットシルバー	2	¥420	**¥840**	P.103
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSホワイト	1	¥4,300	**¥4,300**	P.105
			☆1810×300	WSホワイト	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	5	¥85	**¥425**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
						合 計	**¥20,915**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 1250×150=2枚、650×150=2枚を上記板数より複数カット
≒棚板奥行150mmはカット刃の厚み分3mmマイナス(各1.5mmマイナス)となります

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

一人暮らしのリビング(男性)

飯田 advice　部屋のコーナーをインテリアスペースに



コーナーでもシューノ19なら棚の設置が自由になります。いつも目につくリビングに、好きで集めたコレクションたちを飾ります。

・好きで集めたコレクションも飾らなければ楽しめませんね。シューノ19なら、どんなサイズのフィギュアやプラモデルも、棚板の奥行きを選ぶことができ、また高さ調整も楽にできるので、ショップのディスプレイのように並べて楽しめます。
・デッドスペースになりがちなコーナーも、シューノ19なら有効に利用することができます。飾りたい壁面に合わせて、サポートの長さや、棚板の幅を決めましょう。同じ種類のコレクションでも大小があります。その場合も大きいサイズは奥行きがある棚板を選べば、一緒に飾って楽しむことができます。

施工要領


シューノ 19 リビング壁面

写真の壁面サイズ

w900 ×w900 ×H2500mm

上記範囲内で設置可能です。

※1 ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要
※2 取り外し時に干渉して可動できないおそれがありますので、棚板と棚板の間は 10mm 以上空けてください



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	★1000	Sシルバー	4	¥1,100	**¥4,400**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥340	**¥1,360**	P.101
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	4	¥190	**¥760**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	200	マットシルバー	8	¥980	**¥7,840**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSダークグレー	3	¥5,400	**¥16,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	8	¥85	**¥680**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSダークグレー	3	¥850	**¥2,550**	P.107
						合 計	**¥33,790**	

★ 定尺寸法よりサイズカット指定(カット費別途)をしています
☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 530×200=4枚、700×200=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 27

その他収納

洗面／脱衣所







飯田 advice


洗濯物の一時掛けにも利用

シューノ19を使い、洗濯機の上部を有効に使います。洗面脱衣所は湿気がこもりがちなので、オープン収納は特に適しています。毎日使う洗剤、タオル、洗濯物の一時掛けにも対応できます。

・シューノ19は利用しにくい洗濯機の上部も棚板とハンガーパイプの組み合わせで、有効に利用できます。背面で棚板とハンガーパイプを支えるので、足元がスッキリするのも大きな特長です。
・空調が効いていて湿気がこもらなければ、洗濯機のそばで一時干しができると便利です。その場合もシューノ19が活躍。ハンガーパイプを自由にセットできます。
・ハンガーパイプの高さを、衣類に合わせて19mmピッチで自由に設置したり、棚板のスペースをハンガーパイプにして吊るすスペースを2段にしたりなど自由自在です。物干し道具も絡まずに収納できます。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
脱衣所など壁面

写真の壁面サイズ **W1600×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	4	¥1,650	**¥6,600**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	アイボリー	4	¥260	**¥1,040**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	Sアイボリー	4	¥1,460	**¥5,840**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSホワイト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	Sアイボリー	4	¥130	**¥520**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	4	¥730	**¥2,920**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	747	マットシルバー	2	¥2,200	**¥4,400**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	Sアイボリー	4	¥85	**¥340**	P.112
						合 計	**¥40,060**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 790×350=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ19

PLAN 28

その他収納

▼ リメイク前(P.89)



リメイクPLAN▶ 前ページ(P.89-P.90)の「ドラム式洗濯機」から「縦型洗濯機」にリメイク





飯田 advice

上から出すタイプの洗濯機の場合

家電製品はずっと同じものを使えるとは限りません。故障して上から出すタイプの洗濯機に変えると、洗濯機の上に大きな空間が必要になりますが、そのような場合も棚板を外せば問題ありません。また、お風呂から出てすぐ着る下着やパジャマを洗面脱衣所に置く場合、引き出しも置けます。


・チェストを置くために外した棚板は、上の空間で利用。洗濯物を干す場所が少なくなった分は、チェストの左に立てかけた室内洗濯物干し台を使って干せます。タオルなども、必要な枚数を同じカラーで揃えれば、すっきり見えます。また、輪になる方を手前にしておけば、取り出しやすくきれいに見えます。

・洗剤類も、洗濯機の前から歩かずに取れる位置に置きましょう。ストックがある場合、使っている洗剤の後ろに同じ種類のモノを縦一列に並べます。そうすれば、なくなった時、後ろに控えているのですぐ使えます。

洗濯物干し道具は絡みやすいのでハンガーパイプに吊るして収納するのが一番楽だと思います。

間取り図

※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 19
脱衣所など壁面

写真の壁面サイズ **W1600×H2500**mm

上記範囲内で設置可能です。



単品パーツの
掲載ページは
こちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sアイボリー	4	¥1,650	**¥6,600**	P.99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	アイボリー	4	¥260	**¥1,040**	P.101
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	Sアイボリー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.102
ブラケット ※写真はSS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	350	Sアイボリー	5	¥1,460	**¥7,300**	P.103
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSホワイト	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
			☆1810×450	WSホワイト	2	¥7,600	**¥15,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	Sアイボリー	5	¥130	**¥650**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSホワイト	2	¥850	**¥1,700**	P.107
ハンガー ※写真はSS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	Sアイボリー	2	¥730	**¥1,460**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	747	マットシルバー	1	¥2,200	**¥2,200**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	Sアイボリー	2	¥85	**¥170**	P.112
						合 計	**¥43,020**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 790×350=5枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

使用パーツ


PARTS

セットプラン　単品パーツ









セットプラン

P.94 〜 98

ベーシックな展開セットをご用意しました。選ぶ手間を省き、収納を作りたい場所に合ったプランをそのまま選ぶだけで、カット寸法や納まり寸法を検討することなく、必要な商品が届きます。



単品パーツ


P.99 〜 116

セット商品や各種収納プランに必要なパーツのスペックと情報を記載しています。

SET PLAN 1

リビング収納向け 1間口シンプルプラン

設置目安壁面
W910 × H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P. 99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820 用 10 本入り	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
ブラケット ※写真は SS2-WOB-R/L	SS2-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	1	¥2,000	**¥2,000**	P.103
木棚 ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	1	¥5,200	**¥5,200**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	1	¥85	**¥85**	P.106
	SS0-WS-ET	WS 用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.107
ハンガー ※写真は SS2-HOB-25RL	SS2-HOB-25RL	ハンガーブラケットオーバーハングφ25用(左右セット)	270	マットシルバー	1	¥1,560	**¥1,560**	P.113
	SS0-HOB-P25	HOB 用ハンガーパイプφ25	894	マットシルバー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.113
	SS0-HOB-E25	パイプエンドφ25 用	—	マットシルバー	2	¥490	**¥980**	P.114
						合 計	**¥16,655**	

SET PLAN 2

リビング収納向け 2間口シンプルプラン

設置目安壁面
W1900 × H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら

構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥2,150	**¥6,450**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	3	¥450	**¥1,350**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥250	**¥750**	P.102
ブラケット ※写真は SS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	450	マットシルバー	2	¥2,200	**¥4,400**	P.104
木棚 ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆810×450	※色は3色より選択可能	1	¥7,600	**¥7,600**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	2	¥85	**¥170**	P.106
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.107
ハンガー ※写真は SS2-HIB-25	SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	マットシルバー	4	¥730	**¥2,920**	P.111
	SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	801	マットシルバー	2	¥2,200	**¥4,400**	P.111
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.112


☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 800×450=2枚を上記板数より複数カット

合計 **¥29,150**

SET PLAN 3


玄関(靴)収納向け 1間口シンプルプラン

設置目安壁面
W1000×H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SSF-11	SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,650	**¥3,300**	P. 99
	SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥340	**¥680**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.102
ブラケット  ※写真は SS2-W0B-R/L	SS2-W0B-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	7	¥1,320	**¥9,240**	P.103
樹脂棚  ※写真は SS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き 290mm)	898	PS ダークグレー	7	¥3,450	**¥24,150**	P.108
						合計	**¥37,870**	

SET PLAN 4

玄関(靴)収納向け 2間口シンプルプラン

W1300 × H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥2,150	**¥6,450**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	3	¥450	**¥1,350**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥250	**¥750**	P.102
ブラケット  ※写真は SS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	300	マットシルバー	14	¥1,540	**¥21,560**	P.104
樹脂棚  ※写真は SS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き 290mm)	598	PS ダークグレー	14	¥2,400	**¥33,600**	P.108
ハンガー  ※写真は SS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥630	**¥1,260**	P.109
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	603	マットシルバー	1	¥1,400	**¥1,400**	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.110
						合計	**¥66,500**	

SET PLAN 5



玄関(靴)収納向け 3間口シンプルプラン

W1500 × H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら

構成内容 [定価・税別]


	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS2-SWF-11	SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	1820	S シルバー	4	¥2,150	**¥8,600**	P.100
	SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	4	¥450	**¥1,800**	P.101
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820 用 10 本入り	65	ステンレス色	4	¥250	**¥1,000**	P.102
ブラケット  ※写真は SS2-WIB-R/L	SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット落とし込みタイプ(左右セット)	300	マットシルバー	22	¥1,540	**¥33,880**	P.104
木棚  ※写真は SS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	※色は 4 色より選択可能	1	¥5,400	**¥5,400**	P.105
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4 本入り)	16	ステンレス色	3	¥85	**¥255**	P.106
	SS0-WS-ET	WS 用エッジテープ	—	※色は 4 色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.107
樹脂棚  ※写真は SS0-PS290-S	SS0-PS290-S	樹脂棚板(奥行き 290mm)	448	PS ダークグレー	19	¥1,750	**¥33,250**	P.108
ハンガー  ※写真は SS2-HIB-16	SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16 用	150	マットシルバー	2	¥630	**¥1,260**	P.109
	SS0-HIB-P16	HIB 用ハンガーパイプφ16	453	マットシルバー	1	¥1,150	**¥1,150**	P.109
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.110

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 452×300=3 枚を上記板数より複数カット

合計 **¥87,575**

サポート　自由に棚を可動できる棚柱です





SS2-SSF-11　コノ字型シングルサポート

サイズ	S シルバー	S アイボリー	S ダークグレー	ビス穴数
600	¥ 620	¥ 620	¥ 620	4
1200	¥1,100	¥1,100	¥1,100	7
1820	¥1,650	¥1,650	¥1,650	10

サイズカット　○ 仕切り 50 円（1 日後出荷　50 本以上は約 2 日後出荷）

スペック　粉体塗装

色替え　○（見積り必要）

加工など　× 不可

材質　スチール

発注単位　1 本～

厚み　t=2.0mm

中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照




※販売単位：10個




SS2-SSJ
サポート治具
（シューノ19・シングル用）


サイズ	価格
16	¥20

スパン独立用





取り付け注意
・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




※商品図面は600mmのものです

（下側の各寸法は以下の表の通りになります）


サイズ	A 最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	228mm	33mm	約68mm
1200	152mm	33mm	約60mm
1820	95mm	14mm	約72mm

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品





SS0-ST600（サポート 600 用 4 本入り）　**SS0-ST1200**（サポート 1200 用 7 本入り）　**SS0-ST1820**（サポート 1820 用 10 本入り）　**SS0-ST-P**（50 本入り）



SS2-CSS11-S
サポートキャップビスセット（コノ字型シングル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 310	¥ 240	¥ 310
50	¥ 330	¥ 250	¥ 330
65	¥ 340	¥ 260	¥ 340

＝本文初掲載


SS0-ST □
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST600（サポート 600 用 4 本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート 1200 用 7 本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290


品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-ST1820（サポート 1820 用 10 本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50 本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

取り付け注意
それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。


シングルーシングル展開



ダブルーダブル展開




シングルーダブル展開



サポート　自由に棚を可動できる棚柱です


サポートの種類と選び方
ヒント
シングルサポートとダブルサポートを使うシーン



（シングルサポート）**独立したスパン作りや中間のたわみ防止に**

スパン独立用　中間補強用



SS2-SSF-11




コノ字型シングルサポート

独立した1スパンを作る場合、またはスパンワイドが広く、中間にブラケットを入れて補強をしたい場合は、このシングルサポートを使います。

（ダブルサポート）**連続するスパン作りの中間用に**

連続スパン中間用



SS2-SWF-11



コノ字型ダブルサポート


2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。

SS2-SWF-11　コノ字型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥ 930	¥ 930	¥ 930	4
1200	¥1,550	¥1,550	¥1,550	7
1820	¥2,150	¥2,150	¥2,150	10

サイズカット　○　仕切り 50 円（1日後出荷　50本以上は約2日後出荷）
スペック　粉体塗装
色替え　○（見積り必要）
加工など　× 不可
材質　スチール
発注単位　1本～
厚み　t=2.0mm
中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159～）参照







※販売単位：10個

SS2-WSJ
サポート治具
（シューノ19・ダブル用）


サイズ	価格
16	¥45

連続スパン中間用





取り付け注意
・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




※商品図面は600mmのものです

（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	228mm	33mm	約68mm
1200	152mm	33mm	約60mm
1820	95mm	14mm	約72mm

組み合わせ・関連パーツ
組み合わせパーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品





SS0-ST600
（サポート600用4本入り）


SS0-ST1200
（サポート1200用7本入り）


SS0-ST1820
（サポート1820用10本入り）


SS0-ST-P
（50本入り）



SS2-CSW11-S
サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 430	¥ 350	¥ 430
50	¥ 440	¥ 360	¥ 440
65	¥ 450	¥ 380	¥ 450

＝本文初掲載


SS0-ST□
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500


取り付け注意
・必ず下地（柱・下地材）のある位置へ取り付けてください。
・必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。

たたいて確認　下地チェッカーで確認　垂直・水平確認



サポートキャップ　サポートの上下両端の保護キャップです

スパン独立用



〈キャップ2個・ビス2本入り〉





SS2-CSS11-S　サポートキャップビスセット（コノ字型シングル19用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 310	¥ 240	¥ 310
50	¥ 330	¥ 250	¥ 330
65	¥ 340	¥ 260	¥ 340

色替え　○（見積り必要）


加工など　× 不可

材質　キャップ＝ABS樹脂
タッピングビス＝ステンレス

発注単位　1セット
（キャップ2個・ビス2本）


スペック　専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体：シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装

■＝本文初掲載



取り付け注意　同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。


組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-SSF-11
コノ字型シングルサポート


サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥ 620	¥ 620	¥ 620	4
1200	¥1,100	¥1,100	¥1,100	7
1820	¥1,650	¥1,650	¥1,650	10

連続スパン中間用



〈キャップ2個・ビス2本入り〉





取り付け注意　同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS2-CSW11-S　サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル19用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 430	¥ 350	¥ 430
50	¥ 440	¥ 360	¥ 440
65	¥ 450	¥ 380	¥ 450

色替え　○（見積り必要）


加工など　× 不可

材質　キャップ＝ABS樹脂
タッピングビス＝ステンレス

発注単位　1セット
（キャップ2個・ビス2本）

スペック　専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体：シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-SWF-11
コノ字型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥ 930	¥ 930	¥ 930	4
1200	¥1,550	¥1,550	¥1,550	7
1820	¥2,150	¥2,150	¥2,150	10

サポートタッピングビス　サポートを取り付ける専用ビスです






取り付け注意　サポートおよびサポートキャップの取り付けには当ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS0-ST□　タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500


色替え　○（見積り必要）
材質　ステンレス
スペック　専用タッピング適合ビット二番
Sアイボリーおよび
Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
加工など　× 不可
発注単位　1パック（各サポートサイズ必要数/50本入り）
＝本文初掲載

サポート取付治具






取り付け方を動画でチェック



※販売単位:10個

SS2-SSJ
サポート治具
（シューノ19・シングル用）

サイズ	価格
16	¥20







※販売単位:10個


SS2-WSJ
サポート治具
（シューノ19・ダブル用）

サイズ	価格
16	¥45

ヒント　取り付け時有効寸法・推奨タッピング

①	②	③	④
柱＋プラスターボード使用時	柱＋下地合板＋プラスターボード使用時	下地合板＋プラスターボード使用時	Mクロス（クロス用下地合板）使用時
使用ビス：SS0-ST□ サイズ65・50	使用ビス：SS0-ST□ サイズ65・50	使用ビス：SS0-ST□ サイズ40	使用ビス：SS0-ST□ サイズ40
			

木棚ブラケット　木棚を乗せて受ける腕金具です






SS2-W0B-R/L　木棚ブラケット19（左右セット）


呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1棚あたり安全目安荷重 SS2-SSF-11
150	¥ 840	¥ 840	¥ 840	▶ 46 kg
200	¥ 980	¥ 980	¥ 980	▶ 40 kg
250	¥1,160	¥1,160	¥1,160	▶ 38 kg
300	¥1,320	¥1,320	¥1,320	▶ 52 kg
350	¥1,460	¥1,460	¥1,460	▶ 45 kg
400	¥1,620	¥1,620	¥1,620	▶ 43 kg
450	¥2,000	¥2,000	¥2,000	▶ 39 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え　○（見積り必要）
材質　スチール
厚み　t=2.6mm

加工など　DS加工
1セットより（50本約5日後出荷）
発注単位　1セット（左右各1本）
※片側のみ発注不可
スペック　ブラケット角度0.75°UP
マットシルバーはメッキ
Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装








SS2-W0B-C　木棚ブラケット19（中間用）


呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
150	¥ 420	¥ 420	¥ 420
200	¥ 490	¥ 490	¥ 490
250	¥ 580	¥ 580	¥ 580
300	¥ 660	¥ 660	¥ 660
350	¥ 730	¥ 730	¥ 730
400	¥ 810	¥ 810	¥ 810
450	¥1,000	¥1,000	¥1,000

色替え　○（見積り必要）
材質　スチール
厚み　t=2.6mm

加工など　DS加工
1本より（50本約5日後出荷）
発注単位　1本
スペック　ブラケット角度0.75°UP
マットシルバーはメッキ
Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装




ヒント　中間ブラケットについて



1200mm以上のスパンの場合中間にシングルサポート**SS2-SSF-11**を入れて、中間用ブラケット**SS2-W0B-C**で棚を受けます。

SS2-W0B-C

木棚ブラケット（落とし込みタイプ）　木棚を内側に納める腕金具です






SS2-WIB-R/L　木棚ブラケット19（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1棚あたり安全目安荷重 SS2-SSF-11
150	¥1,000	¥1,000	¥1,000	▶ 53 kg
200	¥1,160	¥1,160	¥1,160	▶ 52 kg
250	¥1,340	¥1,340	¥1,340	▶ 47 kg
300	¥1,540	¥1,540	¥1,540	▶ 57 kg
350	¥1,700	¥1,700	¥1,700	▶ 49 kg
400	¥1,840	¥1,840	¥1,840	▶ 42 kg
450	¥2,200	¥2,200	¥2,200	▶ 39 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え　○（見積り必要）
材質　スチール
厚み　t=2.6mm

加工など　DS 加工
1 セットより（50 本約 5 日後出荷）
発注単位　1 セット（左右各 1 本）
※片側のみ発注不可
スペック　ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
S アイボリーおよび S ダークグレーは溶剤塗装



組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS0-WS300
木棚板（奥行き～ 300　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
900	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
1810	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400

※ F ☆☆☆☆対応品



SS0-WS450
木棚板（奥行き～ 450　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
900	¥5,200	¥5,200	¥5,200
1810	¥7,600	¥7,600	¥7,600

※ F ☆☆☆☆対応品



樹脂棚板 19（サイドキャップセット）

サイズ（ワイド）	SS0-PS240-S PS アイボリー	SS0-PS240-S PS ダークグレー	SS0-PS290-S PS アイボリー	SS0-PS290-S PS ダークグレー
448	¥1,650	¥1,650	¥1,750	¥1,750
598	¥2,250	¥2,250	¥2,400	¥2,400
898	¥3,350	¥3,350	¥3,450	¥3,450


ブラケット SS2-W0B-R/L・SS2-WIB-R/L
呼び名 250・300 限定



SS0-WST-□
木棚板用ビス

品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-WST-2P（2 本入り）	16	¥ 55	¥ 80	¥ 80
SS0-WST-4P（4 本入り）	16	¥ 85	¥ 130	¥ 130
SS0-WST-50P（50 本入り）	16	¥ 730	¥1,100	¥1,100

ダボセット加工（DS 加工）



DS加工費（2ダボ）
100円（仕切価格）
1セット（本）より
（50本約5日後出荷）

SS2-W0B-R/L DSなどと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6～10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

ロック式抜け止め機能

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、バネの力で自動でロックがかかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。（すべてのブラケットに標準装備）


ON の状態


OFF の状態
※向かって左側の樹脂を引く

棚をつける



"ON"の状態でスリット穴へ


自動でロックがかかり抜けません

棚をはずす



ナナメ手前に引く



ロックが戻らないので取り外しが楽!


木棚板

ヒント JIS 規格に基づく木棚板 20t 厚（SS0-WS300・SS0-WS450）および樹脂棚 250mm・300mm データ

木棚板 20t 厚（**SS0-WS300**·**SS0-WS450**）および樹脂棚 250 mm·300mm の安全目安荷重データは、棚板自体の安全目安荷重値（JIS 規格の範囲内のもと安全率等を加味した数値）を採用しています。

棚板奥行	間口 900mm	樹脂棚	間口 900mm
250	**20kg**	250	**5kg**
300	**25kg**	300	**5kg**
350	**30kg**		
400	**35kg**		
450	**40kg**		






SS0-WS300 木棚板（奥行き～300　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
900	**¥4,300**	**¥4,300**	**¥4,300**	**¥4,300**
1810	**¥5,400**	**¥5,400**	**¥5,400**	**¥5,400**

サイズガット ○（特注対応　ワイド・奥行）
色替え × 不可
材質 集成材 MDF 両面貼（EB コート）
厚み 20mm
スペック F ☆☆☆☆対応品
加工など ダボ穴加工（特注対応）
発注単位 1 枚～
中耐荷重 安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照

注意：既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。






SS0-WS450 木棚板（奥行き～450　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
900	**¥5,200**	**¥5,200**	**¥5,200**
1810	**¥7,600**	**¥7,600**	**¥7,600**

サイズガット ○（特注対応　ワイド・奥行）
色替え × 不可
材質 集成材 MDF 両面貼（EB コート）
厚み 20mm
スペック F ☆☆☆☆対応品
加工など ダボ穴加工（特注対応）
発注単位 1 枚～
中耐荷重 安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照


注意：既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。


加工など ダボ穴位置算出




上記算出図またはP.171を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に木棚板を載せて、ダボ穴あけ位置をマークしてください。

加工など ビス止め位置のマーク







ダボ用穴（DS 加工）は丸穴、ビス止め穴は楕円の穴です。



穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないよう床を養生し、裏返してブラケットを当てがい作業を行なってください。

木棚板用ビス







SS0-WST-□ 木棚板用ビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-WST-2P（2本入り）	16	¥ 55	¥ 80	¥ 80
SS0-WST-4P（4本入り）	16	¥ 85	¥ 130	¥ 130
SS0-WST-50P（50本入り）	16	¥ 730	¥ 1,100	¥ 1,100

色替え ○（見積り必要）　加工など ×不可
材質 ステンレス　発注単位 1パック（2本・4本・50本入り）
スペック 専用タッピング適合ビット二番
Sアイボリー、Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

組み合わせ・関連パーツ

組み合わせパーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS2-W0B-R/L

木棚ブラケット19（左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
150	¥ 840	¥ 840	¥ 840
200	¥ 980	¥ 980	¥ 980
250	¥1,160	¥1,160	¥1,160
300	¥1,320	¥1,320	¥1,320
350	¥1,460	¥1,460	¥1,460
400	¥1,620	¥1,620	¥1,620
450	¥2,000	¥2,000	¥2,000

※1セット当たりの価格です。



SS2-W0B-C

木棚ブラケット19（中間用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
150	¥ 420	¥ 420	¥ 420
200	¥ 490	¥ 490	¥ 490
250	¥ 580	¥ 580	¥ 580
300	¥ 660	¥ 660	¥ 660
350	¥ 730	¥ 730	¥ 730
400	¥ 810	¥ 810	¥ 810
450	¥1,000	¥1,000	¥1,000

※1本当たりの価格です。



SS2-WIB-R/L

木棚ブラケット19（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー
150	¥1,000	¥1,000	¥1,000
200	¥1,160	¥1,160	¥1,160
250	¥1,340	¥1,340	¥1,340
300	¥1,540	¥1,540	¥1,540
350	¥1,700	¥1,700	¥1,700
400	¥1,840	¥1,840	¥1,840
450	¥2,200	¥2,200	¥2,200

※1セット当たりの価格です。


ヒント モノに合わせた棚の奥行きの目安 size (mm)

~250	食品　トイレットペーパーパック　食器 片手で持てる生活道具　A4判本類 ティッシュペーパーストック　など	
~300	A4ファイル　食器　靴類　など	
~350	たたんだ衣類　食器類　調理器具　靴類(大) 大皿　アルバム　古新聞　古雑誌　など	
~400	ホットプレート　掃除機　靴類　扇風機　バッグ 大きなサイズのたたんだ衣類など	
~450	大型調理器具　掃除機　ミシン 洗い桶　紙袋　など	

サイズカット 木棚の納まりとカット


木板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。
※P.172をご参照ください。


※各展開と納まりについては
P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。



木棚類

〈両面粘着シール付属〉






SS0-WCG 木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	ブライト	ダークグレー
15	¥ 150	¥ 150	¥ 150	¥ 150

色替え × 不可　材質 軟質樹脂　発注単位 1個





取り付け注意
- 粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- 剥がす際、木棚板の表面が剥がれたり変色する可能性があります。
- ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。
- 両面粘着シールを木棚に貼ってから本体を貼ってください。


ヒント

木棚板の安全


安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。








貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。



棚などの角3ヶ所に両面シールを貼ります。
（少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります）



ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。






SS0-WS-ET WS用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
¥ 850	¥ 850	¥ 850	¥ 850

サイズカット × 不可　色替え × 不可　発注単位 1巻　材質 樹脂粘着テープ

取り付け注意
- 粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。



組み合わせパーツ

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS0-WS300

木棚板（奥行き～300　棚厚20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
900	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
1810	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400

※F☆☆☆☆対応品



SS0-WS450

木棚板（奥行き～450　棚厚20mm）


サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
900	¥5,200	¥5,200	¥5,200
1810	¥7,600	¥7,600	¥7,600

※F☆☆☆☆対応品

樹脂棚類








樹脂棚板 19（サイドキャップセット）

サイズ（ワイド）	SS0-PS240-S ブラケット SS2-W0B-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名 250 専用		SS0-PS290-S ブラケット SS2-W0B-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名 300 専用	
	PS アイボリー	PS ダークグレー	PS アイボリー	PS ダークグレー
448	¥1,650	¥1,650	¥1,750	¥1,750
598	¥2,250	¥2,250	¥2,400	¥2,400
898	¥3,350	¥3,350	¥3,450	¥3,450

サイズカット：× 不可
スペック：448 = 鉄芯なし / 598 = 鉄芯 1 本入り / 898 = 鉄芯 2 本入り
色替え：× 不可
加工など：× 不可
材質：樹脂
発注単位：1 セット（本体 + エンド左右各 1 本）
厚み：t=12mm

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品






SS2-W0B-R/L
木棚ブラケット 19（左右セット）

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
250	¥1,160	¥1,160	¥1,160
300	¥1,320	¥1,320	¥1,320

※ 1 セット当たりの価格です。



SS2-WIB-R/L
木棚ブラケット 19（落とし込みタイプ左右セット）

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
250	¥1,340	¥1,340	¥1,340
300	¥1,540	¥1,540	¥1,540


※ 1 セット当たりの価格です。

ご注意
この樹脂棚は SS2-W0B-R/L・SS2-WIB-R/L
呼び名250·300専用です。
他サイズのブラケットはご使用になれません。


樹脂棚の納まりとカット

樹脂棚板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。
右記の寸法でカットしてください。

※各展開と納まりについては
P.169「サポートの立設およびカット寸法」を
ご参照ください。



ハンガーブラケット φ16 内々展開用






SS2-HIB-16 ハンガーブラケット16（内々φ16用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS2-SSF-11 / SS0-HIB-P16
100	¥ 590	¥ 590	¥ 590	▶ 20 kg
150	¥ 630	¥ 630	¥ 630	▶ 16 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え ○（見積り必要）　加工など × 不可　厚み t=3.0mm

材質 スチール　発注単位 1本　スペック ブラケット角度 0.75°UP マットシルバーはメッキ、Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装



ハンガーパイプ

SS0-HIB-P16 HIB用ハンガーパイプφ16

サイズ	マットシルバー
453	¥1,150
603	¥1,400
903	¥1,650


ご注意（塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）


サイズカット ○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）　スペック M8 P=1.25 メッキ

色替え × 不可　加工など × 不可


材質 本体＝スチール ナット＝アルミ　発注単位 1本～

厚み φ15.9 t=1.2mm







ヒント
・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** を必ずご注文ください。




取り付け注意
・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** が打ち込めなくなります。
・上記有効寸法外の寸法（ナットが打ち込まれている位置）でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
・床に毛布などを敷いて行なってください。




内々展開用ハンガーボルト





〈発注単位 2 個製品〉






ご注意 (表示価格は 1 個定価)


SS0-HIB-M8
飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え △（特注対応）
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) S アイボリーおよび S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
材質 ステンレス
発注単位 2 個

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締め取り外しができなくなりますのでご注意ください。






SS0-HIB-M8C
HIB 用連結ボルト

ステンレス色
¥ 130

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 ステンレス
発注単位 1 個


ヒント ハンガーパイプの取り付け



緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

ヒント ハンガーパイプの連結




・連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を左図のように通してハンガーパイプ（**SS0-HIB-P16**）にねじ込みます。

・もう一方のハンガーパイプ（**SS0-HIB-P16**）にねじ込みます。

・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

メンテナンスパーツ





SS0-16HN
パイプナットφ16用（メンテナンスパーツ）


アルミ生地
¥ 170

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 アルミ
発注単位 1 個


サイズカット ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。
※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

内々展開



ハンガーブラケット φ25 内々展開用






SS2-HIB-25 ハンガーブラケット25（内々φ25用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS2-SSF-11 / SS0-HIB-P25
270	¥ 730	¥ 730	¥ 730	▶ 33 kg
300	¥ 760	¥ 760	¥ 760	▶ 29 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え ○（見積り必要）
加工など ×不可
厚み t=3.0mm
材質 スチール
発注単位 1本
スペック ブラケット角度0.75°UP マットシルバーはメッキ、Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装




ハンガーパイプ


SS0-HIB-P25 HIB用ハンガーパイプφ25

サイズ	マットシルバー
453	¥1,500
603	¥1,750
903	¥2,200


ご注意（塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）

サイズカット ○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）
色替え ×不可
材質 本体＝スチール ナット＝アルミ
厚み φ25.4 t=1.2mm
スペック M8 P=1.25 メッキ
加工など ×不可
発注単位 1本～







ヒント
・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-25HN** を必ずご注文ください。




取り付け注意
・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-25HN** が打ち込めなくなります。
・上記有効寸法外の寸法（ナットが打ち込まれている位置）でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
・床に毛布などを敷いて行なってください。




内々展開用ハンガーボルト







〈発注単位 2 個製品〉





ご注意 （表示価格は1個定価）





SS0-HIB-M8
飾りボルト

ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え △（特注対応）
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25（ゆるみ止め加工付き）Sアイボリーおよび Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
材質 ステンレス
発注単位 2 個


注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締め取り外しができなくなりますのでご注意ください。

SS0-HIB-M8C
HIB 用連結ボルト

ステンレス色 ¥ 130

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 ステンレス
発注単位 1 個


ヒント ハンガーパイプの取り付け



緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

ヒント ハンガーパイプの連結





・連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を左図のように通してハンガーパイプ（**SS0-HIB-P25**）にねじ込みます。

・もう一方のハンガーパイプ（**SS0-HIB-P25**）にねじ込みます。

・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

メンテナンスパーツ





SS0-25HN
パイプナットφ25用（メンテナンスパーツ）


アルミ生地 ¥ 230

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 アルミ
発注単位 1 個

サイズカット ハンガーパイプの納まりとカット


ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。


内々展開



※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

ハンガーブラケット　φ25 オーバーハング用






SS2-H0B-25RL　ハンガーブラケット25（オーバーハング用φ25 左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS2-SSF-11	SS0-H0B-P25
270	¥1,560	¥1,560	¥1,560	▶ 32 kg	
300	¥1,620	¥1,620	¥1,620	▶ 29 kg	

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。




色替え　○（見積り必要）
加工など　× 不可
材質　スチール
発注単位　1セット（左右各1本）※片側のみ発注不可
厚み　t=3.0mm
スペック　ブラケット角度 0.75°UP マットシルバーはメッキ Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装

ハンガーパイプ


SS0-H0B-P25　H0B用ハンガーパイプφ25


サイズ	マットシルバー
620	¥1,100
920	¥1,500
1220	¥1,950

ご注意　（塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）



サイズカット　○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）
スペック　メッキ
色替え　× 不可
加工など　× 不可
材質　本体＝スチール
発注単位　1本〜
厚み　φ 25.4 t=1.2mm






ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。
右記の寸法でカットしてください。

※各展開と納まりについては
P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

外々・オーバーハング展開




ハンガーパイプエンド


SS0-H0B-E25 パイプエンドφ25用

マットシルバー


¥ 490


色替え	× 不可
材質	本体＝スチール
厚み	φ 38 t=3mm
スペック	メッキ
加工など	× 不可
発注単位	1 個





ヒント パイプエンドの取り付け






ハンガーブラケット（**SS2-H0B-25RL**）にパイプ（**SS0-H0B-P25**）を通し、エンドパーツ（**SS0-H0B-E25**）を挿し込みます。
エンドパーツは回すことで締め込まれ固定されます。


ヒント パイプを通すだけ。工具いらずでパイプの動きを抑えます。


パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。
SS システムのパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの横ズレを抑制します。
工具は不要です。
（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）




パイプ振れ止めパーツ

パイプを挿入してブラケットをサポートに設置すると、テンションがかかりパイプの動きを抑制します。






パイプを挿入します





左右のブラケットを上図のように通し、壁面のサポートに設置します



ブラケットの先端を持ち、外側へ広げます

ハンガーパイプ補助パーツ






SS0-RP-13F ハンガー補助パイプφ13

サイズ	マットシルバー
453	¥1,400
603	¥1,650
903	¥1,900

ご注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)



サイズカット ○ (要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上 2日後出荷)

スペック M6 P=1.0 本体＝メッキ

色替え × 不可

加工など × 不可


材質 本体＝スチール ナット＝アルミ インローパーツ＝ステンレス


発注単位 1本～

厚み φ 12.7 t=1.2mm

ヒント ハンガー補助パイプ

ハンガー補助パイプを取り付けるとハンガーの横ブレを抑制できます。





SS0-HBS
ハンガー用バスケット

サイズ	カラー	価格
-	Sシルバー	¥2,000


ご注意
・当製品は**SS0-RP-13F**ハンガー補助パイプ2本が別途必要です。
・ハンガーブラケット270サイズ以上にのみ設置可能。
・1スパンが300mm以下ではご使用いただけません。

※詳しくはP.25をご参照下さい。


ヒント

・お客様でカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落としてください。(P.116 の発注寸法図に、※上記サイズ伸縮分としてさらに⊖ 6mm してください)
・カット前にインローパーツを外し、カット後に再度インローパーツをパイプに挿入してください。

SS0-RP-13F




取り付け注意
・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、インローパーツを再度挿入しづらくなります。
・上記有効寸法外の寸法でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。





内々展開用ハンガーボルト

〈発注単位 2 個製品〉









SS0-RP-M6 RP用飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え：△（特注対応）
加工など：× 不可
材質：ステンレス
発注単位：2 個
スペック：M6 P=1.0（ゆるみ止め加工付き）
S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装


注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

SS0-RP-M6C RP用連結ボルト

ステンレス色
¥ 130

色替え：× 不可
加工など：× 不可
材質：ステンレス
発注単位：1 個
スペック：M6 P=1.0


ヒント ハンガー補助パイプの取り付け




緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。


ヒント ハンガー補助パイプの連結



・連結ボルト（**SS0-RP-M6C**）を左図のように通してハンガー補助パイプ（**SS0-RP-13F**）にねじ込みます。打ち込みナット側にねじ込めれるようハンガー補助パイプ（**SS0-RP-13F**）の向きに注意してください。




・もう一方のハンガー補助パイプ（**SS0-RP-13F**）にねじ込みます。



・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

サイズカット ハンガー補助パイプの納まりと発注寸法 内々展開 外々・オーバーハング展開 共通

ハンガー補助パイプの発注寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法をご確認ください。



※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

シューノ32

棚位置ピッチ 32mm　安全目安荷重 最大約100kg

棚板の奥行きが深く、大きなモノでも収納可能。耐久性も高く、比較的大きく重いモノの収納に最適!



シューノ32 特長1

「季節や暮らしの変化」=「持ちモノの変化」に対応。

暮らしの変化で当然持ちモノが変わります。シューノ32は棚やハンガーパイプのレイアウトを自由に変えられるので、どんなに持ちモノが変わっても対応できます。

例えば、
仕事をやめて服が減り、
趣味の道具を
収納したくなったら・・・



ハンガーパイプを減らして、棚を増やし小物の収納スペースを確保。

CLOSET ／クローゼット収納



OTHER ／その他収納



INDEX

シューノ32の主な特長 …… P.117

これからのクローゼット収納 …… P.119

PLAN 29 クローゼット(W1350×D700mm)
～暮らしによる変更例～ …… P.121

PLAN 30 クローゼット(W1800×D700mm) …… P.123

PLAN 31 クローゼット(W1800×D900mm) …… P.124

PLAN 32 クローゼット(W900×D900mm)
～成長による変更例～ …… P.125

PLAN 33 クローゼット(W2700×D900mm) …… P.127

PLAN 34 クローゼット(W2700×D1800mm) …… P.128

PLAN 35 クローゼット(W1800×D2700mm) …… P.129

PLAN 36 階段下 …… P.131

PLAN 37 パントリー …… P.133

使用パーツ …… P.135

セットプラン …… P.136

単品パーツ …… P.141

シューノ32 特長2 ワイドなクローゼットも足元すっきり。

背面で棚板やパイプを支えるので床がフラットに。掃除機もストレスなくスムーズにかけられます。



シューノ32 特長3 子供の成長に合わせて収納スペースの変更ができます。

棚の位置やハンガーパイプの位置を身長に合わせて簡単に変えられるので、出し入れしやすくなり、片付けの習慣がつきます。

棚を一段はずし、ハンガーを上げることで成長に応じた収納に。



クローゼット収納

CLOSET

プランニング・施工要領







これからのクローゼット収納

収納の目的は「収納指数®」※を少なく!

■ 衣類収納の目指すところは?

それはコーディネートしやすいということ。たくさん入れることではありません。

歩き回ることなく、すぐ出し入れできる収納は「収納指数®」※が少ない良い収納です。
SSシステム「シューノ32」はそれを叶えてくれます。
「シューノ32」は、手持ちの服が一目瞭然となり、
予想外のどんな気温の日でも着たい服がすぐ見つかります。
それは、眠ったままの服をなくし、手持ちの服を十分に活用することにつながります。

※「収納指数®」はロイヤルホームページご参照ください。

飯田久恵は提唱します。

もう衣替えはしない!




衣替えはなんとなく年中行事のひとつと考えていませんか?
私は衣替えのことを調べました。それはきもの文化の習慣でした。洋服なら制服以外とくに衣替えをする必要はないのです。近年エアコンの普及で年中着られる服が多いのに、衣替えで仕舞いこむと50%の服しか活用できません。また、季節の変わり目などは特に気温の差が激しいので、オールシーズンの服がすぐ出せる状態が理想です。
その状態で収納できるのは「シューノ32」です。オールシーズンの服がすぐ見えて出せれば、コーディネートもしやすく、少ない枚数でもおしゃれに着まわせます。だから、枚数を減らしてでも、衣替えの無い収納がおすすめなのです。

クローゼットサイズによる使い方ポイント


クローゼットは幅や奥行きにより使いやすさが違います。

●人の肩幅を考えると一番使いやすい**クローゼットの奥行きは60〜65cm**です。



●クローゼットの奥行きが**90cmの場合、両サイドのスペースは使わない**ほうが見やすく出しやすくなり、収納しているモノを有効に使えるようになります。

●奥行きが90cm以上の場合は、両サイドを有効に使えます。



3つの基本を自由自在に設定できる「シューノ32」

アクション数が 1 の飯田式衣類収納 3つの基本

次の収納方法は扉があればすべて1アクション収納です。
もちろん扉がなければ0アクション収納でこれ以上ラクな収納方法はありません。

① ハンガーパイプに吊るす−2段

一番出し入れが楽な収納の仕方です。多く収納できるようにハンガーパイプを2段に。

ハンガーパイプセットの高さと幅設定

●通常服の長さは1m以内なのでパイプの高さを設定する場合1段目は床から1mを基本とします。手持ちの服を測って高さを決めましょう。

●短い服が多い場合は3段にすることも、「シューノ32」なら自由にできます。

① ハンガーパイプに吊るす−1段

コートなどは2段にすると引きずることがあるので1段の場所も必要。空いたスペースには棚をセット。

ハンガーパイプの高さ設定

コート類の丈は1m20cm前後です。パイプの高さは服の長さを測って調整しましょう。「シューノ32」なら好きな位置に変更できます。

ハンガーの間隔

●パイプに吊るす幅はジャケット、薄手の服を合わせて平均5cm間隔で1着と考えましょう。

●ロングのワンピースはウエストの位置で折ると短くなります。




② 棚に置く

ハンガーパイプに吊るしきれない服、またハンガーの跡が付く服はたたんで棚に置きます。

棚の適正サイズ

奥行き35〜40cm、幅は55cmで2並び、75cmで3並びが基準。基準幅にすると無駄なくきれいにおさまります。(写真は2並び)



たたんだ服2並び　たたんだ服3並び

③ 引き出しに並べる

下着や靴下などたたんで小さくなるものは、引き出しに重ねずひと並べに収納。中がぐちゃぐちゃにならないように仕切ります。





中を種類別に仕切る

枚数やサイズにより可変できる仕切りを使いましょう。

シューノ32

PLAN 29

クローゼット収納



暮らしによる変更







飯田 advice

会社をやめて服が減り、趣味の洋裁に必要なモノを収納


天井の高さが2000mm以上あれば、ハンガーパイプを2段にできます。コートなどの丈が長い服用に1段の場所も必要。枚数により2段と1段を使い分けましょう。

・バッグも棚に置くと見やすくなります。
・フルタイムの仕事をやめたので服の枚数を減らし、そのスペースに、この部屋で使いたい手芸道具などを置いた例。すぐ持ち出したいお稽古バッグやミシンも一緒に収納します。
・最上段の左側の棚を外してハンガーパイプを高くし、コート用に。外した棚は右側で使うことに。
・棚幅を可能な限り同じ幅にしておくと左右どちらにでも自由にセットできます。
・もしも最上段の棚が、扉が低く下り壁で隠れている場合、出し入れしにくいので、奥行きの浅い棚300mmを選びます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ W1350×D700mm



構成参考例・右写真afterプラン［定価・税別］

単品パーツの掲載ページはこちら

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥4,400	**¥4,400**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット（ダブル）	65	シルバー	1	¥660	**¥660**	P.146
※写真はSS3-HSF-14	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	3	¥250	**¥750**	P.146
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	300	マットシルバー	2	¥1,680	**¥3,360**	P.147
※写真はSS3-WOB-R/L			350	マットシルバー	4	¥1,940	**¥7,760**	P.147
木棚	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥5,400	**¥5,400**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
			☆1810×450	WSアッシュ	1	¥7,600	**¥7,600**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	6	¥85	**¥510**	P.148
※写真はSS0-WS300	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	2	¥850	**¥1,700**	P.149
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥1,000	**¥4,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	546	マットシルバー	2	¥2,400	**¥4,800**	P.153
※写真はSS3-HIB-32	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.154
						合 計	**¥53,920**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 553×300=2枚、553×350=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 30

クローゼット収納

クローゼット

飯田 advice　夫婦二人分の衣類すべてをここに収める場合の収納例



奥行き600~700mmは、服の幅が500~550mmなので、
クローゼットとして適切な奥行きです。


・折戸の場合、扉を開けた時、扉の厚みが邪魔になるので両端は出し入れしづらい。そのために、棚・引き出しは中心に配置します。
・ハンガーに吊るすと出し入れは楽ですが多くのスペースを使うので、より多くの枚数を入れなければならない場合は棚を多くしましょう。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ
W1800
×D700mm

※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥4,400	**¥8,800**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	2	¥660	**¥1,320**	P.146
※写真はSS3-HSF-14	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.146
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	300	マットシルバー	3	¥1,680	**¥5,040**	P.147
※写真はSS3-WOB-R/L			350	マットシルバー	7	¥1,940	**¥13,580**	P.147
木棚	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥5,400	**¥5,400**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
			☆1810×450	WSアッシュ	2	¥7,600	**¥15,200**	P.148
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.148
※写真はSS0-WS300	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	4	¥850	**¥3,400**	P.149
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	6	¥1,000	**¥6,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	516	マットシルバー	3	¥2,400	**¥7,200**	P.153
※写真はSS3-HIB-32	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	6	¥65	**¥390**	P.154
						合 計	**¥80,780**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 523×300=3枚、523×350=7枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 31

クローゼット収納

クローゼット

飯田 advice

男性個室の設定 布団を収納するパターン

（大きいモノをクローゼットに収納）



棚を上部に、ハンガーパイプを下部にセットすると見やすく出し入れもしやすくなります。


・客布団が必要な場合も幅1000mm、奥行き750mmあれば置けます。その上のスペースも自由に有効に使えるのがシューノ32の特長です。
・収納に困る帽子の収納も高さにあわせて棚をセットすれば選びやすくなります。
・使用頻度が低い靴などは箱に入れて上の棚に置きます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ
W1800
×D900mm

※ブラケットロック機構の解除にクリアランス30以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	2	¥4,400	**¥8,800**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット（ダブル）	65	シルバー	2	¥660	**¥1,320**	P.146
※写真はSS3-HSF-14	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.146
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	300	マットシルバー	3	¥1,680	**¥5,040**	P.147
※写真はSS3-WOB-R/L			350	マットシルバー	4	¥1,940	**¥7,760**	P.147
木棚	SS0-WS300	木棚板	☆1810×300	WSアッシュ	1	¥5,400	**¥5,400**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
			☆1810×450	WSアッシュ	1	¥7,600	**¥7,600**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	7	¥85	**¥595**	P.148
※写真はSS0-WS300	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	3	¥850	**¥2,550**	P.149
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	6	¥1,000	**¥6,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	516	マットシルバー	3	¥2,400	**¥7,200**	P.153
※写真はSS3-HIB-32	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	6	¥65	**¥390**	P.154
						合 計	**¥66,375**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 523×300=3枚、523×350=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

PLAN 32

クローゼット収納

クローゼット～成長による変更例～



成長による
変更







飯田 advice

子供部屋
子供の成長に応じたクローゼット例


子供の時は手が届く位置にハンガーパイプや棚を設置します。浅いボックスを使えば下着などたたんで小さくなるモノも、ひと目で見えるように収納できます。

・お習字や絵のお道具バッグの棚も身長にあわせて高さを調整します。
・サイズがまだ大きいお下がりの服などは手が届かなくても構わない最上段をその指定席にします。
・使用中のバッグはボックスやバスケットを使い指定席を決めておきましょう。
・一段棚をはずし、ハンガーを上げることで成長に応じた収納ができます。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ **W900×D900**mm



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例・左写真 子供部屋（女児）パターン［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.146
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	300	マットシルバー	1	¥1,680	**¥1,680**	P.147
			350	マットシルバー	4	¥1,940	**¥7,760**	P.147
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥4,300	**¥4,300**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	2	¥7,600	**¥15,200**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	5	¥85	**¥425**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	2	¥850	**¥1,700**	P.149
ハンガー ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	2	¥1,000	**¥2,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	688	マットシルバー	1	¥3,100	**¥3,100**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	2	¥65	**¥130**	P.154
						合 計	**¥44,315**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 700×300=1枚、700×350=4枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 33

クローゼット収納

クローゼット

飯田 advice　夫婦が半々で使うイメージ❶



正面一面のみを使うことですべての服が見やすく出しやすくなります。幅が広いクローゼットの場合は、間にポールや板を立て棚やポールを支えることが多いのですが、SSシステムは背面で支えるので床がフラットに。

- クローゼットはほこりが多い場所なので、床がフラットなら掃除機も掃除ロボットもスムーズに使え、ほこりのない住まいに。
- 夫婦二人の衣類をしっかり分けましょう。シューノ 32 なら分けやすく収納できます。
- ハンガーパイプは下方にセットし、棚を上方にセットすれば服やバッグが見やすく取り出しやすくなります。
- 下着などを入れる引き出しは部屋に置き、できるだけハンガースペースとたたむ衣類のスペースをクローゼット内に確保します。


施工要領

シューノ 32 クローゼット

クローゼットサイズ

W2700 ×D900mm

※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥4,400	**¥13,200**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	3	¥660	**¥1,980**	P.146
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.146
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	4	¥1,940	**¥7,760**	P.147
			400	マットシルバー	10	¥2,300	**¥23,000**	P.147
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
			☆1810×450	WSアッシュ	5	¥7,600	**¥38,000**	P.148
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥55	**¥55**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	1	¥85	**¥85**	P.148
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	6	¥850	**¥5,100**	P.149
ハンガー ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	8	¥1,000	**¥8,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	496	マットシルバー	2	¥2,400	**¥4,800**	P.153
			696	マットシルバー	2	¥3,100	**¥6,200**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	8	¥65	**¥520**	P.154
						合 計	**¥123,150**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 503×350=2枚、703×350=2枚、503×400=4枚、703×400=6枚を上記板数より複数カット

CAD図面　CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 34

クローゼット収納

クローゼット

飯田 advice

夫婦が半々で使うイメージ❷



奥行きも幅も広いクローゼットは両サイドを有効に利用できます。


・ハンガー収納は一番出し入れがラクなので、パイプを2段にしてそのスペースを多くします。
・ハンガーパイプの高さは手持ちの服の丈を確認して決めましょう。一般的に床から1000mm の位置にハンガーパイプをつけます。コート類は 1200mm 以上必要なのでパイプは 1 段になります。
・夫婦二人分を左右公平に使うように配置した例です。
・両角には使用頻度が少ないモノを配置しましょう。

施工要領

シューノ 32
クローゼット

クローゼットサイズ
W2700 ×D1800mm

※ 1 プラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要
※ 2 取り外し時に干渉して可動できないおそれがありますので、棚板と棚板の間は 15mm 以上空けてください



単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	6	¥3,300	**¥19,800**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	6	¥460	**¥2,760**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	5	¥4,400	**¥22,000**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	5	¥660	**¥3,300**	P.146
※写真はSS3-HSF-14	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	2	¥1,000	**¥2,000**	P.146
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	1	¥250	**¥250**	P.146
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	4	¥1,940	**¥7,760**	P.147
※写真はSS3-WOB-R/L			400	マットシルバー	24	¥2,300	**¥55,200**	P.147
木棚	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	10	¥7,600	**¥76,000**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥85	**¥255**	P.148
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	2	¥730	**¥1,460**	P.148
※写真はSS0-WS450	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	11	¥850	**¥9,350**	P.149
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	12	¥1,000	**¥12,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	496	マットシルバー	2	¥2,400	**¥4,800**	P.153
			696	マットシルバー	4	¥3,100	**¥12,400**	P.153
※写真はSS3-HIB-32	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	12	¥65	**¥780**	P.154
						合 計	**¥230,115**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 503×350=2枚、703×350=2枚、503×400=24枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32


PLAN 35

クローゼット収納

クローゼット







飯田 advice

夫婦が半々で使うイメージ❸


奥行きが深いクローゼットは閉塞感があるので明るい照明を付けましょう。通路は人が歩く幅700mmを確保します。そのために、両側をハンガースペースにしないようにします。

・奥だけは、通路ではないのでハンガースペースでもOKです。
・使用頻度が高いものは出入り口の近くに配置するのがポイントです。
・下着や靴下の引き出しも出し入れが頻繁なので手前に配置します。
・着物も棚に収納すると、タンスよりも場所をとらず、中身も確認しやすくなります。
・出張や旅行が多い場合は、旅行用のスーツケースもクローゼットに収納すれば身支度が楽にできます。
・寝室がベッドでも、夏の間は、冬の掛け布団を収納しなければなりません。そのスペースも最上段に奥行き400mmの棚を設置して確保します。

施工要領

シューノ 32 クローゼット

クローゼットサイズ W1800×D2700mm



※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例[定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥3,300	**¥13,200**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥460	**¥1,840**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	6	¥4,400	**¥26,400**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	6	¥660	**¥3,960**	P.146
※写真はSS3-HSF-14	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	2	¥1,000	**¥2,000**	P.146
ブラケット	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	350	マットシルバー	10	¥1,940	**¥19,400**	P.147
※写真はSS3-WOB-R/L			400	マットシルバー	12	¥2,300	**¥27,600**	P.147
木棚	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	9	¥7,600	**¥68,400**	P.148
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	2	¥730	**¥1,460**	P.148
※写真はSS0-WS450	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	9	¥850	**¥7,650**	P.149
ハンガー	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	18	¥1,000	**¥18,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	496	マットシルバー	4	¥2,400	**¥9,600**	P.153
			696	マットシルバー	5	¥3,100	**¥15,500**	P.153
※写真はSS3-HIB-32	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	18	¥65	**¥1,170**	P.154
						合 計	**¥216,180**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 503×350=6枚、703×350=4枚、503×400=6枚、703×400=6枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 36

その他収納

階段下







飯田 advice

斜めで使いにくかった階段下の納戸を使いやすく


階段下収納は、階段の幅なので奥が深く、上部が斜めになっているので、棚を設置するにしても、なかなか有効に使えません。しかし、SSシステムなら入れたいモノに合わせて棚やハンガーパイプを付けてとことん有効活用できます。

・この形の収納場所は、SSシステムの便利さが特に発揮できる場所です。なぜなら、天井に傾斜があっても、その高さに合わせたサポートを付け、棚板やハンガーパイプを階段状に付けられるからです。また、棚板も下は浅く、上は深いものを使えば様々なサイズのモノをたくさん入れることができます。

・この例は、玄関からリビングに入ってすぐのところにある納戸です。帰宅してすぐコートやジャケットを掛けるハンガーパイプのブラケットは奥行きが長い270を、バッグなど小さい物には150を使います。天井に近い上部は奥行きが深い棚を使ってもジャマにならないので、大きなスーツケースも収納できます。

間取り図


※ ← は見ている方向




施工要領

シューノ 32
階段下

クローゼットサイズ W1800×D2100mm





※ブラケットロック機構の解除にクリアランス 30 以上必要

☆下場からサポート下端までの寸法が異なります。
（サポート寸法が一番左のみ異なり、スリット穴高さを他と合わせるため）

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1200	Sシルバー	1	¥2,600	**¥2,600**	P.143
			1820	Sシルバー	1	¥3,300	**¥3,300**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥4,400	**¥4,400**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット（ダブル）	65	シルバー	1	¥660	**¥660**	P.146
	SS0-ST1200	タッピングビス1200用7本入	65	ステンレス色	1	¥190	**¥190**	P.146
	SS0-ST1820	タッピングビス1820用10本入	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.146
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	250	マットシルバー	1	¥1,500	**¥1,500**	P.147
			350	マットシルバー	1	¥1,940	**¥1,940**	P.147
			400	マットシルバー	3	¥2,300	**¥6,900**	P.147
木棚 ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥4,300	**¥4,300**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆1810×450	WSアッシュ	2	¥7,600	**¥15,200**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	5	¥85	**¥425**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	2	¥850	**¥1,700**	P.149
ハンガー ※写真はSS3-HIB-16	SS3-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー	2	¥640	**¥1,280**	P.151
	SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	793	マットシルバー	1	¥1,650	**¥1,650**	P.151
	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	2	¥1,000	**¥2,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	793	マットシルバー	1	¥3,100	**¥3,100**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	–	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.154
						合 計	**¥52,825**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定（カット費別途）をしています
☆ カット寸 800×250=1枚、800×350=1枚、800×400=3枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

シューノ32

PLAN 37

その他収納

パントリー







飯田 advice


パントリーでも 大活躍のSSシステム

パントリーこそ様々なサイズや重さのモノが収納される場所なので、シューノ32の特長を発揮でき、安心して収納できます。また、コーナーになっている場所でもムリなく棚を設置できるので、スペースを100%有効活用できます。

・お米やワイン、漬物容器は重さがありますが、棚板1枚の目安の耐荷重は61kg～80kgなので安心。 収納する場合、使用頻度が少ないモノは手が届きにくい上の棚に、良く使うモノや食品のストックは見やすい位置に置くと食べ忘れもありません。また、本や倒れやすいモノはスタンドを使うと置きたい場所に置いても倒れません。重量のある水などは床に直置きした方が安心です。また野菜なども、多少温度が低い下の方がおすすめです。

間取り図


※ ← は見ている方向



施工要領

シューノ 32
パントリー

設置目安壁面 W2200×W1000×H2500mm



※ブラケットロック機構の解除はクリアランス 30 以上必要。
※棚の取り外しはクリアランス 15 以上必要。

単品パーツの掲載ページはこちら

構成参考例 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	4	¥3,300	**¥13,200**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット(シングル)	65	シルバー	4	¥460	**¥1,840**	P.145
	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	1	¥4,400	**¥4,400**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ダブル)	65	シルバー	1	¥660	**¥660**	P.146
	SS0-ST-P	タッピングビス50本入	65	ステンレス色	1	¥1,000	**¥1,000**	P.146
ブラケット  ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット(左右セット)	250	マットシルバー	11	¥1,500	**¥16,500**	P.147
			400	マットシルバー	5	¥2,300	**¥11,500**	P.147
木棚  ※写真はSS0-WS300	SS0-WS300	木棚板	☆900×300	WSアッシュ	1	¥4,300	**¥4,300**	P.148
			☆1810×300	WSアッシュ	5	¥5,400	**¥27,000**	P.148
	SS0-WS450	木棚板	☆900×450	WSアッシュ	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
			☆1810×450	WSアッシュ	2	¥7,600	**¥15,200**	P.148
	SS0-WST-2P	木棚板用ビス(2本入り)	16	ステンレス色	1	¥55	**¥55**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス(4本入り)	16	ステンレス色	3	¥85	**¥255**	P.148
	SS0-WST-50P	木棚板用ビス(50本入り)	16	ステンレス色	1	¥730	**¥730**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	–	WSアッシュ	5	¥850	**¥4,250**	P.149
						合 計	**¥106,090**	

☆ 定尺寸法より複数カット指定(カット費別途)をしています
☆ カット寸 750×250=11枚、900×400=5枚を上記板数より複数カット

CAD図面 CAD図面をダウンロードすることができます。▶https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/download/

使用パーツ

PARTS

セットプラン　単品パーツ









セットプラン

P.136 ～ 140

ベーシックな展開セットをご用意しました。選ぶ手間を省き、収納を作りたい場所に合ったプランをそのまま選ぶだけで、カット寸法や納まり寸法を検討することなく、必要な商品が届きます。



単品パーツ


P.141 ～ 158

セット商品や各種収納プランに必要なパーツのスペックと情報を記載しています。

SET PLAN 1

クローゼット向け 1間口シンプルプラン

クローゼット目安サイズ
W910×D700〜900mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-SSF-14	SS3-SSF-14	コノ字型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥1,800	**¥3,600**	P.141
	SS3-CSS14-S	サポートキャップビスセット（シングル）	65	シルバー	2	¥350	**¥700**	P.145
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.146
ブラケット ※写真は SS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	1	¥2,800	**¥2,800**	P.147
木棚 ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	1	¥5,200	**¥5,200**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	1	¥85	**¥85**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.149
ハンガー ※写真は SS3-HOB-32RL	SS3-HOB-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32（左右セット）	270	マットシルバー	1	¥2,400	**¥2,400**	P.155
	SS0-HOB-P32	HOB用ハンガーパイプφ32	894	マットシルバー	1	¥2,250	**¥2,250**	P.155
	SS0-HOB-E32	パイプエンドφ32用	—	マットシルバー	2	¥680	**¥1,360**	P.156
						合計	**¥19,745**	

SET PLAN 2

クローゼット向け 2間口シンプルプラン

クローゼット目安サイズ
W1900×D700〜900mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-SWF-14	SS3-SWF-14	コノ字型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥2,300	**¥6,900**	P.142
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル）	65	シルバー	3	¥460	**¥1,380**	P.145
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820 用 10 本入り	65	ステンレス色	3	¥250	**¥750**	P.146
ブラケット ※写真は SS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	2	¥2,800	**¥5,600**	P.147
木棚 ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	2	¥5,200	**¥10,400**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	2	¥85	**¥170**	P.148
	SS0-WS-ET	WS 用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.149
ハンガー ※写真は SS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32 用	270	マットシルバー	4	¥1,000	**¥4,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB 用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥3,100	**¥6,200**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.154
						合計	**¥36,510**	

SET PLAN 3

クローゼット向け 1間口高耐荷重プラン

クローゼット目安サイズ
W1200×H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS3-HSF-14	SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	1820	Sシルバー	2	¥3,300	**¥6,600**	P.143
	SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（ハット型シングル）	65	シルバー	2	¥460	**¥920**	P.145
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	2	¥250	**¥500**	P.146
ブラケット  ※写真は SS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	2	¥2,800	**¥5,600**	P.147
木棚  ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	2	¥5,200	**¥10,400**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	2	¥85	**¥170**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	1	¥850	**¥850**	P.149
ハンガー  ※写真は SS3-HOB-32RL	SS3-HOB-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32	270	マットシルバー	1	¥2,400	**¥2,400**	P.155
	SS0-HOB-P32	HOB用ハンガーパイプφ32	894	マットシルバー	1	¥2,250	**¥2,250**	P.155
	SS0-HOB-E32	パイプエンドφ32用	—	マットシルバー	2	¥680	**¥1,360**	P.156
						合計	**¥31,050**	

SET PLAN 4

クローゼット向け 2間口高耐荷重プラン

W1900 × H2500mm



単品パーツの掲載ページはこちら


構成内容 [定価・税別]

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート  ※写真はSS3-HWF-14	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	3	¥4,400	**¥13,200**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット(ハット型ダブル)	65	シルバー	3	¥660	**¥1,980**	P.146
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	3	¥250	**¥750**	P.146
ブラケット  ※写真は SS3-W0B-R/L	SS3-W0B-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	6	¥2,800	**¥16,800**	P.147
木棚  ※写真は SS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	6	¥5,200	**¥31,200**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	6	¥85	**¥510**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	3	¥850	**¥2,550**	P.149
ハンガー  ※写真は SS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥1,000	**¥4,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥3,100	**¥6,200**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.154
						合計	**¥77,450**	

SET PLAN 5

クローゼット向け 3間口高耐荷重プラン

W3000 × H2500mm




単品パーツの掲載ページはこちら

構成内容［定価・税別］

	品番	品名	サイズ	色	数量	定価	小計	掲載ページ
サポート ※写真はSS3-HWF-14	SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	1820	Sシルバー	4	¥4,400	**¥17,600**	P.144
	SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット（ハット型ダブル）	65	シルバー	4	¥660	**¥2,640**	P.146
	SS0-ST1820	タッピングビス 1820用 10本入り	65	ステンレス色	4	¥250	**¥1,000**	P.146
ブラケット ※写真はSS3-WOB-R/L	SS3-WOB-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	450	マットシルバー	8	¥2,800	**¥22,400**	P.147
木棚 ※写真はSS0-WS450	SS0-WS450	木棚板	900×450	※色は3色より選択可能	8	¥5,200	**¥41,600**	P.148
	SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	8	¥85	**¥680**	P.148
	SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	※色は3色より選択可能	4	¥850	**¥3,400**	P.149
ハンガー ※写真はSS3-HIB-32	SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー	4	¥1,000	**¥4,000**	P.153
	SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	893	マットシルバー	2	¥3,100	**¥6,200**	P.153
	SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	4	¥65	**¥260**	P.154
						合計	**¥99,780**	

サポート　自由に棚を可動できる棚柱です



SS3-SSF-14　コノ字型シングルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥ 720	¥ 720	¥ 720	4
1200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	7
1820	¥1,800	¥1,800	¥1,800	10

サイズカット ○ 仕切り 50円（1日後出荷 50本以上は約2日後出荷）
スペック 粉体塗装
色替え ○（見積り必要）
加工など × 不可
材質 スチール
発注単位 1本～
厚み t=2.0mm
中耐荷重 安全目安荷重ページ（P.159～）参照







※販売単位：10個

SS3-SSJ
サポート治具
（シューノ32・シングル用）


サイズ	価格
22	¥25

スパン独立用





取り付け注意
・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	224mm	57mm	約56mm
1200	224mm	—	約48mm
1820	128mm	25mm	約60mm

※商品図面は600mmのものです

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品





SS0-ST600
（サポート600用4本入り）


SS0-ST1200
（サポート1200用7本入り）


SS0-ST1820
（サポート1820用10本入り）


SS0-ST-P
（50本入り）



SS3-CSS14-S
サポートキャップビスセット（コノ字型シングル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 330	¥ 250	¥ 330
50	¥ 340	¥ 260	¥ 340
65	¥ 350	¥ 280	¥ 350

＝本文初掲載


SS0-ST□
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290


品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

取り付け注意
それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。


シングルーシングル展開



ダブルーダブル展開



シングルーダブル展開



サポート　自由に棚を可動できる棚柱です


サポートの種類と選び方
シングルサポートとダブルサポートを使うシーン





（シングルサポート）**独立したスパン作りに**

スパン独立用



SS3-SSF-14




コノ字型シングルサポート

独立した1スパンを作る場合は、このシングルサポートを使います。

（ダブルサポート）**連続するスパン作りの中間用に**

連続スパン中間用



SS3-SWF-14



コノ字型ダブルサポート

2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。

SS3-SWF-14　コノ字型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,050	¥1,050	¥1,050	4
1200	¥1,650	¥1,650	¥1,650	7
1820	¥2,300	¥2,300	¥2,300	10

サイズカット　○　仕切り 50 円（1日後出荷　50本以上は約2日後出荷）

スペック　粉体塗装

色替え　○（見積り必要）

加工など　× 不可

材質　スチール


発注単位　1本～

厚み　t=2.0mm

中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159～）参照








※販売単位：10個


SS3-WSJ
サポート治具
（シューノ32・ダブル用）

サイズ	価格
22	¥50

連続スパン中間用



Sシルバー




Sアイボリー



Sダークグレー



取り付け注意
・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	224mm	57mm	約56mm
1200	224mm	—	約48mm
1820	128mm	25mm	約60mm


※商品図面は600mmのものです

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品





SS0-ST600（サポート600用4本入り）
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）
SS0-ST-P（50本入り）



SS3-CSW14-S
サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 440	¥ 360	¥ 440
50	¥ 450	¥ 380	¥ 450
65	¥ 460	¥ 390	¥ 460

＝本文初掲載


SS0-ST□
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290


品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

取り付け注意
・必ず下地（柱・下地材）のある位置へ取り付けてください。
・必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。


たたいて確認



下地チェッカーで確認



垂直・水平確認



サポート　自由に棚を可動できる棚柱です



SS3-HSF-14　ハット型シングルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,350	¥1,350	¥1,350	4
1200	¥2,600	¥2,600	¥2,600	7
1820	¥3,300	¥3,300	¥3,300	10

サイズカット　○ 仕切り 70 円（1日後出荷 50本以上は約2日後出荷）
スペック　粉体塗装
色替え　○（見積り必要）
加工など　× 不可
材質　スチール
発注単位　1本～
厚み　t=2.0mm
中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159～）参照





※販売単位：10個

SS3-SSJ
サポート治具
（シューノ32・シングル用）


サイズ	価格
22	¥25

スパン独立用





取り付け注意
・専用ビス以外取り付け不可。
・弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
・天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




※商品図面は600mmのものです


（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	224mm	57mm	約56mm
1200	224mm	—	約48mm
1820	128mm	25mm	約60mm

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品







SS3-CSW14-S
サポートキャップビスセット（ハット型シングル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 440	¥ 360	¥ 440
50	¥ 450	¥ 380	¥ 450
65	¥ 460	¥ 390	¥ 460

＝本文初掲載


SS0-ST□
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290


品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

取り付け注意
それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず右記の寸法でカットしてください。


シングルーシングル展開



ダブルーダブル展開



シングルーダブル展開




サポートの種類と選び方
シングルサポートとダブルサポートを使うシーン





（シングルサポート）**独立したスパン作りに**

スパン独立用



SS3-HSF-14




ハット型シングルサポート

独立した1スパンを作る場合は、このシングルサポートを使います。

（ダブルサポート）**連続するスパン作りの中間用に**

連続スパン中間用



SS3-HWF-14



ハット型ダブルサポート

2つ以上の連続したスパンを作る場合は、ダブルサポートを使います。

SS3-HWF-14　ハット型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,750	¥1,750	¥1,750	4
1200	¥3,250	¥3,250	¥3,250	7
1820	¥4,400	¥4,400	¥4,400	10

サイズカット　○ 仕切り **70** 円（1日後出荷　50本以上は約2日後出荷）

スペック　粉体塗装

色替え　○（見積り必要）

加工など　× 不可

材質　スチール


発注単位　1本〜

厚み　t=2.0mm

中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159 〜）参照









※販売単位：10個

SS3-WSJ
サポート治具
（シューノ32・ダブル用）


サイズ	価格
22	¥50

連続スパン中間用





取り付け注意
- 専用ビス以外取り付け不可。
- 弊社へカットを依頼される場合、定尺寸法をカットし指定寸法分（1本）のみの納品となります。
- 天地逆付けするとビス芯位置のスリット穴にブラケットが入りません。




（下側の各寸法は以下の表の通りになります）

サイズ	最後のビス間ピッチ	A 最後のビス後のスリットピッチ	B 最後のスリット後の下側寸法
600	224mm	57mm	約56mm
1200	224mm	—	約48mm
1820	128mm	25mm	約60mm


※商品図面は600mmのものです

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品





SS0-ST600（サポート600用4本入り）
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）
SS0-ST-P（50本入り）



SS3-HSW14-S
サポートキャップビスセット（ハット型ダブル用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 640	¥ 560	¥ 640
50	¥ 650	¥ 580	¥ 650
65	¥ 660	¥ 590	¥ 660

＝本文初掲載


SS0-ST □
タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290


品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

取り付け注意
- 必ず下地（柱・下地材）のある位置へ取り付けてください。
- 必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。


たたいて確認



下地チェッカーで確認




垂直・水平確認




サポートキャップ　サポートの上下両端の保護キャップです

スパン独立用



〈キャップ2個・ビス2本入り〉




シルバー　アイボリー　ダークグレー



SS3-CSS14-S　サポートキャップビスセット（コノ字型シングル32用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 330	¥ 250	¥ 330
50	¥ 340	¥ 260	¥ 340
65	¥ 350	¥ 280	¥ 350





色替え　○（見積り必要）

加工など　× 不可

材質　キャップ＝ABS樹脂
タッピングビス＝ステンレス


発注単位　1セット
（キャップ2個・ビス2本）

スペック　専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体：シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装

＝本文初掲載

取り付け注意　同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。


組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-SSF-14
コノ字型シングルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥ 720	¥ 720	¥ 720	4
1200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	7
1820	¥1,800	¥1,800	¥1,800	10


連続スパン中間用



〈キャップ2個・ビス2本入り〉



シルバー　アイボリー　ダークグレー



取り付け注意　同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS3-CSW14-S　サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル32・ハット型シングル32用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 440	¥ 360	¥ 440
50	¥ 450	¥ 380	¥ 450
65	¥ 460	¥ 390	¥ 460

色替え　○（見積り必要）

加工など　× 不可

材質　キャップ＝ABS樹脂
タッピングビス＝ステンレス

発注単位　1セット
（キャップ2個・ビス2本）

スペック　専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体：シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-SWF-14
コノ字型ダブルサポート


サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,050	¥1,050	¥1,050	4
1200	¥1,650	¥1,650	¥1,650	7
1820	¥2,300	¥2,300	¥2,300	10



SS3-HSF-14
ハット型シングルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,350	¥1,350	¥1,350	4
1200	¥2,600	¥2,600	¥2,600	7
1820	¥3,300	¥3,300	¥3,300	10

連続スパン中間用



〈キャップ２個・ビス２本入り〉

SS3-HSW14-S サポートキャップビスセット（ハット型ダブル32用）

サイズ	シルバー	アイボリー	ダークグレー
40	¥ 640	¥ 560	¥ 640
50	¥ 650	¥ 580	¥ 650
65	¥ 660	¥ 590	¥ 660


色替え ○（見積り必要）

加工など × 不可

材質 キャップ＝ABS樹脂
タッピングビス＝ステンレス

発注単位 1セット（キャップ２個・ビス２本）


スペック 専用タッピング適合ビット二番
キャップ本体：シルバーは樹脂メッキ、アイボリーは材料色、ダークグレーは溶剤塗装



取り付け注意 同梱の専用ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

組み合わせ・関連パーツ

組み合わせパーツ 取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-HWF-14
ハット型ダブルサポート

サイズ	Sシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	ビス穴数
600	¥1,750	¥1,750	¥1,750	4
1200	¥3,250	¥3,250	¥3,250	7
1820	¥4,400	¥4,400	¥4,400	10

サポートタッピングビス　サポートを取り付ける専用ビスです


SS0-ST600
（サポート600用4本入り）


SS0-ST1200
（サポート1200用7本入り）


SS0-ST1820
（サポート1820用10本入り）


SS0-ST-P
（50本入り）


ステンレス色


Sアイボリー


Sダークグレー



取り付け注意 サポートおよびサポートキャップの取り付けには当ビス(6皿φ3.2)以外取り付け不可。

SS0-ST□ タッピングビス

品番	サイズ	ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600（サポート600用4本入り）	40	¥ 80	¥ 140	¥ 140
	50	¥ 95	¥ 150	¥ 150
	65	¥ 110	¥ 160	¥ 160
SS0-ST1200（サポート1200用7本入り）	40	¥ 140	¥ 210	¥ 210
	50	¥ 160	¥ 250	¥ 250
	65	¥ 190	¥ 290	¥ 290
SS0-ST1820（サポート1820用10本入り）	40	¥ 200	¥ 300	¥ 300
	50	¥ 230	¥ 340	¥ 340
	65	¥ 250	¥ 380	¥ 380
SS0-ST-P（50本入り）	40	¥ 750	¥1,150	¥1,150
	50	¥ 870	¥1,350	¥1,350
	65	¥1,000	¥1,500	¥1,500

色替え ○（見積り必要）

材質 ステンレス

スペック 専用タッピング適合ビット二番
Sアイボリーおよび
Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

加工など × 不可

発注単位 1パック（各サポートサイズ必要数/50本入り）

＝本文初掲載

サポート取付治具






※販売単位:10個

SS3-SSJ
サポート治具
（シューノ32・シングル用）

サイズ	価格
22	¥25






※販売単位:10個

SS3-WSJ
サポート治具
（シューノ32・ダブル用）


サイズ	価格
22	¥50

取り付け方を動画でチェック

ヒント 取り付け時有効寸法・推奨タッピング

①	②	③	④
柱＋プラスターボード使用時	柱＋下地合板＋プラスターボード使用時	下地合板＋プラスターボード使用時	Mクロス（クロス用下地合板）使用時
使用ビス：SS0-ST□ サイズ65・50	使用ビス：SS0-ST□ サイズ65・50	使用ビス：SS0-ST□ サイズ40	使用ビス：SS0-ST□ サイズ40
			

木棚ブラケット　木棚を乗せて受ける腕金具です





SS3-W0B-R/L　木棚ブラケット32（左右セット）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1棚あたり安全目安荷重 SS3-SSF-14
150	¥1,180	¥1,180	¥1,180	▶ 58 kg
200	¥1,320	¥1,320	¥1,320	▶ 63 kg
250	¥1,500	¥1,500	¥1,500	▶ 62 kg
300	¥1,680	¥1,680	¥1,680	▶ 57 kg
350	¥1,940	¥1,940	¥1,940	▶ 66 kg
400	¥2,300	¥2,300	¥2,300	▶ 57 kg
450	¥2,800	¥2,800	¥2,800	▶ 53 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え　○（見積り必要）


材質　スチール

厚み　t=3.0mm


加工など　DS 加工
1セットより（50本約5日後出荷）

発注単位　1セット（左右各1本）
※片側のみ発注不可

スペック　ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
Sアイボリーおよび
Sダークグレーは溶剤塗装





サイズカット　棚ワイドのカット寸法（最小寸法）




スリットの穴芯々寸法⊕4mmで棚板ワイドを均等に設置してください。スリット穴芯々寸法600mmなら604mmの棚ワイドが最小寸法です。

加工など　ダボ穴位置算出・ビス止め位置のマーク






上記算出図を参考に、棚板にダボ穴をあけるか、ブラケットの上に木棚板を載せて、穴あけ位置またはビス止め位置をマークしてください。




ダボ用穴（DS 加工）は丸穴、ビス止め穴は楕円穴です。



穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないよう床を養生し、裏返してブラケットを当てがい作業を行なってください。

加工など　ダボセット加工（DS 加工）



DS加工費（2ダボ）
100円（仕切価格）
1セット（本）より
（50本約5日後出荷）

SS3-W0B-R/L DSと品番欄にご指定いただければ木棚板簡易固定用ダボを取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6～10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

ヒント　ロック式抜け止め機能

安全性や利便性を追求したロック式抜け止めブラケットをスリット穴に差し込むと、バネの力で自動でロックがかかり抜けません。また外すときにはロック解除のスイッチをスライドしながら押すだけで簡単に解除できます。（すべてのブラケットに標準装備）



ON の状態



OFF の状態
※向かって左側の樹脂を引く

棚をつける



"ON"の状態でスリット穴へ




自動でロックがかかり抜けません

棚をはずす





ナナメ手前に引く



ロックが戻らないので取り外しが楽!

木棚板






SS0-WS300 木棚板（奥行き～300　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
900	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
1810	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400

サイズカット　○（特注対応　ワイド・奥行）
色替え　× 不可
材質　集成材 MDF 両面貼（EB コート）
厚み　20mm
スペック　F ☆☆☆☆対応品
加工など　ダボ穴加工（特注対応）
発注単位　1 枚～
中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照

注意：既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。







SS0-WS450 木棚板（奥行き～450　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
900	¥5,200	¥5,200	¥5,200
1810	¥7,600	¥7,600	¥7,600

サイズカット　○（特注対応　ワイド・奥行）
色替え　× 不可
材質　集成材 MDF 両面貼（EB コート）
厚み　20mm
スペック　F ☆☆☆☆対応品
加工など　ダボ穴加工（特注対応）
発注単位　1 枚～
中耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照

注意：既製品・加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。







SS0-GWS450 木棚板（奥行き～450　棚厚 35mm）

GWS ホワイト	GWS ベージュ	GWS ブラウン	GWS ブラック
都度お見積り			

サイズカット　○（要サイズ指定）
色替え　× 不可
材質　集成材 MDF 両面貼（オレフィンコート）
厚み　35mm
スペック　F ☆☆☆☆対応品
加工など　ダボ穴加工（特注対応）
発注単位　1 枚～
高耐荷重　安全目安荷重ページ（P.159 ～）参照

木棚板用ビス








SS0-WST-□ 木棚板用ビス


品番	サイズ	ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
SS0-WST-2P（2本入り）	16	¥ 55	¥ 80	¥ 80
SS0-WST-4P（4本入り）	16	¥ 85	¥ 130	¥ 130
SS0-WST-50P（50本入り）	16	¥ 730	¥1,100	¥1,100

色替え　○（見積り必要）
材質　ステンレス
スペック　専用タッピング適合ビット二番
S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
加工など　× 不可
発注単位　1 パック（2 本・4 本・50 本入り）

木棚類


〈両面粘着シール付属〉





SS0-WCG 木棚コーナーガード

サイズ	ホワイト	アッシュ	ブライト	ダークグレー
15	¥ 150	¥ 150	¥ 150	¥ 150




色替え × 不可　材質 軟質樹脂　発注単位 1個


取り付け注意
- 粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- 剥がす際、木棚板の表面が剥がれたり変色する可能性があります。
- ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。
- 両面粘着シールを木棚に貼ってから本体を貼ってください。


ヒント

木棚板の安全

安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。







貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。

棚などの角3ヶ所に両面シールを貼ります。
（少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります）

ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。






SS0-WS-ET WS 用エッジテープ

WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
¥ 850	¥ 850	¥ 850	¥ 850

サイズカット × 不可　色替え × 不可　発注単位 1巻　材質 樹脂粘着テープ

取り付け注意
- 粘着部に手を触れたり、貼り直したりすると粘着力が低下します。
- ホコリ、汚れ、自然劣化により剥がれる可能性があります。



長さ：2000mm

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS0-WS300
木棚板（奥行き～ 300　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト	WS ダークグレー
900	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
1810	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400

※ F ☆☆☆☆対応品



SS0-WS450
木棚板（奥行き～ 450　棚厚 20mm）

サイズ	WS ホワイト	WS アッシュ	WS ブライト
900	¥5,200	¥5,200	¥5,200
1810	¥7,600	¥7,600	¥7,600

※ F ☆☆☆☆対応品



SS0-GWS450
木棚板（奥行き～ 450　棚厚 35mm）

GWS ホワイト	GWS ベージュ	GWS ブラウン	GWS ブラック
都度お見積り			

※ F ☆☆☆☆対応品

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



SS3-W0B-R/L
木棚用ブラケット 32（左右セット）

呼び名	マット シルバー	S アイボリー	S ダーク グレー
150	¥1,180	¥1,180	¥1,180
200	¥1,320	¥1,320	¥1,320
250	¥1,500	¥1,500	¥1,500
300	¥1,680	¥1,680	¥1,680
350	¥1,940	¥1,940	¥1,940
400	¥2,300	¥2,300	¥2,300
450	¥2,800	¥2,800	¥2,800

※ 1 セット当たりの価格です。


ヒント モノに合わせた棚の奥行きの目安 size (mm)

~250	食品　トイレットペーパーパック　食器 片手で持てる生活道具　A4判本類 ティッシュペーパーストック　など	
~300	A4ファイル　食器　靴類　など	
~350	たたんだ衣類　食器類　調理器具　靴類(大) 大皿　アルバム　古新聞　古雑誌　など	
~400	ホットプレート　掃除機　靴類　扇風機　バッグ 大きなサイズのたたんだ衣類　など	
~450	大型調理器具　掃除機　ミシン 洗い桶　紙袋　など	


サイズカット 木棚の納まりとカット

木板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。右記の寸法でカットしてください。
※各展開と納まりについては P.169
「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

外々・オーバーハング展開



ハンガーブラケット φ16 内々展開用






SS3-HIB-16 ハンガーブラケット16（内々φ16用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS3-SSF-14 / SS0-HIB-P16
150	¥ 640	¥ 640	¥ 640	▶ 15 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え ○（見積り必要）
加工など ×不可
厚み t=3.0mm
材質 スチール
発注単位 1本
スペック ブラケット角度0.75°UP マットシルバーはメッキ Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装




ハンガーパイプ


SS0-HIB-P16 HIB用ハンガーパイプφ16

サイズ	マットシルバー
453	¥1,150
603	¥1,400
903	¥1,650


ご注意 （塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）

サイズカット ○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）
スペック M8 P=1.25 メッキ
色替え ×不可
加工など ×不可
材質 本体＝スチール ナット＝アルミ
発注単位 1本～
厚み φ15.9 t=1.2mm







ヒント
・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** を必ずご注文ください。




取り付け注意
・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-16HN** が打ち込めなくなります。
・上記有効寸法外の寸法（ナットが打ち込まれている位置）でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
・床に毛布などを敷いて行なってください。




内々展開用ハンガーボルト






〈発注単位 2 個製品〉





ご注意 （表示価格は 1 個定価）





SS0-HIB-M8
飾りボルト

ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え △（特注対応）
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25（ゆるみ止め加工付き）Sアイボリーおよび Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
材質 ステンレス
発注単位 2 個


注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

SS0-HIB-M8C
HIB 用連結ボルト

ステンレス色
¥ 130

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 ステンレス
発注単位 1 個


ヒント ハンガーパイプの取り付け



緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

ヒント ハンガーパイプの連結




・連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を左図のように通してハンガーパイプ（**SS0-HIB-P16**）にねじ込みます。

・もう一方のハンガーパイプ（**SS0-HIB-P16**）にねじ込みます。

・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

メンテナンスパーツ





SS0-16HN
パイプナットφ16用（メンテナンスパーツ）


アルミ生地
¥ 170

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 アルミ
発注単位 1 個

サイズカット ハンガーパイプの納まりとカット


ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。

内々展開



※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設および カット寸法」をご参照ください。

ハンガーブラケット φ32 内々展開用






SS3-HIB-32 ハンガーブラケット32（内々φ32用）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS3-SSF-14	SS0-HIB-P32
270	¥1,000	¥1,000	¥1,000	▶ 49 kg	

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え ○（見積り必要）
加工など ×不可
厚み t=3.0mm
材質 スチール
発注単位 1本
スペック ブラケット角度0.75°UP マットシルバーはメッキ Sアイボリーおよび Sダークグレーは溶剤塗装




ハンガーパイプ


SS0-HIB-P32 HIB用ハンガーパイプ φ32

サイズ	マットシルバー
453	¥1,900
603	¥2,400
903	¥3,100


ご注意 （塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）

サイズカット ○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）
スペック M8 P=1.25 メッキ
色替え ×不可
加工など ×不可
材質 本体＝スチール ナット＝アルミ
発注単位 1本〜
厚み φ31.8 t=1.2mm







ヒント
・お客様でカットされる場合は片側のみを切り落としてください。
・お客様でカットされる場合は、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-32HN** を必ずご注文ください。




取り付け注意
・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。木づちまたは樹脂ハンマーでパイプナットを打ち込みます。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、メンテナンスパーツの打ち込みナット **SS0-32HN** が打ち込めなくなります。
・上記有効寸法外の寸法（ナットが打ち込まれている位置）でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。
・床に毛布などを敷いて行なってください。




内々展開用ハンガーボルト







〈発注単位 2 個製品〉





ご注意 (表示価格は1個定価)





SS0-HIB-M8
飾りボルト

ステンレス色	Sアイボリー	Sダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え △（特注対応）
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25 (ゆるみ止め加工付き) Sアイボリーおよび Sダークグレーは頭部のみ溶剤塗装
材質 ステンレス
発注単位 2 個


注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

SS0-HIB-M8C
HIB 用連結ボルト

ステンレス色
¥ 130


色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 ステンレス
発注単位 1 個

ヒント ハンガーパイプの取り付け



緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。
注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。


ヒント ハンガーパイプの連結



・連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を左図のように通してハンガーパイプ（**SS0-HIB-P32**）にねじ込みます。
・もう一方のハンガーパイプ（**SS0-HIB-P32**）にねじ込みます。
・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

メンテナンスパーツ





SS0-32HN
パイプナットφ32用（メンテナンスパーツ）


アルミ生地
¥ 300

色替え × 不可
加工など × 不可
スペック M8 P=1.25
材質 アルミ
発注単位 1 個

サイズカット ハンガーパイプの納まりとカット


ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法でカットしてください。


内々展開



※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

ハンガーブラケット　φ32 オーバーハング用






SS3-HOB-32RL　ハンガーブラケット32（オーバーハング用φ32 左右）

呼び名	マットシルバー	Sアイボリー	Sダークグレー	1ハンガーあたりの安全目安荷重 SS3-SSF-14 / SS0-HOB-P32
270	¥2,400	¥2,400	¥2,400	▶ 55 kg

※上記の安全目安荷重は下地条件が下地合板＋プラスターボードにサポートを取り付けた場合の数値です。

色替え　○（見積り必要）
材質　スチール
厚み　t=3.0mm
加工など　× 不可
発注単位　1セット（左右各1本）※片側のみ発注不可
スペック　ブラケット角度 0.75°UP
マットシルバーはメッキ
Sアイボリーおよび
Sダークグレーは溶剤塗装




ハンガーパイプ

SS0-HOB-P32　HOB用ハンガーパイプφ32


サイズ	マットシルバー
620	¥1,500
920	¥2,250
1220	¥2,600

ご注意　（塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）

サイズカット　○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）
色替え　× 不可
材質　本体＝スチール
厚み　φ31.8 t=1.2mm
スペック　メッキ
加工など　× 不可
発注単位　1本








サイズカット　ハンガーパイプの納まりとカット

ハンガーパイプのカット寸法は、展開方法ごとに異なります。
右記の寸法でカットしてください。
※各展開と納まりについては P.169
「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

外々・オーバーハング展開



ハンガーパイプエンド


SS0-HOB-E32 パイプエンドφ32用

マットシルバー


¥ 680


色替え	× 不可
材質	本体＝スチール
厚み	φ48　t=3mm
スペック	メッキ
加工など	× 不可
発注単位	1個





ヒント パイプエンドの取り付け






ハンガーブラケット（**SS3-HOB-32RL**）にパイプ（**SS0-HOB-P32**）を通し、エンドパーツ（**SS0-HOB-E32**）を挿し込みます。
エンドパーツは回すことで締め込まれ固定されます。


ヒント パイプを通すだけ。工具いらずでパイプの動きを抑えます。


パイプが外側に出る収納ハンガー（オーバーハング）はパイプが動いてしまいます。
SS システムのパイプ振れ止めパーツはパイプを通してパイプ受けブラケットを調整するだけの簡単操作でパイプの横ズレを抑制します。
工具は不要です。
（ハンガーブラケットオーバーハング用に標準装備）




パイプ振れ止めパーツ

パイプを挿入してブラケットをサポートに設置すると、テンションがかかりパイプの動きを抑制します。






パイプを挿入します





左右のブラケットを上図のように通し、壁面のサポートに設置します



ブラケットの先端を持ち、外側へ広げます

ハンガーパイプ補助パーツ






SS0-RP-13F ハンガー補助パイプ φ13

サイズ	マットシルバー
453	¥1,400
603	¥1,650
903	¥1,900

ご注意 （塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません）



サイズカット ○（要サイズ指定・カット費込み 1日後出荷・50本以上2日後出荷）

スペック M6 P=1.0 本体＝メッキ

色替え × 不可

加工など × 不可

材質 本体＝スチール ナット＝アルミ インローパーツ＝ステンレス


発注単位 1本〜

厚み φ 12.7 t=1.2mm

ヒント

ハンガー補助パイプ

ハンガー補助パイプを取り付けるとハンガーの横ブレを抑制できます。





※ 2021.7 月発売商品 SS0-HBS ハンガー用バスケットもご検討ください。（P.25 掲載）


内々展開用ハンガーボルト

〈発注単位 2 個製品〉









SS0-RP-M6 RP用飾りボルト

ステンレス色	S アイボリー	S ダークグレー
¥ 65	¥ 85	¥ 85

色替え △（特注対応）

加工など × 不可

材質 ステンレス

発注単位 2 個

スペック M6 P=1.0（ゆるみ止め加工付き） S アイボリー、S ダークグレーは頭部のみ溶剤塗装

注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。

SS0-RP-M6C RP用連結ボルト

ステンレス色
¥ 130

色替え × 不可

加工など × 不可


材質 ステンレス

発注単位 1 個

スペック M6 P=1.0


ヒント

・お客様でカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落としてください。（P.158 の発注寸法図に、※上記サイズ伸縮分としてさらに⊖ 6mm してください）
・カット前にインローパーツを外し、カット後に再度インローパーツをパイプに挿入してください。




取り付け注意


・パイプ切断後、ヤスリで内バリをきれいに削り取ります。
・パイプのカットはパイプカッターでは行わないでください。内バリが発生し、インローパーツを再度挿入しづらくなります。
・上記有効寸法外の寸法でカットできません。その際は指定寸法で新たにご注文ください。



クロスパイプ　奥行きの浅いクローゼットで衣類を面掛けするためのフェイスアウトパーツです



・取り付けには **SS0-RP-13F** が必要です。
・取り付けはハンガー W900 までに対して 1 本までとなります。





SS3-HXS-19 クロスパイプφ19

サイズ	マットシルバー
150	**¥4,200**

ご注意 (塗装剥がれのおそれがあるため、色替えはできません)

サイズカット ○ (要サイズ指定・カット費込み・1日後出荷・30本以上2日後出荷)
スペック M8 P=1.25 本体・エンドパーツ=メッキ
材質 本体＝スチール ジョイント＝ポリカ(樹脂) エンドパーツ＝スチール
発注単位 1 本～
色替え × 不可
加工など × 不可
厚み ハンガーパイプ φ19.1 t=1.6mm
中耐荷重 1 本あたり 10kg まで (片荷 5kg まで)






ブラケット実寸法（呼び名 +20mm）


SS3-HXB-32 クロスパイプ用ハンガーブラケット32 (内々φ32 用)

呼び名	マットシルバー	S アイボリー	S ダークグレー
190	**¥ 950**	**¥ 950**	**¥ 950**

色替え ○ (見積り必要)
加工など × 不可
厚み t=3.0mm
材質 スチール
発注単位 1 本
スペック ブラケット角度 0.75°UP



ヒント クロスパイプφ19 取り付け手順




①～②
半透明のジョイントパーツをハンガーパイプに取り付けて、壁側へ **SS3-HXS-19** パイプを通します。

③～④
U 字のパーツを **SS0-RP-13F** パイプの下から当てがい、**SS3-HXS-19** パイプの先端を通した後、壁側先端パーツをねじ込みます。


⑤
キャップを上からかぶせ、固定します。

ヒント ハンガー補助パイプの取り付け



・緩みによる落下防止のため、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。
注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、取り外しができなくなりますのでご注意ください。

ヒント ハンガー補助パイプの連結




・連結ボルト（**SS0-RP-M6C**）を左図のように通してハンガー補助パイプ（**SS0-RP-13F**）にねじ込みます。
・もう一方のハンガー補助パイプ（**SS0-RP-13F**）にねじ込みます。
・連結ボルトの中心部にブラケットが来るようにねじ込んでください。

サイズカット ハンガー補助パイプの納まりと発注寸法

内々展開　外々・オーバーハング展開　**共通**


ハンガー補助パイプの発注寸法は、展開方法ごとに異なります。下記の寸法をご確認ください。



※各展開と納まりについては P.169「サポートの立設およびカット寸法」をご参照ください。

安全目安荷重
SAFETY LOADING

ご注意 安全にご使用いただくため、
荷重データ・たわみデータを必ずご確認ください




ご注意

数値は目安であり保証値ではありませんので、目安値を参考にしてそれ以上重いものは収納しないようお願いします。
間口寸法は900mmで実測しておりますが、間口寸法が広がるにつれ、たわみ量が大きくなり、実用に適さない場合がありますのでご注意ください。

多重段データ

掲載している数値は5段までの数値です。また、棚と棚との間はサポートのビス穴と同じ位置で、
・シューノ19は228mm
・シューノ32は224mm
の間隔が必要です。




弊社製品の安全目安荷重 重量テストデータについて

弊社製品のカタログ掲載安全目安荷重データにつきましては棚受けブラケットの場合、2本あたりの数値を表記しております。また、データは予測値ではありますが、諸条件により異なりますので、必要に応じて実測試験を実施してください。

テスト方法


弊社では、各種類·各サイズのブラケットを５回ずつテストし、その平均値を「安全目安荷重データ」として採用しています。
条件は、間口ワイド900mmで各下地に取り付けたサポートに棚やハンガーを設置し、破壊データとたわみデータ（ハンガーのみ）を計測しています。





弊社の安全目安荷重の基準

弊社製品のカタログ掲載安全目安荷重データにつきましては棚受ブラケット２本あたりの「破壊荷重の20%」の数値を表記しております。
この数値は安全にご使用いただくための数値です。数値をオーバーする荷重をかけることはおやめくださいますようお願いいたします。



弊社の安全目安荷重予測値について

安全目安荷重値算出の試験結果（破壊荷重·破壊原因など）よりデータ分析を行い安全目安荷重予測値を算出し、青文字で表記しております。上記の安全目安荷重値と同じく数値をオーバーする荷重をかけることはおやめくださいますようお願いいたします。

ご注意 木棚板と樹脂棚の安全目安荷重について（JIS規格データ）

棚板のみの荷重データです。
以下の安全目安荷重データ値はJIS規格の範囲内のもと安全率を加味した数値であり、ロイヤル製品と組み合わせた場合はデータ値が異なります。（次ページ以降参照）


木棚板（t=20）



SS0-WS300 · SS0-WS450

木棚データ値（ワイド900mm）		
奥行き	250mm	**20Kg**
	300mm	**25Kg**
	350mm	**30Kg**
	400mm	**35Kg**
	450mm	**40Kg**

樹脂棚











SS0-PS240-S · SS0-PS290-S

樹脂棚データ値（ワイド 900mm）		
奥行き	250mm	**5Kg**
	300mm	**5Kg**

破壊荷重に基づく棚の安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）


シューノ19

想定下地									
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 40	サイズ 40
使用サポート（サポートピッチ W900mm実測値）									
				SS2-SSF-11	**SS2-SSF-11**	**SS2-SSF-11**	**SS2-SSF-11**	**SS2-SSF-11**	**SS2-SSF-11**
木棚（外々）厚み 15mm									
木棚厚み15mm	SS2-W0B-R/L		150	31 kg	32 kg	30 kg	31 kg	30 kg	24 kg
			200	33 kg	34 kg	32 kg	33 kg	32 kg	31 kg
木棚（落とし込み）厚み 15mm									
木棚厚み15mm	SS2-WIB-R/L		150	37 kg	37 kg	38 kg	38 kg	36 kg	29 kg
			200	48 kg	48 kg	49 kg	49 kg	47 kg	45 kg
木棚（外々）厚み 20mm									
木棚厚み20mm	SS2-W0B-R/L		150	44 kg	37 kg	37 kg	37 kg	46 kg	28 kg
			200	39 kg	35 kg	37 kg	35 kg	40 kg	27 kg
			250	36 kg	38 kg	35 kg	38 kg	38 kg	35 kg
			300	53 kg	54 kg	52 kg	52 kg	52 kg	41 kg
			350	46 kg	40 kg	44 kg	39 kg	45 kg	25 kg
			400	45 kg	37 kg	40 kg	36 kg	43 kg	23 kg
			450	40 kg	40 kg	42 kg	39 kg	39 kg	29 kg
木棚（落とし込み）厚み 20mm									
木棚厚み20mm	SS2-WIB-R/L		150	44 kg	42 kg	51 kg	42 kg	53 kg	33 kg
			200	58 kg	49 kg	56 kg	49 kg	52 kg	38 kg
			250	50 kg	47 kg	49 kg	47 kg	47 kg	44 kg
			300	58 kg	57 kg	59 kg	56 kg	57 kg	40 kg
			350	49 kg	43 kg	49 kg	42 kg	49 kg	25 kg
			400	42 kg	38 kg	42 kg	37 kg	42 kg	22 kg
			450	37 kg	38 kg	36 kg	37 kg	39 kg	31 kg
樹脂棚									
SS2-W0B-R/L			250	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	15 kg
			300	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	15 kg
SS2-WIB-R/L			250	21 kg	20 kg	21 kg	20 kg	21 kg	20 kg
			300	21 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg

黒字 … 安全目安荷重実測値
青字 … 安全目安荷重予測値


破壊荷重に基づくハンガーの安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）

シューノ19

想定下地				12.5mmボード		12.5mmボード 12mm下地合板		12.5mmボード 12mm下地合板	12.5mmMクロス
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 40	サイズ 40
使用サポート（サポートピッチ W900mm実測値）				SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11
ハンガーパイプφ16（内々）									
φ16	SS2-HIB-16		100	下記「ご注意」参照					
			150						
ハンガーパイプφ25（内々）									
φ25	SS2-HIB-25		270	38 kg	34 kg	37 kg	33 kg	33 kg	24 kg
			300	33 kg	29 kg	34 kg	30 kg	29 kg	21 kg
ハンガーパイプφ25（オーバーハング）									
φ25	SS2-HOB-25RL		270	33 kg	29 kg	33 kg	29 kg	32 kg	24 kg
			300	29 kg	26 kg	28 kg	25 kg	29 kg	21 kg

ハンガーパイプのたわみデータ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）


シューノ19

想定下地					12.5mmボード		12.5mmボード 12mm下地合板		12.5mmボード 12mm下地合板	12.5mmMクロス
使用タッピング（SS0-ST □）					サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 40	サイズ 40
使用サポート（サポートピッチ W900mm実測値）					SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11	SS2-SSF-11
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ16（内々）					
φ16	SS2-HIB-16		100	3mm	6 kg	5 kg	4 kg	3 kg	7 kg	5 kg
				5mm	10 kg	9 kg	7 kg	6 kg	12 kg	9 kg
				※10mm	22 kg	19 kg	18 kg	16 kg	20 kg	15 kg
			150	3mm	3 kg	2 kg	2 kg	1 kg	5 kg	3 kg
				5mm	7 kg	6 kg	5 kg	4 kg	9 kg	6 kg
				※10mm	20 kg	18 kg	15 kg	13 kg	16 kg	12 kg
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ25（内々）					
φ25	SS2-HIB-25		270	3mm	14 kg	12 kg	14 kg	12 kg	12 kg	9 kg
				5mm	25 kg	22 kg	23 kg	20 kg	26 kg	19 kg
			300	3mm	12 kg	10 kg	14 kg	12 kg	11 kg	8 kg
				5mm	20 kg	18 kg	22 kg	19 kg	21 kg	15 kg
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ25（オーバーハング）					
φ25	SS2-HOB-25RL		270	3mm	17 kg	15 kg	22 kg	19 kg	19 kg	14 kg
				5mm	27 kg	24 kg	34 kg	30 kg	30 kg	22 kg
			300	3mm	18 kg	16 kg	25 kg	22 kg	12 kg	9 kg
				5mm	31 kg	27 kg	34 kg	30 kg	19 kg	14 kg

黒字 … 安全目安荷重実測値
青字 … 安全目安荷重予測値

ご注意「ご注意」ハンガーパイプφ16 の安全目安荷重 重量テストデータについて

ハンガーパイプφ16











ハンガーパイプφ16（シューノ19・シューノ32とも）の安全目安荷重につきましては、破壊荷重とたわみ値の関係性上、たわみ値に基づいた安全目安荷重値として示します。

※ 上記の考えから、ハンガーパイプφ16（シューノ19・シューノ32とも）に限り、たわみ10mmまでの荷重値を示します。

破壊荷重に基づく棚の安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）

シューノ32

想定下地													
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 40		サイズ 40	
使用サポート（サポートピッチ W900mm 実測値）															
				SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14
木棚（外々）厚み 15mm															
木棚厚み15mm	SS3-W0B-R/L		150	31 kg	31 kg	34 kg	31 kg	32 kg	30 kg	36 kg	32 kg	31 kg	31 kg	27 kg	27 kg
			200	47 kg	47 kg	51 kg	47 kg	48 kg	45 kg	54 kg	48 kg	46 kg	47 kg	45 kg	46 kg
木棚（外々）厚み 20mm															
木棚厚み20mm	SS3-W0B-R/L		150	48 kg	53 kg	47 kg	46 kg	51 kg	47 kg	47 kg	46 kg	59 kg	58 kg	38 kg	32 kg
			200	75 kg	76 kg	63 kg	61 kg	67 kg	74 kg	62 kg	61 kg	68 kg	63 kg	51 kg	42 kg
			250	56 kg	61 kg	54 kg	52 kg	60 kg	60 kg	53 kg	52 kg	62 kg	62 kg	44 kg	37 kg
			300	57 kg	58 kg	58 kg	56 kg	60 kg	58 kg	57 kg	56 kg	58 kg	57 kg	56 kg	47 kg
			350	85 kg	71 kg	78 kg	63 kg	85 kg	75 kg	69 kg	61 kg	76 kg	66 kg	54 kg	44 kg
			400	69 kg	70 kg	60 kg	50 kg	79 kg	69 kg	62 kg	51 kg	73 kg	57 kg	42 kg	32 kg
			450	67 kg	58 kg	60 kg	50 kg	66 kg	61 kg	62 kg	51 kg	65 kg	53 kg	50 kg	39 kg
木棚（外々）厚み 35mm															
木棚厚み35mm	SS3-W0B-R/L		150	85 kg	78 kg	76 kg	74 kg	91 kg	89 kg	74 kg	74 kg	72 kg	66 kg	60 kg	56 kg
			200	108 kg	92 kg	87 kg	84 kg	90 kg	94 kg	84 kg	84 kg	82 kg	75 kg	68 kg	63 kg
			250	62 kg	64 kg	55 kg	53 kg	65 kg	55 kg	53 kg	53 kg	52 kg	48 kg	44 kg	40 kg
			300	55 kg	58 kg	58 kg	56 kg	57 kg	55 kg	56 kg	56 kg	55 kg	50 kg	55 kg	51 kg
			350	92 kg	72 kg	74 kg	63 kg	80 kg	67 kg	74 kg	64 kg	62 kg	49 kg	56 kg	46 kg
			400	78 kg	66 kg	58 kg	49 kg	78 kg	67 kg	58 kg	50 kg	49 kg	38 kg	36 kg	30 kg
			450	70 kg	61 kg	59 kg	49 kg	68 kg	58 kg	66 kg	50 kg	47 kg	41 kg	41 kg	36 kg

黒字 … 安全目安荷重実測値
青字 … 安全目安荷重予測値

破壊荷重に基づくハンガーの安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）

シューノ32

想定下地				12.5mmボード		12.5mmボード 12mm下地合板				12.5mmボード 12mm下地合板		12.5mmMクロス	
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 40		サイズ 40	
使用サポート（サポートピッチ W900mm 実測値）				SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14
ハンガーパイプφ16（内々）															
φ16	SS3-HIB-16		150	ご注意 下記「ご注意」参照											
ハンガーパイプφ32（内々）															
φ32	SS3-HIB-32		270	59 kg	51 kg	53 kg	45 kg	65 kg	47 kg	58 kg	42 kg	55 kg	49 kg	41 kg	36 kg
ハンガーパイプφ32（オーバーハング）															
φ32	SS3-HOB-32RL		270	68 kg	53 kg	61 kg	47 kg	65 kg	51 kg	58 kg	45 kg	58 kg	55 kg	43 kg	41 kg

ハンガーパイプのたわみデータ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）


シューノ32

想定下地					12.5mmボード		12.5mmボード 12mm下地合板				12.5mmボード 12mm下地合板		12.5mmMクロス	
使用タッピング（SS0-ST □）					サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 40		サイズ 40	
使用サポート（サポートピッチ W900mm実測値）					SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14	SS3-HSF-14	SS3-SSF-14
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ16（内々）											
φ16	SS3-HIB-16		150	3mm	5 kg	6 kg	4 kg	5 kg	5 kg	5 kg	4 kg	4 kg	5 kg	5 kg	4 kg	4 kg
				5mm	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg	8 kg	6 kg	6 kg	4 kg
				※10mm	18 kg	17 kg	16 kg	15 kg	20 kg	18 kg	18 kg	16 kg	17 kg	15 kg	13 kg	12 kg
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ32（内々）											
φ32	SS3-HIB-32		270	3mm	28 kg	28 kg	25 kg	25 kg	27 kg	23 kg	24 kg	20 kg	29 kg	14 kg	23 kg	11 kg
				5mm	45 kg	45 kg	40 kg	40 kg	45 kg	42 kg	40 kg	37 kg	45 kg	27 kg	36 kg	21 kg
ハンガー用ブラケット				たわみ	ハンガーパイプφ32（オーバーハング）											
φ32	SS3-HOB-32RL		270	3mm	27 kg	31 kg	24 kg	27 kg	29 kg	23 kg	26 kg	20 kg	17 kg	22 kg	13 kg	17 kg
				5mm	45 kg	46 kg	40 kg	41 kg	44 kg	40 kg	39 kg	36 kg	32 kg	34 kg	25 kg	27 kg

黒字 … 安全目安荷重実測値
青字 … 安全目安荷重予測値

ご注意「ご注意」ハンガーパイプφ16 の安全目安荷重 重量テストデータについて

ハンガーパイプφ16




ハンガーパイプφ16（シューノ19・シューノ32 とも）の安全目安荷重につきましては、破壊荷重とたわみ値の関係性上、たわみ値に基づいた安全目安荷重値として示します。

※ 上記の考えから、ハンガーパイプφ16（シューノ 19・シューノ 32 とも）に限り、たわみ10mmまでの荷重値を示します。

テスト方法（ダブルサポート展開）

木棚











弊社では、各種類・各サイズのブラケットを５回ずつテストし、その平均値を「安全目安荷重データ」として採用しています。
条件は、間口ワイド900mmで各下地に取り付けたサポートに棚やハンガーを設置し、破壊データとたわみデータ（ハンガーのみ）を計測しています。



破壊荷重に基づく棚・ハンガーの安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）









シューノ19

想定下地									
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65	サイズ 50	サイズ 65	サイズ 50	サイズ 40	サイズ 40
使用サポート（サポートピッチ　W900mm実測値）									
				SS2-SWF-11	SS2-SWF-11	SS2-SWF-11	SS2-SWF-11	SS2-SWF-11	SS2-SWF-11
木棚（外々）厚み 15mm									
木棚厚み15mm	SS2-W0B-R/L		150	30 kg	31 kg	30 kg	29 kg	30 kg	23 kg
			200	31 kg	32 kg	31 kg	30 kg	31 kg	28 kg
木棚（落とし込み）厚み 15mm									
木棚厚み15mm	SS2-WIB-R/L		150	34 kg	33 kg	34 kg	32 kg	28 kg	24 kg
			200	42 kg	40 kg	42 kg	39 kg	35 kg	36 kg
木棚（外々）厚み 20mm									
木棚厚み20mm	SS2-W0B-R/L		150	41 kg	35 kg	40 kg	35 kg	43 kg	18 kg
			200	37 kg	33 kg	37 kg	33 kg	36 kg	17 kg
			250	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg	33 kg	22 kg
			300	45 kg	40 kg	42 kg	40 kg	38 kg	33 kg
			350	39 kg	31 kg	34 kg	31 kg	34 kg	21 kg
			400	34 kg	28 kg	33 kg	28 kg	32 kg	19 kg
			450	32 kg	30 kg	30 kg	30 kg	28 kg	21 kg
木棚（落とし込み）厚み 20mm									
木棚厚み20mm	SS2-WIB-R/L		150	41 kg	33 kg	37 kg	34 kg	49 kg	21 kg
			200	49 kg	38 kg	46 kg	39 kg	43 kg	25 kg
			250	41 kg	37 kg	40 kg	38 kg	38 kg	29 kg
			300	44 kg	43 kg	44 kg	42 kg	40 kg	27 kg
			350	40 kg	34 kg	40 kg	34 kg	36 kg	18 kg
			400	36 kg	30 kg	32 kg	29 kg	31 kg	19 kg
			450	31 kg	30 kg	32 kg	30 kg	28 kg	18 kg
樹脂棚									
SS2-W0B-R/L			250	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	15 kg
			300	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	15 kg
SS2-WIB-R/L			250	21 kg	20 kg	21 kg	20 kg	21 kg	20 kg
			300	21 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ハンガーパイプ φ16（内々）									
φ16	SS2-HIB-16		100	P166 下記「ご注意」参照					
			150						
ハンガーパイプ φ25（内々）									
φ25	SS2-HIB-25		270	23 kg	20 kg	24 kg	21 kg	19 kg	14 kg
			300	22 kg	19 kg	21 kg	18 kg	17 kg	12 kg

黒字　…　安全目安荷重実測値
青字　…　安全目安荷重予測値

破壊荷重に基づく棚・ハンガーの安全目安荷重データ（ロイヤル製品との組み合わせデータ値）


シューノ32

想定下地													
使用タッピング（SS0-ST □）				サイズ 65		サイズ 50		サイズ 65		サイズ 50		サイズ 40		サイズ 40	
使用サポート（サポートピッチ W900mm実測値）															
				SS3-HWF-14	SS3-SWF-14	SS3-HWF-14	SS3-SWF-14	SS3-HWF-14	SS3-SWF-14	SS3-HWF-14	SS3-SWF-14	SS3-HWF-14	SS3-SWF-14	SS3-HWF-14	SS3-SWF-14
木棚（外々）厚み 15mm															
木棚厚み15mm	SS3-W0B-R/L		150	38 kg	31 kg	36 kg	33 kg	35 kg	38 kg	35 kg	36 kg	33 kg	33 kg	27 kg	26 kg
			200	46 kg	38 kg	44 kg	40 kg	43 kg	46 kg	43 kg	44 kg	40 kg	41 kg	40 kg	38 kg
木棚（外々）厚み 20mm															
木棚厚み20mm	SS3-W0B-R/L		150	43 kg	38 kg	41 kg	35 kg	42 kg	48 kg	40 kg	44 kg	47 kg	42 kg	30 kg	26 kg
			200	48 kg	50 kg	45 kg	38 kg	48 kg	48 kg	44 kg	48 kg	51 kg	51 kg	33 kg	28 kg
			250	43 kg	46 kg	41 kg	35 kg	45 kg	45 kg	40 kg	43 kg	45 kg	46 kg	30 kg	26 kg
			300	41 kg	45 kg	43 kg	37 kg	41 kg	45 kg	42 kg	46 kg	42 kg	44 kg	38 kg	33 kg
			350	43 kg	48 kg	56 kg	35 kg	41 kg	51 kg	49 kg	42 kg	48 kg	42 kg	32 kg	31 kg
			400	46 kg	45 kg	44 kg	33 kg	41 kg	45 kg	39 kg	36 kg	44 kg	40 kg	24 kg	21 kg
			450	43 kg	42 kg	46 kg	33 kg	45 kg	42 kg	41 kg	36 kg	40 kg	37 kg	31 kg	25 kg
木棚（外々）厚み 35mm															
木棚厚み35mm	SS3-W0B-R/L		150	40 kg	39 kg	40 kg	31 kg	39 kg	41 kg	39 kg	39 kg	35 kg	29 kg	27 kg	23 kg
			200	45 kg	43 kg	44 kg	34 kg	43 kg	46 kg	43 kg	43 kg	39 kg	32 kg	30 kg	26 kg
			250	41 kg	39 kg	40 kg	31 kg	39 kg	42 kg	39 kg	39 kg	35 kg	29 kg	28 kg	24 kg
			300	43 kg	41 kg	42 kg	33 kg	41 kg	44 kg	41 kg	41 kg	37 kg	31 kg	35 kg	30 kg
			350	63 kg	55 kg	53 kg	38 kg	64 kg	47 kg	49 kg	42 kg	33 kg	28 kg	34 kg	36 kg
			400	50 kg	37 kg	44 kg	32 kg	48 kg	39 kg	41 kg	38 kg	28 kg	23 kg	26 kg	19 kg
			450	51 kg	38 kg	45 kg	33 kg	49 kg	40 kg	42 kg	39 kg	29 kg	24 kg	33 kg	24 kg
ハンガーパイプ φ16（内々）															
φ16	SS3-HIB-16		150	ご注意 下記「ご注意」参照											
ハンガーパイプ φ32（内々）															
φ32	SS3-HIB-32		270	36 kg	30 kg	32 kg	27 kg	32 kg	29 kg	28 kg	26 kg	26 kg	25 kg	19 kg	18 kg

黒字 … 安全目安荷重実測値
青字 … 安全目安荷重予測値

ご注意 「ご注意」ハンガーパイプφ16 の安全目安荷重 重量テストデータについて

ハンガーパイプφ16



ハンガーパイプφ16（シューノ19・シューノ32 とも）の安全目安荷重につきましては、破壊荷重とたわみ値の関係性上、たわみ値に基づいた安全目安荷重値として示します。

※ 上記の考えから、ハンガーパイプφ16（シューノ 19・シューノ 32 とも）に限り、たわみ10mmまでの荷重値を示します。

施工・取付について
CONSTRUCTION

ご注意
確実に施工し、その後安全に使用していただくため
内容を必ずご確認ください





施工・取付について

当 SS システムはサポートやブラケット、ハンガーパイプを組み立てて収納を作ります。
多数のパーツを使用しますが、非常にシンプルなシステムです。
施工方法や各収納材の組み立てやカット寸法、取り扱いについての注意を掲載していますので、必ずお読みになり、内容についてご理解の上お取り扱いください。

SS システムを施工される方

施工される前に必ずお読みください。また届きました商品サイズ、色、数量のチェックを行なってください。
品質の管理は徹底して行なっておりますが、万一品質に不良がありました際は、販売店または弊社までご連絡ください。保証内容につきましては 178 ページまたは、弊社ホームページをご確認ください。
https://www.royal-co.net/sssystem/shu-no/attention.php



木下地（芯柱・間柱）・下地合板（12mm 以上）にサポートをビス固定してください。下地のない位置へサポートを取り付けるとビスやサポートが抜け落ちてしまいます。



柱の取り付け施工は上下を間違えず、水平・平行・垂直を正確に出して行なってください。精度が低い場合、棚などの可動困難やガタつき、不確実装着による突然落下の恐れがあります。



ビス穴は間引いたりせずすべてビス止めしてください。間引いた場合耐荷重が著しく低下、及び壁面ゆがみの原因となります。



タッピングビスは正確にまっすぐ取り付けてください。はみ出した頭や斜めになったビス本体で棚受けの爪をしっかりスリット穴に装着する事ができず、耐荷重低下の恐れがあります。



タッピングビスは適正工具・適正トルクで正しく取り付けてください。過剰トルクではビス頭部弱化による耐荷重低下やドライバー溝破損による取り付け失敗の恐れがあります。



接着剤・酸性薬品や水分は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。




面取り加工をして出荷いたしますが、切断面でのケガや破損事故などない様、再度きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い安全を確保してからご使用ください。

下地について





当 SS システムはサポートを壁面に取り付けて収納を作るシステム材です。
基本的には新築やリフォームの際の設計段階から、どの位置に収納を設けるか検討し、サポート取り付け位置に柱や下地合板を入れてもらう必要があります。
後付けする場合で、柱のある位置へサポートを取り付けられない場合、または希望する位置に柱がない場合は、③の下地合板を取り付ける方法をご検討ください。



・必ず下地（柱・下地材）のある位置へ取り付けてください。
・必ず垂直・水平のレベルチェックを行なってください。垂直・水平が保たれていないとハンガーが入らなくなる可能性があります。



弊社の推奨する下地条件は以下の 4 通りです。

①	②	③	④
柱 ＋ プラスターボード 使用時	柱 ＋ 下地合板 ＋ プラスターボード 使用時	下地合板 ＋ プラスターボード 使用時	M クロス（クロス用下地合板）使用時
使用ビス：SSO-ST□ サイズ 65・50	使用ビス：SSO-ST□ サイズ 65・50	使用ビス：SSO-ST□ サイズ 40	使用ビス：SSO-ST□ サイズ 40
A 寸法は 2 種類あります（シューノ 19 ＝ 11mm、14mm、シューノ 32 ＝ 14mm）			
			



・後付けする場合の施工は大掛かりな壁面工事となりますので、個人では行わないでください。必ず工務店などへご相談ください。
・下地アンカーは耐荷重性能を保つことが出来ず、ビスが抜けてサポート外れ、棚の崩落につながり危険です。絶対にご使用にならないでください。

安全目安 荷重
施工・取付について
警告・注意／品質保証
注文・発送
発注の手引き／発注書
パーツ一覧表

サポートの立設およびカット寸法

取り付け注意　サイズカット


サポート立設寸法や木棚・樹脂棚・ハンガーパイプカット寸法

それぞれ展開ごとにカットする寸法が異なります。
ご注文時や現場でのカットの際は、必ず下記寸法図をご確認ください。

シングルーシングル展開　ダブルーダブル展開　シングルーダブル展開

内々展開

ブラケットの内側に棚板やハンガーパイプがおさまる設置。




オーバーハング展開

ブラケットよりも外側に棚板やハンガーパイプが飛び出す設置。

通常展開


棚を連続して取り付ける時に棚同士が緩衝しないように、ブラケットの厚さとおおむね同じ位置になる設置。

※ハンガーパイプは内々展開と同じです。



組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品


サポート



タッピングビス


サポートキャップビスセット

ご注意:
- 必ず弊社専用の関連パーツ(タッピング・サポートキャップ)をご使用ください。
- 弊社専用の関連パーツ以外のものを取り付けた場合、耐荷重性能が下がり、思わぬ事故に発展する場合があります。(保証対象外)

■ 墨出し 1(マーキング)

「サポート」を取り付ける位置を決めます。
マスキングテープを貼り、マーキングしていきます。



■ 墨出し 2(水平・垂直)


サポートを取り付ける下場位置を決め、レーザーなどで水平垂直をチェックします。



■ サポート(1本目)の取り付け


墨だし後、サポートを当てがい、あらかじめビス穴をキリであけておくとビス止めがスムーズに行なえます。
必ず専用ビスで取り付けてください。また、耐荷重性能が著しく低下しますので、ビス穴にはビスをすべて取り付けてください。

取り付け注意 「サポート」は入角や端から必ず30mm離して取り付けてください。




■ サポート(2本目以降)の取り付け

最初に取り付けた「サポート」と2本目以降の「サポート」が水平になるように取り付けてください。
1スパンの推奨ワイドは900mm前後です。



■ サポートキャップの取り付け


「サポートキャップ」を同梱のビスで取り付けてください。



安全目安 荷重
施工・取付について
警告・注意/品質保証
注文・発送
発注の手引き/発注書
パーツ一覧表

木棚ブラケットの取り扱い方

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品



木棚ブラケット



木棚板用ビス


木棚コーナーガード（任意）

■ ビス止めの場合
「ブラケット」の上に「棚板」を載せて、ビス止め位置をマーキングし、ビスで止めてください。

穴あけまたはビス止めする場合は、傷がつかないよう床を養生し、裏返してブラケットを当てがい、作業を行なってください。







ビス止め穴は楕円の穴です。

※木棚板はサポート面から 2mm 以上あけてビス止めしてください

両手で確実に棚（ブラケット）をサポートへ取り付けてください。

棚板の位置を変える時に、ブラケットの爪部が入りにくい場合は、ブラケットのビスを少しゆるめてください。







※棚板は側面の壁から
10mm 以上あけてください


■ ダボを使用して棚を載せる場合
事前に右記の算出図を参考に棚板にダボ穴を空けます。

※ダボ穴の径・深さは下記「ダボ式棚板用ピン」のサイズを参考に加工を行なってください。


ピンがしっかりと入るようにして棚板を取り付けてください。









■ ブラケットの取り付け
「サポート」のスリットに「ブラケット」を差し込み、爪部をしっかり落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。




取り付けた「ブラケット」と必ず同じ高さになるように、2 本目以降の「ブラケット・中間ブラケット」を同様に取り付けてください。



左図のようにＬ型・Ｕ型で同じ高さに棚板を設置する場合、取り外し時に干渉して可動できないおそれがありますので、棚板と棚板の間は 10mm 以上（シューノ 32 は 15mm 以上）空けてください。






両手で確実に棚をブラケット（ダボ）へ設置してください。

※自動ロックが効いていない場合、「OFF の状態」になっている可能性があるため、自動ロックを「ON の状態」にしてください。

■ 木棚の納まりとカット


木棚板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。
右記の寸法でカットしてください。



■ ブラケットの外し方


「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。（戻らなくなります）
ブラケットを手前に引き上げると外せます。

※「スイッチロック」再使用の場合、そのままブラケットをサポートに引掛けて頂くと自動復帰してロックされます。「スイッチロック」が戻りにくい場合は右側から押して解除してください。



■ ダブル展開時のブラケットの外し方


2 スパン以上の時は、スイッチロック操作の関係上、向かって左側のスパンから順番に棚を外していってください。




スイッチロック操作は左側をスライドさせるため、左のスパンから棚を外していきます。


ヒント 木棚板の安全

安全性の向上や、使用用途にあわせ、棚板に「コーナーガード」を両面テープで取り付けてください。






貼り付け箇所を拭き、汚れや油などをしっかりと落としてください。



棚などの角 3 ヶ所に両面シールを貼ります。
（少しはみ出して折り曲げて貼り付けると剥離シートが剥がしやすくなります）



ホコリなどが付かないよう、早めにコーナーガード本体を貼り付けます。

■ 木棚板の複数カット発注

1 枚の棚板をカットし、複数カットに対応します。
巻末(P.184)の「棚板専用加工発注･見積依頼書」に希望カットサイズをご記入いただき、FAX にて送信してください。
棚板金額 + カット回数で料金をお見積りいたします。

サイズや加工について対応ができない場合もございます。
ご了承ください。



梱包上の問題（箱の中での商品の崩れや動きによるキズ防止）のため、端材（不必要分）も含め同梱し出荷いたします。
ご了承ください。

ご注意 端材:不必要分の形状はご指定できません。


注意:既製品･加工品に関わらず、返品対応は受け付けておりません。

オーダーの流れ



巻末の「棚板専用加工発注・見積依頼書」をご利用ください。





樹脂棚ブラケットの取り扱い方

組み合わせ・関連パーツ

取り付けに必要なパーツや関連する商品




木棚ブラケット

SS2-W0B-R/L
サイズ 250・300のみ



木棚ブラケット（落とし込み）


SS2-WIB-R/L
サイズ 250・300のみ




樹脂棚板

■ 樹脂棚のセッティング


樹脂棚板とサイドキャップの丸みがある方が手前になります。
キャップを樹脂棚板の木口に取り付けてください。（左右あり）



木棚ブラケット（**SS2-W0B-R/L** または **SS2-WIB-R/L**）の棚受け部をサイドキャップの差し込み口へ、外側から内側に向けて差し込みます。




両手で確実に棚(ブラケット)をサポートへ取り付けてください。
爪部をしっかり落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。

※自動ロックが効いていない場合、「OFF の状態」になっている可能性があるため、自動ロックを「ON の状態」にしてください。




■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。（戻らなくなります）
ブラケットを手前に引き上げると外せます。



■ ダブルスパン時のブラケットの外し方


2 スパン以上の時は、スイッチロック操作の関係上、向かって左側のスパンから順番に棚を外していってください。



スイッチロック操作は左側をスライドさせるため、左のスパンから棚を外していきます。

■ 樹脂棚の納まりとカット


樹脂棚板のカット寸法は、展開方法ごとに異なります。
右記の寸法でカットしてください。
※なお、弊社ではカット加工をお受けしておりません。




ワイド 598 および 898 には補強用の鉄芯が入っています。鉄芯を抜き出し、樹脂棚本体をカットしてください。

また鉄芯を図のカット側の方をカットします。

（カット寸法は樹脂棚ワイド 0 ～ ⊖50mm 程度にしてください）




ご注意 ご注意:落下防止加工が施されている側はカットしないでください。



ヒント **玄関収納に最適。**
汚れたら水洗いできるウォッシャブルな樹脂棚。

汚れた場合、または定期的に樹脂棚を水洗いすることをおすすめいたします。





樹脂棚を洗う際は、壁面から外し、木棚ブラケット・木口キャップを外します。さらに、鉄芯を抜き水洗いし、中まで完全に乾いてから鉄芯を入れてください。

ご注意 ご注意:ブラケットや鉄芯を外さないまま水洗いしないでください。サビが発生し、棚の落下の原因になる可能性があります。

安全目安荷重
施工・取付について
警告・注意／品質保証
注文・発送
発注の手引き／発注書
パーツ一覧表

ハンガーパイプ（内々展開）の取り扱い方

組み合わせ・関連パーツ


取り付けに必要なパーツや関連する商品




ハンガーブラケット（内々用） / 飾りボルト / HIB 用連結ボルト（連結時のみ） / HIB 用ハンガーパイプ / パイプナット（メンテナンス用） / ハンガー補助パイプ（任意） / RP 用飾りボルト / RP 用連結ボルト（連結時のみ）

■ ハンガーのセッティングと設置

ハンガーブラケットとパイプを、飾りボルト（**SS0-HIB-M8**）で固定します。
※プラスドライバーが必要です
注意：1度取り付けるとネジロック剤の効果により、増し締めと取り外しができなくなりますのでご注意ください。




サポートのスリットにハンガーブラケットを差し込み、左右の高さが同じであることを確認し、爪部をしっかり落とし込んでください。




※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。

※自動ロックが効いていない場合、「OFF の状態」になっている可能性があるため、自動ロックを「ON の状態」にしてください。



■ ハンガーパイプを連結する場合


連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を使用すると、2 スパンに渡るハンガーの展開ができます。
連結ボルト（**SS0-HIB-M8C**）を右図のように通してハンガーパイプにねじ込みます。
もう一方のハンガーパイプ（**SS0-HIB-P16**）にねじ込みます。



■ 内々展開時のハンガーパイプの納まりとカット

パイプの片方をカットし、パイプの内バリをヤスリで落とします。その後、打ち込みナットをパイプに当てて樹脂または木のハンマーで徐々にたたき入れます。






ご注意




ご注意:パイプカッターは、バリが内側に入り込み、ヤスリで落とせないため、使用しないでください。




■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。（戻らなくなります）
ブラケットを手前に引き上げると外せます。



ヒント ハンガー補助

補助パイプ（**SS0-RP-13F**）を使用すると、ハンガーの横ブレを抑制できます。
補助パイプの取り付け方は、上記取り付け方法と同じです。
お客様で補助パイプ（**SS0-RP-13F**）をカットされる場合はインローパーツ側のみを切り落として上記寸法図より、さらに⊖ 6mm してください）



ハンガーパイプ（オーバーハング展開）の取り扱い方

組み合わせ・関連パーツ
取り付けに必要なパーツや関連する商品


ハンガーブラケット
（オーバーハング用）


パイプエンド



HOB 用
ハンガーパイプ


ハンガー補助パイプ
（任意）

RP 用
飾りボルト


■ ハンガーのセッティングと設置

ハンガーブラケットにパイプをを通し、パイプエンド（**SS0-HOB-E25・E32**）を取り付けます。




「ハンガーブラケット」は左右があります。右図のように、パイプ振れ止めパーツの山側がそれぞれ内側に向くようにパイプをハンガーブラケットに通します。その際、パイプは斜め方向に挿し込むと通りやすくなります。


ご注意:パイプ振れ止めパーツはドライバーでの締め込みは不要です。
また、パイプ振れ止めパーツは取り外さないようご注意ください。




サポートのスリットにハンガーブラケットを差し込み、左右の高さが同じであることを確認し、爪部をしっかり落とし込んでください。



※ブラケットを外す時は、抜け止めを手前に引き自動ロックを解除してください。







※自動ロックが効いていない場合、「OFF の状態」になっている可能性があるため、自動ロックを「ON の状態」にしてください。

■ ハンガーパイプを固定する

ブラケットをサポートに取り付けて、ブラケットを外側へ広げていくとテンションがかかり、パイプの動きが抑制されます。






■ オーバーハング展開時のハンガーパイプの納まりとカット

パイプの片方をカットし、パイプの内バリをヤスリで落とします。




ご注意:パイプカッターは、パイプをカットするとバリが内側に入り込み、ヤスリで落とせないため、使用しないでください。



ハンガーパイプの寸法はエンドパーツの厚み分(3mmずつ計6mm) をマイナスした寸法でご注文ください。


■ ブラケットの外し方

「スイッチロック」の左側をナナメ手前に引き、カチッと固定します。（戻らなくなります）
ブラケットを手前に引き上げると外せます。



ヒント ハンガー補助

補助パイプ（**SS0-RP-13F**）を使用すると、ハンガーの横ブレを抑制できます。
補助パイプの取り付け方は、P.175 と同じです。



警告・注意

SSシステムをご使用になる前に下記、警告・注意事項・メンテナンスをよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

警告

①警告を守らない場合、前触れなく棚が落下するなどの突然の事故、その他破損事故が発生する恐れがあります。
②注意を守らない場合、施工作業中の事故や通常使用動作に伴う人身事故、破損事故の発生
又は製品そのものの機能を果たさなくなる恐れがあります。
③他社製品との併用はお止めください。たとえ取り付けが可能であっても、材質や製造方法の違いにより
耐荷重性能や安全性が確保できない恐れがあります。
④棚を設置する場合は必ずブラケットを同じ高さに取り付けてください。
段違いに取り付けを行なうと棚板や収納物のガタツキや脱落の原因となります。
⑤部品が確実に取り付けられていることをご確認ください。（ブラケットツメ部分嵌合など）
取り付けが不十分な場合、部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑥棚板の上には乗らないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
⑦パイプにぶらさがらないでください。破損・落下・転倒してケガをする恐れがあります。
⑧安全目安荷重値・実測値・予測値・制限荷重値よりも重いものを収納しないでください。
部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑨安全目安荷重値・実測値・予測値・制限荷重値以内であっても、集中的な荷重や、乱暴な積載はお避けください。
⑩荷重は壁で支えます。製品取り付け前に必ず丈夫な壁下地があることをご確認ください。
部品・収納物が落下してケガをする恐れがあります。
⑪他社製品（木棚）を使った場合はブラケットの安全目安荷重ではなく木棚の規格（JIS など）をお守りください。
⑫サポート類は上下を逆にせず、必ず商品に記載の上下をお守りください。ブラケットのツメがスリットに入らなくなり、落下事故につながります。
⑬弊社製品のご使用にあたり、予め建物の設計・施工についてもご確認の上、対応ください。
また、建物自体の変形、入居後における増改築や改修等の場合も十分ご確認の上、対応ください。

注意

①当 SS システムはロイヤルの別ブランド「AA システム」と互換性がありません。
② SS システム「シューノ 19」と「シューノ 32」は互換性がありません。
③弊社製品はすべて屋内用です。屋外では使用しないでください。
室内であっても部屋内外の温度差が著しく違う部位には使用しないでください。
同じく極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位には使用しないでください。
製品不具合の原因となります。
④製品に直接水をかけたり、濡れたものを置いたりしないでください。製品不具合の原因となります。
⑤棚板やハンガーパイプのレイアウトを変更する時は、1 人で行なわず安全のために 2 人で行なってください。
⑥製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
⑦カタログに記載している製品のカット対応は行ないますが、カット後の切断面については耐食性が
低下しますので、サポートについてはサポートキャップの使用をお薦めいたします。
⑧製品に粘着テープ（養生テープ・セロハンテープ・シール等）は貼らないでください。
製品表面の不具合の原因となります。
⑨溶剤･薬品･油･インクなどが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因になります。
⑩埋込施工の場合、クロス糊や塗装がサポート面に付着しないようにご注意ください。
サポート面の錆や剥がれの原因となります。
⑪サポートやパイプをカット加工した場合、切断面から錆が発生する可能性がございます。
⑫入居者または第三者の不適切な使用またはメンテナンス等についても十分ご注意ください。
製品不具合の原因となります。

メンテナンス

①日常のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
　有機溶剤や研磨剤の入ったクリーナーを使用すると製品のサビ、剥離の原因となります。
②収納内部には湿気がこもりがちです。結露やカビの発生原因にもなりますので、時々内部の収納物を出して、
　十分な換気を行なってください。

品質保証について

対象製品

保証の対象製品は、原則として当カタログ掲載製品とします。(特注製品は含みません。)
◎弊社が保証いたしますのは、対象商品を弊社から直接ご購入いただいた場合に限ります。

保証事項

通常の環境下で、弊社のカタログ・施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態で
弊社の責任に起因する製品の不具合に関しましては、弊社製品のみ無償で対応いたします。
尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。

保証期間

保証期間は検収日から 1 年間とします。
弊社製品の検収後（引渡後）に発見された、弊社の責任に起因する製品の不具合を無償で対応する期間として
おります。保証期間経過後の対応については有償となります。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。
①カタログ・取扱説明書・施工説明書・ホームページに記載された用途及び方法以外の施工
　あるいは使用に起因する不具合。
②使用上及び施工上の不備または不当な改造、不適切な維持管理による不具合。
③天災その他自然現象・周辺環境または製造時に実用化されていた技術では予測することが
　不可能な事象に起因する不具合。
④経時変化による通常一般的な変褪色、汚れ、サビ、カビ、劣化摩耗などの不具合。
⑤犬・猫・鳥・鼠などの動物の害に起因する不具合や虫害に起因する不具合。
⑥仕上面の傷、凹みなどの不具合など検収時に容易に発見できる不具合。
⑦日本国内以外での使用による不具合。
⑧下地材が関係する性能（防火性能、壁強度など）に関する不具合。

性能保証

①下地材が係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
②カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。
　保証方法保証期間内に「保証事項の対象となる不具合」が生じた場合、次の方法により対処します。
　・代替製品の無償提供
　尚、弊社が出張しての交換・修理を行なうことはできませんので、ご了承ください。

◎カタログの改編のタイミングにより、WEB に掲載の情報と差異が生じる場合がございます。ご了承ください。

□製品のお求めは本カタログを入手されたお店にご相談ください。また弊社よりカタログ入手された場合、弊社ホームページを閲覧された方でもご購入業者を紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

□弊社へのご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無いようご記入いただき、FAX でお願いいたします。記入もれや判別困難は出荷遅れや誤出荷の原因となります。

□ご注文書はボールペンやサインペンなど濃いペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入は FAX の文字がかすれて判別できない恐れがあり、最悪の場合誤出荷の原因となります。

□御社名は必ずご請求させていただく弊社登録口座名（登録コード）をご記入ください。お名前が違った場合、未出荷や誤出荷の原因となります。（登録コード不明の場合はお問合せください）

□品番およびサイズ（呼び名）は、基本的にカタログ表記どおり正確に発注書の該当記入欄にご記入ください。

□ご希望色はカタログ表記通りにご記入ください。一般的な呼び方であっても弊社の呼び方と違った場合誤出荷の恐れがあります。（例：○マットシルバー⇒×シルバー・○ S シルバー⇒×シルバーなど）

□数量は必ずカタログ表記品番の単位でご記入ください。「1 箱」や、ブラケット左右 2 本を 1 セットと見立てのご記入は数量間違いの原因となります。

□製品によりましては 1 パックで品番を設定している場合があります。タッピングビスなど語尾が -P で終わる製品は品番に対しての入り数をよく確認してご発注数量をご記入ください。

□場合により単品の価格掲載でご発注単位を複数個（2 個等）とさせていただいている製品があります。端数でご注文いただき、連絡が取れない場合は弊社基準単位へ変更させていただくことがございます。

□既製品（少量の切断加工含む）の基本的な発送日はご注文翌日です。切断･加工の納期はお問い合わせください。欠品、不足の際はご容赦ください。

□特注・別注製品はすべて受注生産品です。納期が必要ですのでご注意ください。

□大量の切断加工や、その他既製品の二次加工をお申し付けの場合は、その内容や数量により納期が必要となりますので詳しくはその都度お問い合わせください。

□地域により到着所要日数が 2 日以上かかる場合があります。お急ぎのお客様には航空便、赤帽便、バイク便、チャーター便なども承りますのでご相談ください。（ただし別途送料が必要です）なお、弊社契約業者以外の運送便ご指定はご容赦ください。

□ご希望納期は必ずご記入ください。ただし確約させていただくものではありませんので、ご希望に添えない場合はご容赦ください。（その場合こちらから連絡させていただきます）

□出荷当日及び製作手配済受注生産品の変更・キャンセルや、梱包後の送り先変更は対応いたしかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。（できる限り早めにご相談ください）

□ご注文の変更をご希望される場合はできるだけ最初のご注文書を分かりやすく訂正し、見落として重複などしない様に太目のペンで大きく「再 FAX」などと記入しての送信をお願いします。

□先付納期のご注文で「送り先後日連絡」をご希望の場合は必ず出荷 2 日前までに送り先決定の連絡をお願いします。連絡が遅れた場合、弊社登録の御社住所に発送される恐れがあります。

□ご希望納期に添えず（またはご希望納期の記入がなく）連絡が取れない場合、受注生産品は製作手配ができません。さらに納期が遅れますのでお急ぎの場合は必ず確認連絡ください。

□ご希望に添えない内容があり、連絡が取れないまま弊社業務が終了した場合のご注文は翌日以降の受注扱いとさせていただきますのでご了承ください。（土曜休日のお客様は特にご注意ください）

□ご希望納期を土曜日に指定されている場合は御社への確認連絡は致しません。またご希望納期の記入がない場合の到着日は土日祝を除いて指定させていただきますのでご了承ください。

□日祝配達をご希望される際は「日曜配達希望」などと明確にご記入ください。ご希望納期のみのご記入で連絡がとれない場合、平日配達とさせていただく場合もありますのでご了承ください。

□施工現場などへ直送をご希望される場合は必ず住居表示と電話番号（携帯でも可）も正しくご記入ください。（ただし手渡しご希望の場合は可能・不可能も含めてご相談ください）地名や地番では配達いたしかねますのでご了承ください。

□天候や交通の諸事情による荷物の配達遅れにつきましてはご容赦ください。

□弊社製品は金属製であり出荷商品は見た目より重い場合があります。持ち運びの際は腰や肩などをいためないようご注意ください。

□到着後すぐその場での検品をお願いします。万全を期して出荷しておりますが、万一の不良や誤送は通常便での良品再送をもって責任の範囲とさせていただきます。

□万が一不良・誤送があった場合はお手数ですが返品内容と弊社より連絡する返品予定 No. を明記して着払い返品をお願いいたします。真に勝手ながら経理上の返金処理は返品確認後となりますのでご了承ください。

□弊社営業時間は 8:30 ～ 17:30（月～土）です。ただし都合により土曜休業させていただく場合があります。お盆、正月休暇などを含め、詳しくは弊社ホームページの年間予定資料をご請求ください。

□本文表示価格には消費税は含まれておりません。請求時にあわせて請求させていただきますのでご了承ください。

□通常便での製品発送であっても送料を申し受ける場合がありますのでご了承ください。（ご不明な点はお問合せください）

□弊社ではカタログ掲載していない部品などの販売は承っておりません。但し部品紛失などされた場合のメンテナンスは場合により検討させていただきますので弊社受注 No. を明記の上ご相談ください。

発注の手引き
ORDER SHEET

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

弊社お取引先様に限ります

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」
などを明記いただく際に
ご記入ください

ブラケットのダボセット加工を
ご希望の場合の記入方法です
（ブラケット品番末尾にDSを
追加記入します）

ハンガーパイプは
切断実寸法を
ご記入ください

ROYAL 専用発注書 3.01

送信方向

Fax. 大阪 06-6789-1231

ご依頼日　　年　月　日

枚目／　枚中

請求先情報

請求先コード		再FAXの時は必ず【再FAX】と お客様備考欄に大きく明記してください	
地　区			
社　名		TEL	
部署・担当者	様	FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください	現場名	20文字以内に収めてください

直送先情報

■お届け先■　（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話		〒	※郵便番号は必ずご記入下さい。
住　所			
宛　名			
担当者	様	FAX	

■ご希望納期■　希望納期はお約束するものではありません

月　日
ご希望に沿えない場合はご連絡します

納期確認	価格確認	送状送付

※送付先のFAX番号をご記入下さい。

■お客様備考欄■

★注意・・ファックスで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

ご注文内容

	品番	ｻｲｽﾞ/呼び名	カラー	数量	備考
1	SS2-SSF-11	1820	Sシルバー	2	
2	SS2-SSF-11	930	Sシルバー	2	
3	SS2-CSS11-S	65	シルバー	4	
4	SSO-ST1820	65	ステンレス色	2	
5	SSO-ST1200	65	ステンレス色	2	
6	SS2-WOB-R/L DS	350	マットシルバー	4	
7	SS2-WOB-R/L	350	マットシルバー	8	
8	SSO-WST-4P	16	ステンレス色	4	
9	SSO-HIB-P25	447	マットシルバー	2	
10	SS2-HIB-25	270	マットシルバー	4	
11	SSO-HIB-M8		ステンレス色	2	
12	SSO-WS300	~~800~~	WSホワイト	8	

■確認事項■
□ 掛率、支払期日、支払方法等は現行「取引条件確認書」による
□ その他の取引条件は売買基本契約書に定めるところに従う

ORDER

既製寸法以外の棚板は
お手数ですが、
別紙の『SSシステム棚板専用
見積依頼書』をご利用ください
（お見積後の手配となります）

販売単位に従って
数字のみをご記入ください
（個、本、パックなど単位は
間違えの元となりますので
記入不要です）

※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

ROYAL 専用発注書 3.01

送信方向

Fax. 大阪 06-6789-1231

ご依頼日　　年　　月　　日

枚目／　　枚中

請求先コード		再FAXの時は必ず【再FAX】と お客様備考欄に大きく明記してください	
地　区			
社　名		TEL	
部署・担当者	様	FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください	現場名	20文字以内に収めてください

■お届け先■　（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話		〒	※郵便番号は必ずご記入下さい。
住　所			
宛　名			
担当者	様	FAX	

■ご希望納期■ 希望納期はお約束するものではありません

月　　日

ご希望に沿えない場合はご連絡します

	納期確認		価格確認		送状送付

※送付先のFAX番号をご記入下さい。

■お客様備考欄■

		品番	ｻｲｽﾞ/呼び名	カラー	数量	備考
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

■確認事項■

☐ 掛率、支払期日、支払方法等は現行「取引条件確認書」による

☐ その他の取引条件は売買基本契約書に定めるところに従う

ORDER

★注意・・ファックスで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

発注NO.・現場名


請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

弊社お取引先様に限ります

不要部分は斜線を入れる
※ただし不要部分も同梱となります



2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

棚板専用加工発注・見積依頼書

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記までお送りください。

ご注文日 年 月 日

枚目／枚中


⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

	※ベースとなる加工品番に✓をしてください	サイズ	カラー	数量	備考
	☑ SS0-WS300 ☐ SS0-WS450	□900mm・☑810mm	WSホワイト	2	

請求先情報

請求先コード		地 区	
社 名			
部署 担当者	様		
TEL		FAX	
発注No.	15文字以内に収めてください		
現場名	20文字以内に収めてください		

■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。




直送先情報


■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電 話	必ず記入 ー ー
〒	ー ※郵便番号は必ず記入ください
住 所	都道府県
宛 名	詳しく記入
担当者	様

■ダボ穴加工■ ※✓を入れてください
☑依頼する ☑中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する
☐依頼しない 下記寸法記載不要

カット面番号 ①
複数枚にカットする場合は、カット枚数分コピーして以下寸法をご指定ください
中間ブラケットのダボ穴加工も依頼する場合、以下F・Gに寸法記入 ※✓を入れてください
☑シングルサポート ☐ダブルサポート ☑シングルサポート ☐ダブルサポート





ご希望納期	月 日 ※必ずご記入ください
お客様備考欄	

弊社使用欄

出荷日	月 日	

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL

ご注文内容

オーバーハング展開・通常展開
内々展開（落とし込みタイプ）
のどちらかを選んでください。


注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」などを
明記いただく際に
ご記入ください


作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

C：ダブルサポート中間部分で
内々独立仕様の場合は 19mmまで。

E：WOB 木棚板がブラケットより前に出ている仕様
21mmの場合　ブラケットより 14mm出ます。



E：WIB ブラケットで木棚板のコバを隠す仕様
21mmの場合　ブラケットより 3mm内側に入ります。



※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

SS SYSTEM Safety & Satisfaction

棚板専用加工発注・見積依頼書

ご注文日
年　月　日

FAX:大阪 06-6789-1231

ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

枚目／　枚中

⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

請求先コード		地　区	
社　名			
部　署 担当者	様		
TEL		FAX	
発　注 NO.	１５文字以内に収めてください		
現場名	２０文字以内に収めてください		

■お届け先■　（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話	必ず記入　ー　ー
〒	ー　※郵便番号は必ず記入ください
住　所	都道 府県
宛　名	詳しく記入
担当者	様


ご希望納期	お客様備考欄
月　日	
※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

		※ベースとなる加工品番に✓をしてください	サイズ	カラー	数量	備考
		☐ SS0-WS300　☐ SS0-WS450	□900mm・□1810mm			


■棚板寸法指定■　下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。




■ダボ穴加工■　※✓を入れてください

☐依頼する
└☐ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する

☐依頼しない　下記寸法記載不要





・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。


8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

弊社お取引先様に限ります

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

範囲内の希望寸法をご記入ください

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください



・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

請求先情報

直送先情報

ご注文内容

注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください


特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」などを
明記いただく際にご記入
ください

作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください


C：ダブルサポート中間部分で
内々独立仕様の場合は 19mmまで。

オーバーハング展開・通常展開
内々展開（落とし込みタイプ）
のどちらかを選んでください。

E：WOB 木棚板がブラケットより前に出ている仕様
21mmの場合　ブラケットより 14mm出ます。



E：WIB ブラケットで木棚板のコバを隠す仕様
21mmの場合　ブラケットより 3mm内側に入ります。



※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

SS SYSTEM Safety & Satisfaction
特注棚板(SS0-GWS450) 見積依頼書

ご注文日
年　月　日

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

枚目／　枚中

⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

請求先コード		地　区	
社　名			
部　署 担当者	様		
TEL		FAX	
発　注 NO.	１５文字以内に収めてください		
現場名	２０文字以内に収めてください		

■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話	必ず記入　—　—
〒	—　※郵便番号は必ず記入ください
住　所	都道 府県
宛　名	詳しく記入
担当者	様


ご希望納期	お客様備考欄
月　日	
※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

		品番	カラー ※✓を入れてください	数量	備考
		• SS0-GWS450	☐ GWSホワイト　☐ GWSブラウン ☐ GWSベージュ　☐ GWSブラック		


■棚板寸法指定■




■ダボ穴加工■ ※✓を入れてください

☐依頼する
└☐ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する

☐依頼しない
下記寸法記載不要






・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

不要部分は斜線を入れる
※ただし不要部分も同梱となります



8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

弊社お取引先様に限ります

SS SYSTEM
Safety & Solid Section

軽量用棚板専用加工発注・見積依頼書

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記までお送りください。

ご注文日 年 月 日

枚目／枚中


⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

	品番	サイズ	カラー	数量	備考
	SS0-LWS200	☑700mm・□900mm	WSホワイト	2	

請求先情報

請求先コード		地 区	
社 名			
部署 担当者	様		
TEL		FAX	
発注NO.	15文字以内に収めてください		
現場名	20文字以内に収めてください		

■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。



直送先情報

■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電 話	必ず記入 ー ー
〒	ー ※郵便番号は必ず記入ください
住 所	都道府県
宛 名	詳しく記入
荷受人	様

ご希望納期	お客様備考欄
月 日 ※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月 日	

ご注文内容

・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL 2206

注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」
などを明記いただく際に
ご記入ください

作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

SS SYSTEM Safety & Satisfaction

軽量用棚板専用加工発注・見積依頼書

ご注文日
年　月　日

FAX:大阪 06-6789-1231

ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

枚目／　枚中

⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

請求先コード		地　区	
社　名			
部　署 担当者	様		
TEL		FAX	
発　注 NO.	15文字以内に収めてください		
現場名	20文字以内に収めてください		

■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話	必ず記入	
〒	※郵便番号は必ず記入ください	
住　所	都道 府県	
宛　名	詳しく記入	
荷受人	様	


ご希望納期	お客様備考欄
月　日	
※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

		品番	サイズ	カラー	数量	備考
		SS0-LWS200	□700mm・□900mm			

■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。



・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。


ROYAL

2206

発注NO.・現場名

請求先情報の『発注No.』『現場名』に記入いただいた文字は、
請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、
必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

不要部分は斜線を入れる
※ただし不要部分も同梱となります



8桁の登録コードを
左詰めでご記入ください
（ご不明な場合はお問い合わせください）

都道府県名･市郡区を
ご記入ください

弊社お取引先様に限ります

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

SS SYSTEM
Safety & Satisfaction

自然素材棚板専用加工発注・見積依頼書

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記までお送りください。

ご注文日 年 月 日

枚目／枚中


⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。

品番	サイズ	カラー	数量	備考
SS0-NS300	900mm	スギマサ	2	

請求先情報

請求先コード		地区	
社名			
部署 担当者	様		
TEL		FAX	
発注No.	15文字以内に収めてください		
現場名	20文字以内に収めてください		

■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。



直送先情報

■お届け先■（上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電話	必ず記入 ― ―
〒	― ※郵便番号は必ず記入ください
住所	都道府県
宛名	詳しく記入
荷受人	様

ご希望納期 月 日 ※必ずご記入ください

お客様備考欄

弊社使用欄


出荷日	月 日	


■ダボ穴加工■ ※✓を入れてください
☑依頼する ☑中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する
□依頼しない 下記寸法記載不要

カット面番号 ①

複数枚にカットする場合は、カット枚数分コピーして以下寸法をご指定ください

中間ブラケットのダボ穴加工も依頼する場合、以下F・Gに寸法記入





・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL 2206

ご注文内容

オーバーハング展開・通常展開
内々展開（落とし込みタイプ）
のどちらかを選んでください。


注文手配の目安となりますので
必ずご記入ください

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」
などを明記いただく際に
ご記入ください


作業現場の店名、建物名など
「気付」とされる名称は、
住所欄にご記入ください

C：ダブルサポート中間部分で
内々独立仕様の場合は 19mmまで。

E：WOB 木棚板がブラケットより前に出ている仕様
21mmの場合　ブラケットより 14mm出ます。



E：WIB ブラケットで木棚板のコバを隠す仕様
21mmの場合　ブラケットより 3mm内側に入ります。



※専用発注書はホームページ SS システム「発注の手引き」よりダウンロード出来ます。

SS SYSTEM Safety & Satisfaction

自然素材棚板専用加工発注・見積依頼書

ご注文日
年　月　日

FAX:大阪 06-6789-1231
ご注文はFAXにて承ります。上記まで送信ください。

枚目／　枚中

⚠ 注意：FAXで読み取れない場合がございますので、
枠内に収まるようご記入ください。

請求先コード		地　区	
社　名			
部　署 担当者	様		
TEL		FAX	
発　注 NO.	１５文字以内に収めてください		
現場名	２０文字以内に収めてください		

■お届け先■ （上記請求先ご住所と異なる場合のみご記入）

電　話	必ず記入　—　—
〒	—　※郵便番号は必ず記入ください
住　所	都道 府県
宛　名	詳しく記入
荷受人	様


ご希望納期	お客様備考欄
月　日	
※必ずご記入ください	

弊社使用欄

出荷日	月　日	

		品番	サイズ	カラー	数量	備考
		SS0-NS300	900mm			


■棚板寸法指定■ 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②など番号を入れてください。




■ダボ穴加工■
※✓を入れてください

□依頼する
└□ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する

□依頼しない
下記寸法記載不要





・ご希望納期は必ずご記入ください。但し運送事情等に影響される場合があり、ご希望日は確約出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでのご記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
・再FAXの時は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
・現場送りの場合は地番では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。


ROYAL
2206

パーツ一覧表
PARTS LINEUP

シューノ 19

バイクラック

SS2-HBR

横レール

SS2-RL

自然素材棚板

SS0-NS300

デスク

SS0-TB500

サポート取付用品


SS2-SSJ

品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-HBR	バイクラック	—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 6,750	1個	P. 5
SS2-HPS290	樹脂棚板	—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 6,400	1個	P. 5
SS2-HAR	小物掛け	—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 4,450	1個	P. 6
SS0-HBS	ハンガー用バスケット	—	Sシルバー	¥ 2,000	1個	P. 25
SS2-HSS	ハット型ダブルサポートセット（サポート・キャップ・ビス）	600	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,300	1セット	P. 6
		1200	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,750	1セット	P. 6
		1820	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 4,850	1セット	P. 6
SS2-RL	レール収納　本体セット（本体・カバー・サイドキャップ・取付ビス4本）	1000	シルバー	¥ 6,600	1セット	P. 9
SS2-RSF-14	レール収納用サポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,000	1本	P. 9
		800	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,750	1本	P. 9
SS0-LWS200	木棚板	700	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 3,650	1枚	P. 10
		900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 3,750	1枚	P. 10
SS0-LWS-ET	LWS用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 840	1巻	P. 10
SS0-NS300	自然素材棚板	900	スギマサ	¥ 8,700	1枚	P. 13
			スギフシ	¥ 5,900	1枚	P. 13
SS0-NST-4P	自然素材棚板用ビス（4本）	16	ステンレス色	¥ 85	1パック	P. 13
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 130	1パック	P. 13
SS0-NST-50P	自然素材棚板用ビス（50本）	16	ステンレス色	¥ 730	1パック	P. 13
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1パック	P. 13
SS0-TB500	デスク用天板	700	TBホワイト・TBアッシュ・TBブライト	¥16,500	1枚	P. 21
		900	TBホワイト・TBアッシュ・TBブライト	¥18,500	1枚	P. 21
SS2-TB-BKSET	（天板用ブラケットセット19）	—	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 4,000	1セット	P. 22
SS2-SSJ	サポート治具（シューノ19シングル用）	16	—	¥ 20	10個	P. 99
SS2-WSJ	サポート治具（シューノ19ダブル用）	16	—	¥ 45	10個	P.100-P.102

サポート類


SS2-SSF-11　SS2-SWF-11


SS2-CSS11-S　SS2-CSW11-S


SS0-ST600　SS0-ST1200


SS0-ST1820　SS0-ST-P

品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-SSF-11	コノ字型シングルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 620	1本	P. 99
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1本	P. 99
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,650	1本	P. 99
SS2-SWF-11	コノ字型ダブルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 930	1本	P.100
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,550	1本	P.100
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,150	1本	P.100
SS2-CSS11-S	サポートキャップビスセット（コノ字型シングル用）	40	シルバー・ダークグレー	¥ 310	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 240	1セット	P.101
		50	シルバー・ダークグレー	¥ 330	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 250	1セット	P.101
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 340	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 260	1セット	P.101
SS2-CSW11-S	サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル用）	40	シルバー・ダークグレー	¥ 430	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 350	1セット	P.101
		50	シルバー・ダークグレー	¥ 440	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 360	1セット	P.101
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 450	1セット	P.101
			アイボリー	¥ 380	1セット	P.101
SS0-ST600	タッピングビス（1パック4本入り）	40	ステンレス色	¥ 80	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 140	1パック	P.102
		50	ステンレス色	¥ 95	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 150	1パック	P.102
		65	ステンレス色	¥ 110	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 160	1パック	P.102
SS0-ST1200	タッピングビス（1パック7本入り）	40	ステンレス色	¥ 140	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 210	1パック	P.102
		50	ステンレス色	¥ 160	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 250	1パック	P.102
		65	ステンレス色	¥ 190	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 290	1パック	P.102
SS0-ST1820	タッピングビス（1パック10本入り）	40	ステンレス色	¥ 200	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 300	1パック	P.102
		50	ステンレス色	¥ 230	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 340	1パック	P.102
		65	ステンレス色	¥ 250	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 380	1パック	P.102
SS0-ST-P	タッピングビス（1パック50本入り）	40	ステンレス色	¥ 750	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,150	1パック	P.102
		50	ステンレス色	¥ 870	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,350	1パック	P.102
		65	ステンレス色	¥ 1,000	1パック	P.102
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,500	1パック	P.102

棚類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-W0B-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 840	1セット	P.103
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 980	1セット	P.103
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,160	1セット	P.103
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,320	1セット	P.103
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,460	1セット	P.103
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,620	1セット	P.103
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,000	1セット	P.103
SS2-W0B-C	木棚ブラケット（中間用）	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 420	1本	P.103
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 490	1本	P.103
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 580	1本	P.103
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 660	1本	P.103
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 730	1本	P.103
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 810	1本	P.103
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,000	1本	P.103



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-WIB-R/L	木棚ブラケット（内々用落とし込みタイプ左右）	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,000	1セット	P.104
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,160	1セット	P.104
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,340	1セット	P.104
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,540	1セット	P.104
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,700	1セット	P.104
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,840	1セット	P.104
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,200	1セット	P.104





品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-WS300	木棚板（棚厚20mm奥行き300mm）	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 4,300	1枚	P.105
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 5,400	1枚	P.105
SS0-WS450	木棚板（棚厚20mm奥行き450mm）	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 5,200	1枚	P.105
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 7,600	1枚	P.105
SS0-WST-2P	木棚板用ビス（2本入り）	16	ステンレス色	¥ 55	1パック	P.106
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 80	1パック	P.106
SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	¥ 85	1パック	P.106
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 130	1パック	P.106
SS0-WST-50P	木棚板用ビス（50本入り）	16	ステンレス色	¥ 730	1パック	P.106
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1パック	P.106
SS0-WCG	木棚コーナーガード	—	ホワイト・アッシュ・ブライト・ダークグレー	¥ 150	1個	P.107
SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 850	1巻	P.107



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-PS240-S	樹脂棚板 奥行き240mm（サイドキャップセット）	448	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,650	1セット	P.108
		598	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 2,250	1セット	P.108
		898	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 3,350	1セット	P.108
SS0-PS290-S	樹脂棚板 奥行き290mm（サイドキャップセット）	448	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 1,750	1セット	P.108
		598	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 2,400	1セット	P.108
		898	PSアイボリー・PSダークグレー	¥ 3,450	1セット	P.108


ハンガー類












品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS2-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	100	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 590	1本	P.109
		150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 630	1本	P.109
SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	453	マットシルバー	¥ 1,150	1本	P.109
		603	マットシルバー	¥ 1,400	1本	P.109
		903	マットシルバー	¥ 1,650	1本	P.109
SS2-HIB-25	ハンガーブラケット内々φ25用	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 730	1本	P.111
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 760	1本	P.111
SS0-HIB-P25	HIB用ハンガーパイプφ25	453	マットシルバー	¥ 1,500	1本	P.111
		603	マットシルバー	¥ 1,750	1本	P.111
		903	マットシルバー	¥ 2,200	1本	P.111
SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	¥ 65	2個	P.110・112
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 85	2個	P.110・112
SS0-HIB-M8C	HIB用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 130	1個	P.110・112
SS0-16HN	パイプナットφ16用	—	アルミ生地	¥ 170	1個	P.110
SS0-25HN	パイプナットφ25用	—	アルミ生地	¥ 230	1個	P.112
SS2-H0B-25RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ25（左右セット）	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,560	1セット	P.113
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,620	1セット	P.113
SS0-H0B-E25	パイプエンドφ25用	—	マットシルバー	¥ 490	1個	P.114
SS0-H0B-P25	HOB用ハンガーパイプφ25	620	マットシルバー	¥ 1,100	1本	P.113
		920	マットシルバー	¥ 1,500	1本	P.113
		1220	マットシルバー	¥ 1,950	1本	P.113

補助パイプ類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-RP-13F	ハンガー補助パイプφ13	453	マットシルバー	¥1,400	1本	P.115
		603	マットシルバー	¥1,650	1本	P.115
		903	マットシルバー	¥1,900	1本	P.115
SS0-RP-M6	RP用飾りボルトM6	—	ステンレス色	¥ 65	2個	P.116
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 85	2個	P.116
SS0-RP-M6C	RP用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 130	1個	P.116

安全目安荷重
施工・取付について
警告・注意／品質保証
注文・発送
発注の手引き／発注書
パーツ一覧表

パーツ一覧表
PARTS LINEUP

シューノ 32

棚類



SS0-LWS200

自然素材棚板




SS0-NS300

デスク



SS0-TB500

サポート取付用品



SS3-SSJ

品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-LWS200	木棚板	700	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 3,650	1 枚	P. 10
		900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 3,750	1 枚	P. 10
SS0-LWS-ET	LWS 用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 840	1 巻	P. 10
SS0-NS300	自然素材棚板	900	スギマサ	¥ 8,700	1 枚	P. 13
			スギフシ	¥ 5,900	1 枚	P. 13
SS0-NST-4P	自然素材棚板用ビス（4 本）	16	ステンレス色	¥ 85	1 パック	P. 13
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 130	1 パック	P. 13
SS0-NST-50P	自然素材棚板用ビス（50 本）	16	ステンレス色	¥ 730	1 パック	P. 13
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 1,100	1 パック	P. 13
SS0-TB500	デスク用天板	700	TBホワイト・TBアッシュ・TBブライト	¥16,500	1 枚	P. 21
		900	TBホワイト・TBアッシュ・TBブライト	¥18,500	1 枚	P. 21
SS3-TB-BKSET	（天板用ブラケットセット 32）	450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,000	1 セット	P. 22
SS0-HBS	ハンガー用バスケット	—	S シルバー	¥ 2,000	1 個	P. 25
SS3-SSJ	サポート治具（シューノ 32 シングル用）	22	—	¥ 25	10 個	P.141-P.146
SS3-WSJ	サポート治具（シューノ 32 ダブル用）	22	—	¥ 50	10 個	P.142-P.146

サポート類



SS3-SSF-14

SS3-SWF-14



SS3-HSF-14


SS3-HWF-14



SS3-CSS14-S



SS3-CWS14-S



SS3-HSW14-S



SS0-ST600



SS0-ST1200



SS0-ST1820




SS0-ST-P

品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-SSF-14	コノ字型シングルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 720	1 本	P.141
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,200	1 本	P.141
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,800	1 本	P.141
SS3-SWF-14	コノ字型ダブルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,050	1 本	P.142
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,650	1 本	P.142
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,300	1 本	P.142
SS3-HSF-14	ハット型シングルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,350	1 本	P.143
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 2,600	1 本	P.143
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,300	1 本	P.143
SS3-HWF-14	ハット型ダブルサポート	600	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,750	1 本	P.144
		1200	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 3,250	1 本	P.144
		1820	Sシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 4,400	1 本	P.144
SS3-CSS14-S	サポートキャップビスセット（コノ字型シングル用）	40	シルバー・ダークグレー	¥ 330	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 250	1 セット	P.145
		50	シルバー・ダークグレー	¥ 340	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 260	1 セット	P.145
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 350	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 280	1 セット	P.145
SS3-CSW14-S	サポートキャップビスセット（コノ字型ダブル・ハット型シングル用）	40	シルバー・ダークグレー	¥ 440	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 360	1 セット	P.145
		50	シルバー・ダークグレー	¥ 450	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 380	1 セット	P.145
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 460	1 セット	P.145
			アイボリー	¥ 390	1 セット	P.145
SS3-HSW14-S	サポートキャップビスセット（ハット型ダブル用）	40	シルバー・ダークグレー	¥ 640	1 セット	P.146
			アイボリー	¥ 560	1 セット	P.146
		50	シルバー・ダークグレー	¥ 650	1 セット	P.146
			アイボリー	¥ 580	1 セット	P.146
		65	シルバー・ダークグレー	¥ 660	1 セット	P.146
			アイボリー	¥ 590	1 セット	P.146
SS0-ST600	タッピングビス（1 パック 4 本入り）	40	ステンレス色	¥ 80	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 140	1 パック	P.146
		50	ステンレス色	¥ 95	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 150	1 パック	P.146
		65	ステンレス色	¥ 110	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 160	1 パック	P.146
SS0-ST1200	タッピングビス（1 パック 7 本入り）	40	ステンレス色	¥ 140	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 210	1 パック	P.146
		50	ステンレス色	¥ 160	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 250	1 パック	P.146
		65	ステンレス色	¥ 190	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 290	1 パック	P.146
SS0-ST1820	タッピングビス（1 パック 10 本入り）	40	ステンレス色	¥ 200	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 300	1 パック	P.146
		50	ステンレス色	¥ 230	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 340	1 パック	P.146
		65	ステンレス色	¥ 250	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥ 380	1 パック	P.146
SS0-ST-P	タッピングビス（1 パック 50 本入り）	40	ステンレス色	¥ 750	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥1,150	1 パック	P.146
		50	ステンレス色	¥ 870	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥1,350	1 パック	P.146
		65	ステンレス色	¥1,000	1 パック	P.146
			S アイボリー・S ダークグレー	¥1,500	1 パック	P.146

棚類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-W0B-R/L	木棚ブラケット（左右セット）	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,180	1セット	P.147
		200	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,320	1セット	P.147
		250	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,500	1セット	P.147
		300	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,680	1セット	P.147
		350	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,940	1セット	P.147
		400	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥2,300	1セット	P.147
		450	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥2,800	1セット	P.147




品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-WS300	木棚板（棚厚20mm奥行き300mm）	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 4,300	1枚	P.148
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 5,400	1枚	P.148
SS0-WS450	木棚板（棚厚20mm奥行き450mm）	900	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 5,200	1枚	P.148
		1810	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト	¥ 7,600	1枚	P.148
SS0-GWS450	木棚板（棚厚35mm奥行き450mm特注）	—	GWSホワイト・GWSベージュ・GWSブラウン・GWSブラック	都度お見積もり	1枚	P.148
SS0-WST-2P	木棚板用ビス（2本入り）	16	ステンレス色	¥ 55	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 80	1パック	P.148
SS0-WST-4P	木棚板用ビス（4本入り）	16	ステンレス色	¥ 85	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 130	1パック	P.148
SS0-WST-50P	木棚板用ビス（50本入り）	16	ステンレス色	¥ 730	1パック	P.148
			Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 1,100	1パック	P.148
SS0-WCG	木棚コーナーガード	—	ホワイト・アッシュ・ブライト・ダークグレー	¥ 150	1個	P.149
SS0-WS-ET	WS用エッジテープ	—	WSホワイト・WSアッシュ・WSブライト・WSダークグレー	¥ 850	1巻	P.149

ハンガー類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS3-HIB-16	ハンガーブラケット内々φ16用	150	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 640	1本	P.151
SS0-HIB-P16	HIB用ハンガーパイプφ16	453	マットシルバー	¥1,150	1本	P.151
		603	マットシルバー	¥1,400	1本	P.151
		903	マットシルバー	¥1,650	1本	P.151
SS3-HIB-32	ハンガーブラケット内々φ32用	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥1,000	1本	P.153
SS0-HIB-P32	HIB用ハンガーパイプφ32	453	マットシルバー	¥ 1,900	1本	P.153
		603	マットシルバー	¥ 2,400	1本	P.153
		903	マットシルバー	¥ 3,100	1本	P.153
SS3-HXB-32	クロスパイプ用ハンガーブラケット32(内々φ32用)	190	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 950	1本	P.158
SS3-HXS-19	クロスパイプφ19	150	マットシルバー	¥ 4,200	1本	P.158
SS0-HIB-M8	飾りボルト	—	ステンレス色	¥ 65	2個	P.152・154
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 85	2個	P.152・154
SS0-HIB-M8C	HIB用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 130	1個	P.152・154
SS0-16HN	パイプナットφ16用	—	アルミ生地	¥ 170	1個	P.152
SS0-32HN	パイプナットφ32用	—	アルミ生地	¥ 300	1個	P.154
SS3-H0B-32RL	ハンガーブラケットオーバーハング用φ32(左右セット)	270	マットシルバー・Sアイボリー・Sダークグレー	¥2,400	1セット	P.155
SS0-H0B-E32	パイプエンドφ32用	—	マットシルバー	¥ 680	1個	P.156
SS0-H0B-P32	HOB用ハンガーパイプφ32	620	マットシルバー	¥1,500	1本	P.155
		920	マットシルバー	¥2,250	1本	P.155
		1220	マットシルバー	¥2,600	1本	P.155

補助パイプ類



品番	品名	サイズ	カラー	定価	発注単位	掲載ページ
SS0-RP-13F	ハンガー補助パイプφ13	453	マットシルバー	¥1,400	1本	P.157
		603	マットシルバー	¥1,650	1本	P.157
		903	マットシルバー	¥1,900	1本	P.157
SS0-RP-M6	RP用飾りボルトM6	—	ステンレス色	¥ 65	2個	P.157
		—	Sアイボリー・Sダークグレー	¥ 85	2個	P.157
SS0-RP-M6C	RP用連結ボルト	—	ステンレス色	¥ 130	1個	P.157

お施主様

ご使用になる前に必ずお読みください。間違った方法での設置や移動、また収納を行なうと思わぬ事故やケガに至る可能性がありますので、取り扱いには十分に注意してください。注意にそわず取り扱いを行なった場合につきましては、弊社での保証は致しかねますのでご了承ください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害（※1）を負うことが想定されるか、物的損害（※2）の発生が想定される危害・損害の程度を示す。

（※1）傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす。

（※2）物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさす。

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

⃠	「してはいけない」を示します。
❗	「必ず行なっていただくこと」を示します。

⚠注意



絶対に棚板の上に乗らないでください。破損·落下·転倒してケガをする恐れがあります。



絶対に棚パイプにぶらさがらないでください。破損·落下·転倒してケガをする恐れがあります。



ブラケットより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合、後部はね上がりの原因となります。（特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意）



ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人で作業をしようとせず、安全のため2人で行なってください。思わぬ事故やケガに至る恐れがあります。



木棚用ブラケットのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。可動が困難な場合はビスをゆるめてから可動してください。



取り外したハンガーを再度ネジ固定する場合は、適正工具（ドライバーなど）を正しく使用するなどして確実に固定してください。



使用するサポート、使用するブラケットによって安全目安重量が違います。安全目安荷重をご確認いただき、収納物の重量を考慮してください。

INFORMATION & CAUTION

●本カタログに掲載のコンテンツは著作物であり、転用を禁止いたします。本カタログに掲載の文章、イラストや写真、その他内容を使用されたい場合は必ず弊社の了承を得てください。

●本カタログの掲載価格は、2023年1月7日17:00以降の受注分より適応させていただきます。
●本カタログの記載内容は2022年12月6日現在のものです。
●外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
●ご注文の際は必ず品番、数量、ご希望納期をご連絡ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●内装や金属加工などの経験がない専門業者以外の方独断での判断で施工・加工はしないでください。
●弊社の商品は知的財産権所有の商品です。（国内外特許・実用新案・意匠登録など）
●本カタログの表示価格には、配送、設置調整費、または消費税は含まれておりません。

環境への取り組み

10 FREE SOC

人へ、地球へ
広がるやさしい未来づくり

環境負荷物質（SOC10物質）規制に対応した「グリーン商品」の表示

ロイヤルは地球環境の保全に対し環境へ悪影響をもたらすSOC10物質規制への取り組みを加速させ安心で安全な「グリーン商品」を広げていきます。

国際的に環境問題の関心が高まり、経済活動によって引き起こされる環境への負荷を抑えようという働きが活発になってきております。
そのような中、弊社は21世紀の地球環境に生きる企業として、環境負荷物質(SOC10物質)規制を積極的に取り組んで参ります。

SOC6物質

① 鉛およびその化合物
② 水銀およびその化合物
③ カドミウムおよびその化合物
④ 六価クロムおよびその化合物
⑤ ポリ臭化ビフェニール
⑥ ポリ臭化ジフェニルエーテル

SOC4物質

⑦フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
⑧フタル酸ジ-n-ブチル
⑨フタル酸ブチルベンジル
⑩フタル酸ジイソブチル

※ロイヤルは上記EU RoHS指令の対象10物質を「SOC10物質」と表記いたします。

株式会社ロイヤル
本　社/〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15　TEL:(06)6789-1234(代)　FAX:(06)6789-1231
東京支店/〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8　TEL:(03)3634-6180(代)　FAX:(03)3635-5766